Jakob Albertsen Komposit A/S
Nyborgvej 29
5863 Ferritslev Fyn

CVR-nr.: 29312575

Team Miljø
Miljø og Grøn Omstilling
Mellemgade 15
5600 Faaborg

Tlf +45 7253 2140

Afgørelse om ikke VVM-pligt for drift af etablerede anlæg: metalliserings-/sprøjtekabine, malerkabine/sprøjteboks, slyngrenser lager, QC og varemodtagelse/forsendelse.

Dato: 17. november 2026
Sagsnr: 09.02.01-P19-1-18

Kontakt:
Michelle Salewski
Miljøsagsbehandler
Tlf +45 7253 7619
Mail: misal@fmk.dk

Faaborg-Midtfyn Kommune har den 30. juli 2026 fra John Moritzen på vegne af Jakob Albertsen Komposit A/S modtaget VVM-anmeldelsesskema for projektforslag drift af etablerede anlæg: metalliserings-/sprøjtekabine, malerkabine/sprøjteboks, slyngrenser lager, QC og varemodtagelse/forsendelse.

Projektforslaget er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2, Virksomheden har oplyst, at projektet vurderes omfattet af bilag 2, listepunkt 4 e) (anlæg til overfladebehandling af metaller og plastmaterialer ved elektrolytisk eller kemisk proces) og/eller listepunkt 13 a) (ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller bilag 2, som allerede er godkendt, udført eller er ved at blive udført). Faaborg-Midtfyn kommune har på den baggrund fortaget en screening af projektet efter miljøvurderingslovens[1] § 20.

Afgørelse

Det vurderes ud fra screeningen, at projektet ikke må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Faaborg-Midtfyn kommune træffer derfor afgørelse om, i overensstemmelse med lovbekendtgørelsens[1] § 21, at der ikke er behov for udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport af projektforslaget.

Der er i afgørelsen **ikke** taget stilling til, om projektet kræver andre godkendelser eller myndighedsbehandling.

Vurdering

Idet projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, skal Faaborg-Midtfyn Kommune foretage en screening af projektet for at vurdere, om det kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingslovens § 20.

Screeningen er gennemført på baggrund af kriterierne i bilag 1 i miljøvurderigsbekendtgørelsen[2].

1. Ikke teknisk beskrivelse af projektet

Projektet omfatter drift af en virksomhed, der udfører metallisering, vådmaling og slyngrensning af stålemner i eksisterende bygninger og anlæg beliggende i et erhvervs- og industriområde. Virksomheden råder over eksisterende produktionsfaciliteter til metallisering, vådmaling og slyngrensning samt tilhørende lagerfaciliteter, kvalitetskontrol, kontorfaciliteter samt varemodtagelse og forsendelse.

---

[1] Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

[2] Bekendtgørelse nr. 430 af 2. maj 2025 om ændring af bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Aktiviteterne foregår i eksisterende produktionsbygninger ved anvendelse af eksisterende produktionsanlæg, herunder metalliseringskabine, malekabine og slyngrenser med tilhørende filteranlæg. De eksisterende bygninger og anlæg blev etableret i 2018-2019.

Projektet omfatter fortsat drift af de eksisterende aktiviteter og anlæg. Der sker ikke ændringer af produktionens art eller kapacitet, og der etableres ikke nye bygninger, produktionsanlæg eller befæstede arealer. Projektet medfører således ikke ændret arealanvendelse.

2. Projektets karakteristika

2.1 Projektets dimensioner og udformning

Projektet omfatter fortsat drift af eksisterende anlæg til metallisering, vådmaling og slyngrensning af stålemner.

Anlægget består af metalliserings-/sprøjtekabine, malerkabine/sprøjteboks, slyngrenser med tilhørende posefilter samt lagerfaciliteter, kvalitetskontrol (QC), kontorfaciliteter og varemodtagelse/forsendelse.

Aktiviteterne foregår i eksisterende bygninger og anlæg. Der etableres ikke nye bygninger, produktionsanlæg eller befæstede arealer som led i projektet. Produktionens art og kapacitet samt arealanvendelsen videreføres uændret.

2.2 Kumulation med andre projekter

Virksomheden er beliggende i et eksisterende erhvervs- og industriområde, hvor der i forvejen findes industrielle virksomheder og produktionsaktiviteter, herunder overfladebehandlingsvirksomheder. Aktiviteterne udføres i eksisterende bygninger på en ejendom, hvor der også drives øvrige erhvervsaktiviteter.

Projektet omfatter fortsat drift af eksisterende aktiviteter og anlæg og medfører ikke ændringer af produktionens art eller kapacitet. Der etableres ikke nye bygninger, produktionsanlæg eller befæstede arealer som led i projektet.

Projektet vurderes derfor, ikke at medføre væsentlige kumulative påvirkninger ud over de påvirkninger, der allerede er forbundet med områdets eksisterende anvendelse til erhvervs- og industriformål.

2.3 Anvendelsen af naturressourcer

Virksomhedens aktiviteter omfatter anvendelse af maling, fortynder, metalliseringsmaterialer samt stålshots til slyngrensning af stålemner. Råvarer og hjælpestoffer opbevares og håndteres indendørs i eksisterende bygninger og anlæg.

Vandforbruget er begrænset og anvendes som led i den eksisterende drift. Adressen forsynes med drikkevand fra Ferritslev Vandværk, og projektet omfatter ikke etablering af egen vandforsyning. Projektet omfatter fortsat drift af eksisterende aktiviteter og anlæg og medfører ikke ændringer i forbruget af naturressourcer i forhold til de eksisterende forhold.

2.4 Affaldsproduktion

Virksomhedens aktiviteter medfører produktion af både almindeligt affald og farligt affald. Affaldet opstår i forbindelse med metallisering, vådmaling og slyngrensning af stålemner.

Farligt affald omfatter blandt andet malings- og fortynderrester, organisk-kemisk affald samt filter- og støvfraktioner fra produktionsprocesserne.

Derudover fremkommer almindelige affaldsfraktioner, herunder brændbart affald, plast, jern og metal samt papir og pap.

Affaldet håndteres via eksisterende affaldsordninger og godkendte modtagere i overensstemmelse med gældende regler. Projektet omfatter fortsat drift af eksisterende aktiviteter og anlæg og medfører ikke ændringer i affaldstyper eller affaldsmængder i forhold til de eksisterende forhold

Affaldet håndteres i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer.

2.5 Forurening og gener
Virksomhedens aktiviteter omfatter metallisering, vådmaling og slyngrensning af stålemner, hvorved der kan forekomme emissioner til luft i form af organiske stoffer fra malerprocesser samt støv fra slyngrensning. Emissionerne ledes via eksisterende afkast fra malerkabine og slyngrenser. Slyngrenseren er forsynet med posefilter til rensning af procesluften, og aktiviteterne foregår i eksisterende bygninger og anlæg.

Virksomhedens drift kan medføre støj fra produktionsaktiviteter, tekniske installationer, intern transport samt varemodtagelse og forsendelse. Derudover håndteres maling, fortynder og øvrige hjælpestoffer som led i den eksisterende drift.

Projektet omfatter fortsat drift af eksisterende aktiviteter og anlæg og medfører ikke ændringer af produktionens art eller kapacitet.

2.6 Eksisterende kortlægning af jordforurening i området (vidensniveau 1 og 2).
Der er ikke registreret jordforurening på ejendommen. Der findes registrerede V1- og V2-kortlagte arealer i nærområdet (inden for 500 meter), men disse er ikke beliggende inden for projektområdet.

Projektet omfatter fortsat drift af eksisterende aktiviteter og anlæg og medfører ikke jordarbejder, terrænregulering eller etablering af nye bygninger eller befæstede arealer. Der etableres heller ikke nye udendørs oplag som led i projektet.

Projektet vurderes derfor ikke at medføre ændringer i forhold til eventuelle eksisterende jordforureningsforhold.

2.7 Risiko for uheld, navnlig under hensyntagen til de anvendte stoffer og teknologier
Virksomhedens aktiviteter omfatter håndtering og anvendelse af maling, fortynder, metalliseringsmaterialer samt øvrige hjælpestoffer i forbindelse med metallisering, vådmaling og slyngrensning af stålemner. Materialer, kemikalier og affald opbevares og håndteres i eksisterende bygninger og anlæg.

Støv fra slyngrensning opsamles i posefilter, og emissioner fra malerprocesserne ledes via eksisterende afkast. Aktiviteterne foregår indendørs i eksisterende produktionsfaciliteter. Projektet omfatter fortsat drift af eksisterende aktiviteter og anlæg og medfører ikke ændringer af produktionens art eller kapacitet. Der etableres ikke nye produktionsanlæg, oplag eller teknologier som led i projektet.

Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

2.9 Risiko for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening)
Virksomhedens aktiviteter omfatter metallisering, vådmaling og slyngrensning af stålemner. Aktiviteterne foregår indendørs i eksisterende bygninger og anlæg.

Virksomheden håndterer maling, fortynder, metalliseringsmaterialer og øvrige hjælpestoffer som led i produktionen. Emissioner til luft fra malerprocesserne ledes via et eksisterende afkast med en afkasthøjde på ca. 23 meter, mens støv fra slyngrensning renses i posefilter før udledning via eksisterende afkast, der føres 1 meter over tagryg.

De gennemførte OML-beregninger viser, at de beregnede immissionskoncentrationer er lave og overholder de gældende grænseværdier.

Ejendommen forsynes med drikkevand fra Ferritslev Vandværk. Projektet omfatter ikke egen vandindvinding eller direkte udledning af processpildevand til vandløb, søer eller hav.

Projektet omfatter fortsat drift af eksisterende aktiviteter og anlæg og medfører ikke ændringer af produktionens art eller kapacitet.

3. Projektets placering

3.1 Nuværende arealanvendelse
Projektområdet anvendes i dag til erhvervs- og industriformål. På ejendommen foregår overfladebehandling af stålemner i eksisterende produktionsbygninger, herunder metallisering, vådmaling og slyngrensning.

Arealanvendelsen efter projektets realisering er uændret. Der etableres ikke nye bygninger eller befæstede arealer, og projektet medfører ikke ændret arealanvendelse.

Projektet medfører således ikke ændringer af den nuværende arealanvendelse, som fortsat består af erhvervs- og industrivirksomhed.

3.2 Naturressourcernes relative rigdom, kvalitet og regenereringskapacitet i området
Da projektet omfatter fortsat drift af eksisterende aktiviteter i et eksisterende erhvervs- og industriområde og ikke medfører ændret arealanvendelse eller fysiske udvidelser, vurderes projektet ikke at forringe naturressourcernes kvalitet eller regenereringskapacitet i området.

3.3 Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan forventes at blive berørt af projekter, skal vurderes på følgende områder:

a. Vådområder:
Der forefindes ikke registrerede vådområder inden for projektområdet. Projektet omfatter fortsat drift af eksisterende aktiviteter i eksisterende bygninger og anlæg, og der foretages ikke jordarbejder, terrænregulering eller ændringer af afvandingsforhold. Eventuelle vådområder i nærområdet berøres derfor ikke af projektet.

b. Kystområder og havmiljøet:
Projektområdet er ikke et kystnært område, eller af direkte påvirkning af havmiljøet.

c. Bjerg- og skovområder:
Der forefindes ingen områder med fredskov eller bjergområder inden for eller i umiddelbar nærhed af projektområdet. Eventuelle skovområder i omgivelserne berøres ikke af projektet, idet der ikke sker fysisk udvidelse af virksomheden eller ændringer af arealanvendelsen.

d. Naturreservater og naturparker:
Der forefindes ikke naturreservater eller naturparker inden for projektområdet. Projektet omfatter fortsat drift af eksisterende aktiviteter i eksisterende bygninger og anlæg og medfører ikke ændret arealanvendelse eller fysiske udvidelser.

e. Områder, der er registreret, beskyttet eller fredet ved national lovgivning, EF-fuglebeskyttelsesområder og habitatområder:
Der findes ikke § 3 beskyttede natur i direkte forbindelse med projektområdets afgrænsninger. §3 områderne er af særlig biologisk interesse. De beskyttede områder er en del af et større sammenhængende landskabsområde.

Der er:
- ca. 130 m til nærmeste § 3-relevante natur-/vandløbstema (Stokbækken).
- ca. 2,0 km til nærmeste fredede område. (Rolfsted kirke)
- mere end 10 km til nærmeste Natura 2000-område.

Projektet omfatter fortsat drift af eksisterende aktiviteter i eksisterende erhvervsbygninger. Der sker ingen arealinddragelse, terrænregulering, ændret afvanding, ny befæstelse eller direkte udledning til vandløb, søer eller andre beskyttede naturområder.

Det vurderes, at de beskyttede naturinteresser ikke påvirkes væsentligt af projektet, idet projektet ikke medfører fysiske ændringer af arealerne eller ændringer af de hydrologiske forhold. Projektet omfatter desuden ikke nye afkast eller andre ændringer af de eksisterende aktiviteter.

Natura 2000 og bilag IV-arter

Habitatbekendtgørelsen sætter krav om en foreløbig vurdering af planer og projektet jf. §§ 6 og 7. De planer og projekter, der skal gennemgå en foreløbig vurdering efter Habitatbekendtgørelsen, fremgår af § 6 og §§ 8-9. Den foreløbige vurdering udføres for at vurdere, om en plan eller projekt kan have en væsentlig påvirkning på et Natura 2000-område.

Det er kommunens vurdering, at projektet hverken i sig selv eller i forbindelse med andre projekter vil påvirke et Natura 2000 område. Det nærmeste Natura 2000-område er, N113 "Urup Dam, Brabæk Mose, Birkende Mose og Illemose" der ligger ca. 6,3km fra ejendommen. Det ansøgte har kun lokal effekt og vil derfor ikke have en effekt på Natura 2000- området.

I lokalområdet omkring "Jakob Albertsen Komposit" er der forekomst af arter optaget på habitatdirektivets Bilag IV over strengt beskyttede arter. Herunder markfirben, springfrø, odder, grøn mosaikguldsmed og en række arter af flagermus b.la. dværgflagermus, vandflagermus, sydflagermus, langøret flagermus, troldflagermus, skimmelflagermus og brunflagermus. Det vurderes dog ikke at det ansøgte, vil have nogen indflydelse på yngle- eller rasteområder for Bilag IV arter da projektet omfatter fortsat indendørs drift i eksisterende erhvervsbygninger. Der sker ingen rydning af træer, nedrivning, terrænregulering, ændret belysning mod naturområder, indgreb i vandløb/vandløbsnære arealer, arealinddragelse, ny befæstelse eller direkte udledning til vandløb, sø eller andre § 3-arealer.

f. Områder, hvor de fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet:
Det vurderes, at områderne ikke påvirkes væsentligt af projektet, da projektet omfatter fortsat drift af eksisterende aktiviteter i eksisterende bygninger og anlæg. De gennemførte OML-beregninger viser, at de beregnede immissionskoncentrationer fra virksomhedens luftemissioner overholder de gældende grænseværdier. De emissioner af forurenende stoffer, der måtte være, antages derfor ikke at medføre en væsentlig påvirkning.

g. Tætbefolkede områder:
Der gennemføres ikke nye anlægsarbejder som led i projektet, og der sker ikke ændringer af produktionens art eller kapacitet. Aktiviteterne foregår indendørs, og oplag samt håndtering af råvarer, produkter og affald sker i eksisterende bygninger og anlæg.

Støv fra slyngrensning opsamles i posefilter, og de gennemførte OML-beregninger viser, at B-værdien for stålstøv kan overholdes med god margin. Det vurderes derfor, at projektet ikke medfører væsentlige påvirkninger af eventuelle tætbefolkede områder.

h. landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning:
Projektet ændrer ikke landskabet, da projektet omfatter fortsat drift af eksisterende aktiviteter i eksisterende erhvervsbygninger.

Der etableres ikke ny bebyggelse, ændrede bygningshøjder, terrænregulering eller andre visuelle ændringer af området.

Det vurderes, at landskabelige, historiske, kulturelle og arkæologiske interesser ikke påvirkes væsentligt af projektet.

4. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet

4.1 Indvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)
Det geografiske område, der kan blive berørt af projektet, vurderes at være begrænset til virksomheden og de nærmeste omgivelser.

Projektet omfatter fortsat drift af eksisterende aktiviteter i eksisterende bygninger og anlæg. Der gennemføres ikke anlægsarbejder, og der etableres ikke nye bygninger, anlæg eller befæstede arealer.

Eventuelle påvirkninger er primært relateret til virksomhedens eksisterende luftemissioner, støj og transporter. De gennemførte OML-beregninger viser, at de beregnede immissionskoncentrationer overholder de relevante grænseværdier, og påvirkningerne vurderes derfor at være lokale og begrænsede.

4.2 Indvirkningens art
Projektet omfatter fortsat drift af eksisterende aktiviteter i eksisterende bygninger og anlæg. Der sker ikke ændringer af produktionens art eller kapacitet, og der etableres ikke nye anlæg, afkast eller udledninger som led i projektet.

Emissioner til luft fra virksomhedens aktiviteter sker via eksisterende afkast. De gennemførte OML-beregninger viser, at de beregnede immissionskoncentrationer overholder de gældende grænseværdier. Støv fra slyngrensning opsamles i posefilter inden udledning til omgivelserne.

Der sker ikke direkte udledning af processpildevand til vandløb, søer eller hav, og håndtering af råvarer, kemikalier og affald foregår inden for eksisterende bygninger og anlæg.

Det vurderes på den baggrund ikke, at projektet indebærer en væsentlig risiko for menneskers sundhed.

4.3 Indvirkningens grænseoverskridende karakter
Der vurderes ikke at være grænseoverskridende miljøpåvirkninger.

4.4 Indvirkningens intensitet og kompleksitet
Projektet omfatter fortsat drift af eksisterende aktiviteter i eksisterende bygninger og anlæg. Der sker ikke ændringer af produktionens art eller kapacitet, og der etableres ikke nye bygninger, anlæg, eller udledninger eller afkast.

Luftemissioner og støv håndteres via eksisterende afkast og filteranlæg. Indvirkningernes intensitet og kompleksitet vurderes at være af begrænset, idet projektet ikke medfører nye aktiviteter, ændrede produktionsforhold eller nye påvirkningsveje i forhold til de eksisterende forhold.

4.5 Indvirkningens sandsynlighed
Projektet omfatter fortsat drift af eksisterende aktiviteter i eksisterende bygninger og anlæg. Der gennemføres ikke nye anlægsarbejder, og der sker ikke ændringer af produktionens art eller kapacitet.

Aktiviteterne foregår indendørs, støv fra slyngrensning opsamles i posefilter, og de gennemførte OML-beregninger viser, at de relevante grænseværdier for luftemissioner kan overholdes.

Det vurderes derfor, at sandsynligheden for væsentlige påvirkninger af omgivelserne er begrænset og ikke af væsentlig betydning.

4.6 Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet
Påvirkningerne er knyttet til virksomhedens eksisterende drift og forekommer som led i de daglige aktiviteter på virksomheden.

Projektet omfatter fortsat drift af eksisterende aktiviteter i eksisterende bygninger og anlæg og medfører ikke ændringer af produktionens art eller kapacitet. Påvirkningernes varighed og hyppighed vurderes derfor ikke ændret i forhold til de eksisterende forhold.

4.7 Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter
Da dette drejer sig om fortsat drift, medfører projektet ikke yderligere miljøpåvirkninger i forhold til de eksisterende forhold på lokaliteten, selvom der forekommer tilsvarende aktiviteter i området.

Det vurderes derfor, at der ikke vil ske en væsentlig kumulation med indvirkningerne f projektets indvirkninger med indvirkningerne andre eksisterende eller godkendte projekter.

Se pkt. 2.2 "Kumulation med andre projekter".

Projektets kumulative indvirkning vurderes at være begrænset.

4.8 Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne
Projektets indvirkning på miljøet vurderes som værende begrænset, da aktiviteterne foregår i eksisterende bygninger og anlæg. Projektet indebærer opsamling af støv fra slyngrensning i posefilter før udledning. Emissioner til luft ledes via eksisterende afkast, og de gennemførte OML-beregninger viser, at de relevante grænseværdier kan overholdes.

Råvarer, kemikalier og affald håndteres indendørs og bortskaffes via eksisterende affaldsordninger og godkendte modtagere.

Det vurderes, at de eksisterende tekniske og driftsmæssige foranstaltninger effektivt begrænser projektets potentielle indvirkning på miljøet.

Høring

Afgørelsen har været i høring hos berørte parter, DOT, FJ. Andreasen og Jakob Albertsen Komposit. Ingen bemærkninger er fremsendt *til "Screeningsafgørelse_Jakob Albertsen Komposit, drift af etablerede anlæg, Ferritslev Fyn, af ikke omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt)".*

Faaborg-Midtfyn kommune har ikke modtaget høringssvar fra nogle af partnerne, der har haft afgørelsen i høring. Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer derfor at der ikke er nogle bemærkninger der giver anledning til ændringer i denne screeningsafgørelse.

Høringsperioden var fra 19. oktober 2026 til 16. november 2026.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside den 17. november 2026. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan skriftligt klages over afgørelsen, inden 4 uger fra offentliggørelse. De klageberettigede er: Ansøgeren og enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

En klage over afgørelsen, skal ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En eventuel klage skal indsendes via Klageportalen, der ligger på Nævnenes Hus hjemmeside, www.naevneneshus.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal have modtaget en eventuel klage senest tirsdag den **15. december 2026,** der er dagen for klagefristens udløb, for at komme i betragtning.
Adgangen til Klageportalen sker via www.borger.dk eller www.virk.dk.
Vejledning om hvordan man logger på og anvender Klageportalen, findes på www.naevneneshus.dk.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis der ønskes at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til Faaborg-Midtfyn Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Klagenævnets behandling af klagen koster et gebyr. Størrelsen af gebyret fremgår af klageportalen. Gebyret betales med betalingskort via Klageportalen eller via indbetalingskort sendt fra klagenævnet. Behandlingen af klagen i nævnet vil først begynde, når nævnet har modtaget gebyret. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter endelig afgørelse, jf. § 54 i lovbekendtgørelsen.

Virksomheden vil få besked, hvis der kommer klager over afgørelsen. En klage over godkendelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer andet.

Venlig hilsen
Michelle Salewski
Miljøsagsbehander

Venlig hilsen
Dorthe Jørstad
Miljøsagsbehandler

BILAG

Ansøgningsmateriale

Bilag 1

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	**Tekst**		
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Ansøgning/VVM-screening vedrører selvstændig miljøgodkendelse for Jakob Albertsen Komposit A/S' eksisterende afdeling i Ferritslev. Virksomheden lejer del af DOT A/S' ejendom på Nyborgvej 29 og har tidligere været omfattet af DOT A/S' miljøgodkendelse. Projektet omfatter fortsat drift i eksisterende bygninger og anlæg: metalliserings-/sprøjtekabine, malerkabine/sprøjteboks, slyngrenser med posefilter, lager, QC/kontor, varemodtagelse/forsendelse mv. Der etableres ikke nye bygninger, ny befæstelse eller ændret arealanvendelse som led i ansøgningen. Eksisterende kabiner/installationer er etableret i 2018/2019, og byggesagen er færdigmeldt/godkendt. Formålet er alene, at JAK får egen miljøgodkendelse og tilhørende VVM-screening.		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Jakob Albertsen Komposit A/S CVR-nr.: 29312575 Hovedkontor: Aasiaatvej 5B, 5700 Svendborg Afdeling Ferritslev: Nyborgvej 29, Port 7, 5863 Ferritslev Fyn Tlf.: +45 62 20 20 58 E-mail: mail@jakob-albertsen.dk		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	John S. Moritzen, CEO Jakob Albertsen Komposit A/S E-mail: john@jakob-albertsen.dk Tlf.: +45 40 15 38 39		
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Nyborgvej 29, Port 7, 5863 Ferritslev Fyn Matrikel: 41a, Rolsted By, Rolsted Kommune: Faaborg-Midtfyn Kommune Koordinater, ca. ved anlæg/afkast: ETRS89/UTM32 ca. X 601584-601591, Y 6130708-6130760; WGS84 ca. 55.3125 N, 10.6008 E.		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Faaborg-Midtfyn Kommune. Projektet er placeret i Faaborg-Midtfyn Kommune, og der forventes ikke miljøpåvirkning af andre kommuner.		
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Se vedlagte/allerede fremsendte oversigtskort i OML-spredningsberegningens figur 2.1. Figuren viser virksomhedsafgrænsning og afkastplaceringer med målestoksbar 0-200 m.		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Se vedlagt plantegning for Ferritslev og OML-spredningsberegningens figur 2.1 med indtegnet virksomhedsafgrænsning, afkast fra malerkabine og afkast fra slyngrenser. Plantegningen viser bl.a. metallisering, hal/lager/opbevaring, sprøjtekabine, QC, kontor, maskinrum og varemodtagelse/forsendelse. Målestok: jf. vedlagte kort/plantegning; OML-figur med målestoksbar 0-200 m.		
Forholdet til VVM reglerne	**Ja**	**Nej**	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		**X**	Projektet vurderes ikke at være omfattet af bilag 1 til miljøvurderingsloven.

Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Projektet behandles som bilag 2-projekt, da der er tale om anlæg/aktivitet til overfladebehandling af metal mv. Relevante punkter bør endeligt bekræftes af VVM-myndigheden. Vurderet relevant: bilag 2, punkt 4 e) anlæg til overfladebehandling af metaller og plastmaterialer ved elektrolytisk eller kemisk proces, og/eller punkt 13 a) ændring/fortsat drift af eksisterende bilag 2-projekt. Virksomheden er i DMA registreret under godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt A 203.

Projektets karakteristika	**Tekst**
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Bygherren er ikke ejer af alle de arealer, som projektet omfatter. JAK lejer del af ejendommen/matriklen hos DOT A/S. Udlejer/grundejer: DOT A/S, Nyborgvej 29, 5863 Ferritslev Fyn, CVR-nr. 26704863. Matrikel: 41a, Rolsted By, Rolsted.
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m^2 Det fremtidige samlede befæstede areal i m^2 Nye arealer, som befæstes ved projektet i m^2	Arealanvendelsen efter projektets realisering er uændret erhverv/industri i eksisterende bygninger. Fremtidigt samlet bebygget areal: uændret i forhold til eksisterende forhold; eksakte arealer fremgår af BBR/lejekontrakt/plantegning. Fremtidigt samlet befæstet areal: uændret. Nye arealer, som befæstes ved projektet: 0 m2.
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m^2 Projektets bebyggede areal i m^2 Projektets nye befæstede areal i m^2 Projektets samlede bygningsmasse i m^3 Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Projektet sker i eksisterende bygninger/anlæg uden ny bebyggelse, ny befæstelse eller terrænregulering. Behov for grundvandssænkning: Nej. Projektets samlede grundareal: den lejede/afgrænsede del af eksisterende erhvervsejendom; jf. OML-rapportens afgrænsning. Projektets bebyggede areal: uændret; ingen ny bygningsmasse. Projektets nye befæstede areal: 0 m2. Projektets samlede bygningsmasse: uændret. Maksimal bygningshøjde: uændret; bygningsmæssig højde anvendt i OML: ca. 10 m ved malerkabine og ca. 6,5 m ved slyngrenser. Eksisterende afkast: malerkabine 23 m, slyngrenser ca. 6,7 m. Nedrivningsarbejder: Ingen.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Der gennemføres ikke nye anlægsarbejder som led i denne ansøgning. Eksisterende metalliserings-/sprøjtekabiner er etableret i 2018/2019 og byggesag er færdigmeldt. Råstofforbrug i anlægsperioden: Ikke relevant. Vandmængde i anlægsperioden: 0/ikke relevant. Affald i anlægsperioden: 0/ikke relevant. Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden: 0/ikke relevant. Direkte udledning til vandløb/sø/hav i anlægsperioden: Nej. Håndtering af regnvand i anlægsperioden: Uændret eksisterende forhold. Anlægsperiode: Ikke relevant.

Projektets karakteristika	**Tekst**
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Driftsfasen omfatter eksisterende overfladebehandling/metallisering/sprøjtemaling/slyngrensning i eksisterende lokaler. Oplag og håndtering sker indendørs i kabiner, lager og relevante beholdere/emballage. Råstoffer/produkter, typiske årlige mængder: - Organiske stoffer i maling/fortynder: OML-grundlag 2025: ca. 2.600 kg/år; malerkabine ca. 2.000 driftstimer/år. - OML-betinget maksimal kapacitet for organiske stoffer: 6,77 kg/time, svarende til ca. 22,56 liter maling/time afhængigt af produkt/fortynder. - Miljøredegørelse 2024: kompositmaterialer ca. 1.495 kg/år; FBE/pulver ca. 2.782 kg/år; Jotun/anden maling ca. 1.396 liter/år; fortynder ca. 399 liter/år. - Slyngrenser anvender stålshots/stålmedie; drift ca. 0,5 time/dag. Mellemprodukter: Emner under overfladebehandling/metallisering/maling, placeret indendørs. Færdigvarer: Overfladebehandlede/metalliserede emner, opbevares indendørs/afsendes via hal/varemodtagelse.

	Vandmængde i drift: Begrænset; 2024-forbrug for de relevante opgjorte vandmålere samlet ca. 56 m3/år. Ingen proces med direkte udledning til recipient.		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Driftsaffald håndteres via godkendte indsamlere/modtagere og eksisterende affaldsordninger. Farligt affald: malings-/fortynderrester, organisk-kemisk affald, filter-/støvfraktioner mv. opbevares forsvarligt og bortskaffes efter gældende regler. Andet affald, Ferritslev 2024 (miljøredegørelse): - Brændbart affald: ca. 6,42 ton/år - Ikke-brændbart affald: ca. 0,62 ton/år - Plast: ca. 0,36 ton/år - Jern og metal: ca. 1,04 ton/år - Papir/pap: ca. 0,21 ton/år - Samlet container-/affaldsopgørelse: ca. 8,65 ton/år Øvrige registrerede affaldsfraktioner i 2024 omfatter bl.a. deponi/losseplads ca. 42,82 ton, brændbart træ ca. 2,88 ton og jernskrot ca. 2,52 ton. Spildevand til renseanlæg: Sanitært/almindeligt spildevand via eksisterende kloakforhold; ingen ny påvirkning. Direkte udledning til vandløb, sø eller hav: Nej. Regnvand: Uændret eksisterende håndtering; ingen nye befæstede arealer.		
Projektets karakteristika	**Ja**	**Nej**	**Tekst**
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	Nej. Virksomheden anvender eksisterende vandforsyning; adressen forsynes med drikkevand fra Ferritslev vandværk.
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	X		Ja. Virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt A 203, og A 203 er omfattet af standardvilkårsbekendtgørelsen. Der ses ikke at være en særskilt branchebekendtgørelse for hele den ansøgte aktivitet.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	X		Ja, det vurderes, at relevante standardvilkår og kommunens kommende vilkår kan overholdes. Dette forudsætter bl.a. vilkår om drift af kabiner/afkast, filter, oplag/affald, egenkontrol samt begrænsning af emissioner som angivet i OML-beregningen.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Nej. JAK er registreret som bilag 2-/kategori 1b-virksomhed og vurderes ikke at være IE-virksomhed med relevante BREF-krav. DOT A/S har særskilte BAT/BREF-forhold, men JAK's ansøgning vedrører egen afgrænset aktivitet.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Ikke relevant, da projektet ikke vurderes omfattet af relevante BREF-dokumenter.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Nej. Der er ikke identificeret relevante BAT-konklusioner for JAK's afgrænsede aktivitet. DOT A/S' BAT-forhold er særskilte.
Projektets karakteristika	**Ja**	**Nej**	**Tekst**
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Ikke relevant.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Ja. Ekstern støj vurderes efter Miljøstyrelsens vejledninger om ekstern støj fra virksomheder, herunder vejledning nr. 5/1984 og tilhørende målevejledninger/lokale støjvilkår. Der sker ingen udvidelse af drift eller areal.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Ja/ikke relevant. Der gennemføres ikke anlægsarbejde som led i ansøgningen. Eventuelle mindre service-/vedligeholdsarbejder udføres inden for almindelig arbejdstid og gældende kommunale regler.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Ja. Driften foregår i eksisterende erhvervs-/industribygninger med kabiner og tekniske installationer. Der forventes ingen ændring eller forøgelse af støjpåvirkningen. Overholdelse sker i henhold til miljøgodkendelsens støjvilkår.
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	X		Ja. Relevante regler/vejledninger: Miljøstyrelsens Luftvejledning og B-værdivejledning samt regler om organiske opløsningsmidler/VOC. OML-rapporten vurderer, at aktiviteten med maling ikke er omfattet af VOC-bekendtgørelsen, da tærsklen for den pågældende aktivitet er 5 ton/år, og forbruget er opgjort til ca. 2,6 ton organiske stoffer/år.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Ja/ikke relevant. Der gennemføres ikke anlægsarbejde. Der forventes derfor ingen anlægsrelateret luftforurening.

19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Ja, under de forudsætninger der fremgår af OML-spredningsberegningen. For malerkabinen kan B-værdien for organiske stoffer overholdes ved emissionskoncentration højst 275 mg/Nm3, svarende til højst 6,77 kg organiske stoffer/time. For slyngrenser/stålstøv overholdes B-værdien med god margin ved posefilter og emissionsgrænse 10 mg/Nm3. Afkastdata: malerkabine 23 m, luftmængde 26.437 m3/h; slyngrenser 6,7 m, luftmængde 4.900 m3/h.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Der forventes ikke støvgener eller øgede støvgener. I anlægsperioden: ikke relevant/nej. I driftsfasen: støv fra slyngrenser opsamles i posefilter; OML-beregningen viser overholdelse af B-værdi for stålstøv med god margin. Aktiviteten foregår indendørs.
Projektets karakteristika	**Ja**	**Nej**	**Tekst**
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Der forventes ikke lugtgener eller øgede lugtgener. I anlægsperioden: ikke relevant. I driftsfasen kan der forekomme opløsningsmiddellugt i forbindelse med maling, men emission sker via eksisterende højt afkast fra malerkabine, og OML-forudsætningerne begrænser udledningen.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Nej. Der etableres ikke ny udendørs belysning som led i projektet. Eksisterende indendørs/udendørs belysning fortsætter uændret og vurderes ikke at oplyse naboarealer væsentligt.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	Nej. Projektet vurderes ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.
Projektets placering	**Ja**	**Nej**	**Tekst**
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Ja. Projektet er fortsat erhvervs-/industridrift i eksisterende bygninger. Der er ikke fundet en særskilt lokalplan for adressen i den anvendte offentlige opslagsside, men dette bør kommunen/ansøger endeligt kontrollere i Plandata/kommuneplanrammer. Der sker ingen fysisk udvidelse eller ændret arealanvendelse.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Nej. Projektet forudsætter ikke dispensation fra bygge- eller beskyttelseslinjer, da der ikke etableres ny bebyggelse, afkast eller befæstelse.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	Nej. Projektet indebærer ikke behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer. Der er tale om fortsat eksisterende drift i en afgrænset del af erhvervsejendommen.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	Nej. Projektet vurderes ikke at udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	Nej. Projektet er ikke placeret inden for kystnærhedszonen og ligger desuden højt over havniveau; der sker ingen ny bebyggelse.
Projektets placering	**Ja**	**Nej**	**Tekst**
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	Nej. Projektet forudsætter ikke rydning af skov.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	Nej. Der er ikke kendskab til, at projektet er i strid med eller til hinder for en rejst fredningssag. Ingen fysiske arealændringer.
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Afstand fra JAK's projekt-/driftsområde til nærmeste registrerede § 3-relevante natur-/vandløbstema vurderes til ca. 130 m i luftlinje. Nærmeste relevante natur-/vandløbstema er Stokbækken vest/sydvest for projektområdet ved Nyborgvej 27-29. Det bemærkes, at Faaborg-Midtfyn Kommune i en nyere afgørelse for krydsning af Stokbækken ved Nyborgvej har angivet, at den konkrete rørlagte strækning ved krydsningen ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Projektet omfatter fortsat indendørs drift i eksisterende erhvervsbygninger. Der sker ingen arealinddragelse, terrænregulering, ændret afvanding, ny befæstelse eller direkte udledning til

			vandløb, sø eller andre § 3-arealer. Projektet vurderes derfor ikke at kunne medføre tilstandsændringer i § 3-beskyttet natur.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	X		Ja - i lokalområdet omkring Stokbækken/Ferritslev er følgende relevante bilag IV-arter oplyst: markfirben, springfrø, odder, grøn mosaikguldsmed samt flagermusarterne dværgflagermus, troldflagermus, vandflagermus, sydflagermus, langøret flagermus og skimmelflagermus. Der er ikke kendskab til registrerede yngle- eller rasteområder på selve JAK's projekt-/driftsområde. Projektet omfatter fortsat indendørs drift i eksisterende bygninger uden rydning af træer, nedrivning, terrænregulering, ændret belysning mod naturområder eller indgreb i vandløb/vandløbsnære arealer. Projektet vurderes derfor ikke at kunne beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de nævnte arter.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Afstand fra JAK's projekt-/driftsområde til nærmeste fredede område vurderes til ca. 2,0 km i luftlinje til fredede omgivelser/kirkebyggelinje ved Rolsted/Rolfsted Kirke. Afstanden til selve kirken er ca. 2,3 km. Projektet ligger ikke inden for fredet område og omfatter fortsat drift i eksisterende erhvervsbygninger. Der etableres ikke ny bebyggelse, ændret bygningshøjde, facadeændringer, terrænregulering eller andre visuelle/landskabelige ændringer. Projektet vurderes derfor ikke at kunne påvirke fredede områder.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Afstand til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000) vurderes til mere end 10 km. Faaborg-Midtfyn Kommune har i en nyere afgørelse for Stokbækken ved Nyborgvej 27-29 i Ferritslev angivet, at der ikke ligger Natura 2000-områder inden for en radius af 10 km af krydsningen ved Stokbækken. Væsentlighedsvurdering: Projektet omfatter fortsat eksisterende overfladebehandling/metallisering og maling i eksisterende erhvervsbygninger på en eksisterende erhvervslokalitet. Der etableres ikke nye bygninger, nye befæstede arealer, nye afkast, nye udledninger til overfladevand eller ændringer af hydrologiske forhold. Projektet medfører heller ikke fysisk påvirkning af vandløb, søer, moser, enge eller andre naturarealer. De relevante potentielle påvirkningsveje vurderes derfor primært at være luftemissioner fra eksisterende afkast. Disse er belyst i OML-spredningsberegningen for organiske stoffer fra malerkabinen og stålstøv fra slyngrenseren. OML-beregningen viser, at B-værdien for organiske stoffer kan overholdes ved de angivne driftsforudsætninger, og at B-værdien for stålstøv er overholdt med god margin. På baggrund af afstanden til Natura 2000, projektets karakter som fortsat eksisterende indendørs drift, fravær af hydrologiske eller fysiske naturpåvirkninger samt OML-beregningernes resultater vurderes projektet ikke at kunne påvirke Natura 2000-områder væsentligt, hverken i sig selv eller i kumulation med andre projekter eller aktiviteter. Der vurderes derfor ikke at være behov for en egentlig Natura 2000-konsekvensvurdering.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Nej. Projektet medfører ikke grundvandssænkning, nye befæstede arealer eller direkte udledning til vandløb, sø eller hav. Regnvandshåndtering er uændret. Kemikalier, maling, fortynder og affald opbevares indendørs/forsvarligt og bortskaffes via godkendte ordninger.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?			Ikke afklaret i det fremsendte materiale. Skal verificeres i Danmarks Arealinformation/kommuneplanens grundvandskort. Uanset eventuel placering i OSD sker der ingen nedsivning, grundvandssænkning eller ændret arealanvendelse, og farlige stoffer opbevares indendørs/forsvarligt.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	Nej. Offentligt adresseopslag viser ingen registreret jordforurening på ejendommen Nyborgvej 29, men der er registrerede V1/V2-forureninger i nærområdet inden for ca. 500 m. Projektet medfører ingen jordarbejder.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.			Ikke endeligt afklaret i kommuneplanens kort. Offentligt oversvømmelsesopslag angiver, at adressen ikke ligger i en lavning, men at området har høj befæstelsesgrad og dermed potentiel skybrudsrisiko. Projektet etablerer ikke nye befæstede arealer og ændrer ikke regnvandshåndteringen.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	Nej. Adressen er ifølge offentligt opslag ikke udpeget som højrisikoområde under oversvømmelsesdirektivets plantrin 1 eller plantrin 2.
Projektets placering	**Ja**	**Nej**	**Tekst**
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	Ja, der er anden industriel aktivitet på samme matrikel/område, herunder DOT A/S. JAK's aktivitet har historisk været omfattet af DOT's miljøgodkendelse, men virksomhederne er driftsmæssigt adskilte. Ansøgningen medfører ikke øget drift i forhold til eksisterende forhold. Kumulative forhold håndteres via den afgrænsede virksomhed, OML-beregningen og de respektive miljøgodkendelser/vilkår.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	Nej. Projektets påvirkninger er lokale og forventes ikke at kunne berøre nabolande.

42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?		Tilpasninger/foranstaltninger til at undgå, forebygge og begrænse miljøpåvirkning: - Projektet gennemføres som egen miljøgodkendelse for eksisterende drift uden ny bebyggelse, nye befæstede arealer eller ændret arealanvendelse. - Malerkabine drives med eksisterende 23 m afkast. For at overholde B-værdien for organiske stoffer lægges OML-forudsætning om højst 275 mg/Nm3 og højst 6,77 kg organiske stoffer/time til grund. - Slyngrenser drives med posefilter; leverandør har vurderet rensningsgrad over 99 %. OML viser overholdelse af B-værdi for stålstøv med god margin. - Kemikalier, maling, fortynder og affald opbevares indendørs/forsvarligt og bortskaffes via godkendte ordninger. - Ingen direkte udledning til vandløb, sø, hav eller Natura 2000-område. Regnvandshåndtering uændret. - Brandvæg/brandmæssige forhold ved metalliseringskabine er etableret og byggesagen er færdigmeldt/godkendt. - Interne beredskabsforhold fremgår af plantegningen, herunder flugtvej, øjenskyller, forbindingskasse, brandslange og brandslukker.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 30/07/2026 Bygherre/anmelder: John Moritzen

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.