



Maskinstation v/ Klaus Henrik Voldsgaard

Langstedvej 57
5690 Tommerup

CVR-nr. 31541204

Team Miljø

Miljø og Grøn Omstilling

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Tlf. +45 72532140

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved etablering af teltoverdækning på en gyllebeholder beliggende på matrikelnummer 2f, Ståby By, Nr. Broby (Bagmarken 4, 5672 Broby)

Dato: 19-06-2025

Sagsid. 09.17.13-P19-3-25

Faaborg-Midtfyn Kommune har den 6. februar 2025 modtaget en henvendelse vedrørende etablering af teltoverdækning af en gyllebeholder på matrikelnummer 2f, Ståby By, Nr. Broby. Ejendommen på matriklen er beliggende på Bagmarken 4, 5672 Broby.

Kontakt

Tina Vissing Rolaj (tivro)
Miljøsagsbehandler
Tlf. +45 72536687
Mail: tivro@fmk.dk

Afgørelse

Faaborg-Midtfyn Kommune har på baggrund af Miljø- og Fødevareklagenævnets kriterier for ændringer, der falder ind under bagatelgrænsen¹, truffet afgørelse om, at etablering af teltoverdækning af gyllebeholderen på matrikelnummer 2f, Ståby By, Nr. Broby (Bagmarken 4, 5672 Broby) kan udføres uden tilladelse eller godkendelse efter § 16 a eller § 16 b i husdyrbrugloven².

Faaborg-Midtfyn Kommune gør opmærksom på, at det er bygherrens eget ansvar, at eventuelle tekniske forskrifter og eksisterende byggeblade overholdes. Endvidere er det bygherrens ansvar at sikre, at belastningen fra overdækningen ikke vil være til ugunst for gyllebeholderens konstruktion (væggene), samt at der ikke er risiko for gennemlokning (brud) af den eksisterende beholderbund.

Når byggearbejdet er færdigt, skal der sendes oplysninger om ændringerne til Bygnings- og Boligregistret (BBR). Oplysningerne skal indeholde information om byggeriets størrelse, materialer og placering på grunden på www.bbr.dk/ret.

Redegørelse for sagen

Der er indgivet anmeldelse af teltoverdækning af en gyllebeholder, beliggende på matrikelnummer 2f, Ståby By, Nr. Broby. Gyllebeholderen er en del af landbrugsejendommen beliggende på Bagmarken 4, 5672 Broby. Placeringen af gyllebeholderen fremgår af figur 1.

Gyllebeholderen er blevet etableret i 1994 med følgende dimensioner: Beholderhøjde på 4 meter, nedgravningsdybde på 2 meter samt et beholdervolumen på 1.550 kubikmeter. Gyllebeholderen har sidst haft 10 års beholderkontrol i 2018.

¹ [Særligt om pligt til godkendelsespligt og tilladelseskrav - Husdyrvejledningen](#)

² Miljø- og Ligestillingsministeriets lovbekendtgørelse nr. 520 af 01/05/2019 af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Af det indsendte materiale fremgår, at gyllebeholderen har en diameter på cirka 22,5 meter samt at toppen af teltoverdækningen bliver maksimalt 7 meter over terræn. Teltoverdækningen vil bestå af grå PVC-dug.



Figur 1: Placering af gyllebeholder beliggende på matrikelnummer 2f, Ståby By, Nr. Broby (Bagmarken 4, 5672 Broby). Gyllebeholder er markeret med en orange cirkel.

Lovgivning

Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens³ § 13, stk. 1, fremgår at etablering, udvidelse eller ændring af opbevaringsanlæg til husdyrgødning kan foretages efter kommunalbestyrelsens afgørelse efter § 21, stk. 4, hvis betingelserne i § 13, stk. 3-14, er opfyldt.

I henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 13, stk. 6, punkt 2, fremgår, at opbevaringsanlæg til husdyrgødning skal opføres med en sidehøjde på højst 3 meter over terræn og højst 8 meter med overdækning, medmindre det helt omkranses af eksisterende driftsbygninger og anlæg på ejendommen og ikke højere end den laveste eksisterende bygning med videre.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har formuleret en såkaldt bagatelgrænse⁴ for, hvilke udvidelser og ændringer der udløser godkendelsespligt med videre. Selvom der i princippet i loven ikke er fastsat nogen bagatelgrænse, er det alene ændringer, der indebærer ikke

³ Ministeriet for Grøn Treparts bekendtgørelse nr. 1089 af 16/10/2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug

⁴ [Særligt om pligt til godkendelsespligt og tilladelseskrav - Husdyrvejledningen](#)

ubetydelige bygningsmæssige ændringer, eller som har betydning for forureningsforholdene, der er omfattet af godkendelsespligt med videre.

For at en ændring kan betragtes som en bagatel, og dermed ikke kræver enten en godkendelse eller tilladelse efter husdyrbrugslovens § 16a eller § 16b, må der ikke være tale om ændringer, der har betydning for miljøbeskyttelsen, herunder i forhold til ammoniakemission, lugt-, støj-, lys- og fluegener og lignende. For at ændringer kan gå ind under bagatelgrænsen, er det en forudsætning, at husdyrbrugets produktionsareal ikke forøges.

Miljøstyrelsen har oplistet en række ændringer i eksisterende bygninger m.v. der som udgangspunkt vil kunne foretages, uden at det medfører forøget forurening og dermed krav om godkendelse eller tilladelse. På denne liste er blandt andet noteret etablering af fast låg på en eksisterende gyllebeholder. Det er dog et krav at ændringen sker inden for rammerne af ovenfor nævnte kriterier.

I et Helpdesk svar fra Miljøstyrelsen af den 16. februar 2020⁵ har Miljøstyrelsen udtalt følgende: *"Ved vurderingen af om en teltoverdækning et konkret tilfælde kan anses for at være så ubetydelig, at den må betragtes som en bagatel, vil højden af overdækningen i forhold til omgivelserne være afgørende. Hvis højden ikke overstiger de 8 meter, der som udgangspunkt er grænsen i anmeldteordningen, kan det tale for, at det vurderes som en bagatel. En højere overdækning kan efter omstændighederne også vurderes som en bagatel, f.eks. hvis den er omkranset af høje driftsbygninger eller træer eller af andre grunde efter kommunens vurdering ikke kan anses for at være en betydelig ændring."*

Begrundelse for afgørelse

Produktionsareal

Husdyrproduktionens størrelse og produktionsanlæg vil ikke blive udvidet eller ændret i forbindelse med etablering af overdækning af gyllebeholderen.

Forureningsmæssige forhold

Kommunen vurderer, at ændringen er uden betydning i forhold til forureningsmæssige forhold. Teltoverdækning vil have en formindskende effekt på ammoniakfordampning⁶, mens lugt-, støj-, lys- og fluegener vurderes ikke at blive væsentligt ændret. Transporter til og fra gyllebeholderen forventes at mindskes, da gyllebeholdere med teltoverdækning ikke vil modtage regnvand.

Beskyttelseslinjer

Naturbeskyttelseslovens⁷ bestemmelser om bygge- og beskyttelseslinjer skal sikre, at de nærmeste omgivelser ved søer og åer samt omkring fortidsminder, skove og kirker friholdes for bebyggelse eller andre væsentlige landskabelige indgreb. Erhvervsmæssigt nødvendigt

⁵ [Anmeldelse af teltoverdækning - Husdyrvejledningen](#)

⁶ [Gylleopbevaring - Miljøstyrelsen](#)

⁷ Miljø- og Ligestillingsministeriets lovbekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024 af lov om naturbeskyttelse

landbrugsbyggeri er, jf. Naturbeskyttelsesloven, ikke omfattet af de begrænsninger, der er inden for byggelinjerne omkring skove, søer, åer og strande.

Det nye byggeri ligger ikke inden for lavbundsarealer eller byggelinjer omkring kirker og fortidsminder. Det nye byggeri ligger ikke inden for skovbyggelinjer, åbeskyttelseslinjer og søbeskyttelseslinjer samt berører ikke beskyttede sten- og jorddiger.

Landskabelige hensyn

Kommunen skal ved afgørelsen sikre sig, at det ansøgte, ikke vil have en væsentlig virkning på miljøet, herunder i forhold til landskabelige værdier. En teltoverdækning vil afhængig af omgivelserne kunne påvirke landskabet på en anden måde end en flad overdækning.

I Faaborg-Midtfyn Kommunes Kommuneplan 2019⁸ er kommunens åbne land opdelt i tre kategorier, nemlig landskaber, der henholdsvis skal beskyttes, skal vedligeholdes og kan ændres. Gyllebeholderen, tilknyttet ejendommen Bagmarken 4, 5672 Broby, ligger inden for et område, der er kategoriseret som et "Landskab der skal vedligeholdes".

I områder, hvor de karaktergivende landskabstræk skal vedligeholdes, skal udviklingen og de deraf følgende forandringer ske i overensstemmelse med den eksisterende landskabskarakter, som den er beskrevet for det enkelte karakterområde. Nyt byggeri og tekniske anlæg kan således opføres, hvis det indpasses i den eksisterende landskabskarakter og tager hensyn til de særlige visuelle oplevelsesmuligheder.

Bagmarken 4, 5672 Broby ligger ikke inden for fredede områder, kystnærhedszonen, arkæologiske beskyttelsesområder eller særligt bevaringsværdige landsbyer, landsbyejerlav eller hovedgårdsejerlav.

Landskabsmæssigt ligger Bagmarken 4, 5672 Broby inden for "Vejle-Egeskov Moræneflade". I Fyns Amts landskabskarakterbeskrivelse og -analyse fra 2006 for dette område (nr. 38), er landskabskarakteren blandt andet beskrevet således:

"Landskabskarakteren er betinget af en bølget moræneflade, som har været grundlaget for udbredelsen af jordbrug, med intensiv dyrkning, drevet af middelstore gårde. Området er præget af middel/storskala jordbrug i omdrift samt små/middelstore løvskovsområder, som ligger spredt i området. Bebyggelsen, som er meget velholdt, består af mange mindre landsbyer, husmandssteder og gårde langs vejene samt gårde som ligger tilbagetrukket fra vejen.

De overordnede landskabsrum afgrænses af skovene, mens landskabsrummene opdeles af bevoksede diger af forskellig bevoksningstæthed, som primært betinger en åben afgrænsning. Muligheden for at se langt findes mange steder, og landskabet opleves som et middel-/storskala landskab med et svagt mønster. Strukturen præges primært af landbrugs- og skovflader som brydes af linier i form af de bevoksede diger. Antallet af landskabselementer får området til at fremstå med en sammensat kompleksitet.

Landskabskarakteren har sin kulturhistoriske oprindelse i tiden omkring udskiftningen, hvor jorderne blev fordelt ved blok-, kam- og stjerneudskiftninger.

⁸ Kommuneplan 2019 kan ses på [Kommuneplan 2019 \(fmk.dk\)](http://kommuneplan2019.fmk.dk)


Søbysøgård, Boltinggård, Egeskov og Lydinge Mølle fremstår som kulturmiljøer med visuelle oplevelsesmuligheder.

Landskabskarakterens intakthed i forhold til den kulturhistoriske oprindelse afspejles i den fortsatte landbrugsdrift, de større sammenhængende skovområder, de bevarede hovedgårdsstrukturer samt hegnstrukturen. Området har været præget af en del eng- og mosearealer, som i dag enten er inddraget til landbrug eller sprunget i skov og krat. Nybebyggelse fra omkring 1910 og af nyere dato forekommer spredt i området. De fleste landsbyer er ikke vokset nævneværdigt. Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de karaktergivende landskabselementer afspejles i den gode vedligeholdelse af bebyggelsen og hegnstrukturen. Højspændingsledningerne, Kværndrup, Svendborg Landevej samt vindmøllerne i og uden for karakterområdet er alle elementer, som virker forstyrrende på landskabskarakteren i større dele af karakterområdet.”

Klimadatastyrelsens skråfoto over Bagmarken 4, 5672 Broby viser hvordan ejendommen, herunder gyllebeholderen, fremstår i landskabet set fra syd. Skråfotos fremgår af figur 2 og 3.



Figur 2: Klimadatastyrelsens skråfoto over hvordan Bagmarken 4, 5672 Broby fremstår i landskabet. Gyllebeholderen, tilknyttet landbrugsejendommen på Bagmarken 4, 5672 Broby, er markeret med en blå "knappenål".



Figur 3: Klimadatastyrelsens skråfoto over landbrugsejendommen Bagmarken 4, 5672 Broby. Gyllebeholderen, tilknyttet landbrugsejendommen på Bagmarken 4, 5672 Broby, er markeret med en blå "knap-penål".

Som det ses på ovenstående skråfotos i figurerne 2 og 3 er gyllebeholderen, som overdækkes, etableret i tilknytning til de øvrige af produktionsanlæggets bygninger. Gyllebeholderen fremstår som en naturlig del af landbrugsejendommen på Bagmarken 4, 5672 Broby. Det vurderes, at de eksisterende beplantninger og læhegn afskærmer mod indsyn til gyllebeholderen.

Afstanden fra gyllebeholderen til nærmeste nabo uden landbrugspligt (Bagmarken 2, 5672 Broby) er ca. 205 meter. Figur 4 er et oversigtskort, der viser afstanden fra gyllebeholderen til nærmeste naboer.



Figur 4: Oversigtskort som viser afstanden fra gyllebeholderen til nærmeste naboer. Fra gyllebeholderen til adressen Bagmarken 2, 5672 Broby (uden landbrugspligt) er der en afstand på ca. 205 meter. Fra gyllebeholderen til adressen Bagmarken 6, 5672 Broby (med landbrugspligt) er der en afstand på ca. 244 meter. Fra gyllebeholderen til adressen Odensevej 42, 5672 Broby (med landbrugspligt) er der en afstand på ca. 501 meter.

For at kunne vurdere om den visuelle oplevelse vil blive ændret, når der bliver påmonteret teltoverdækning på gyllebeholderen, har Faaborg-Midtfyn Kommune anvendt COWIs gadefoto (DDG). Figurene 5-9 viser COWI gadefoto (DDG) for området omkring Bagmarken 4, 5672 Broby.



Figur 5: COWI gadefoto (DDG) – På Bagmarken i nærheden af Bagmarken 2, 5672 Broby, hvor der er kig over mod Bagmarken 4, 5672 Broby.



Figur 6: COWI gadefoto (DDG) – På Bagmarken i nærheden af Bagmarken 4, 5672 Broby.



Figur 7: COWI gadefoto (DDG) – Ved indkørsel til landbrugsejendommen Bagmarken 4, 5672 Broby. Gyllebeholder, som overdækkes, kan ses i baggrunden til venstre for de gule driftsbygninger.



Figur 8: COWI gadefoto (DDG) – På Odensevej mellem ejendommene Odensevej 42, 5672 Broby og Odensevej 44, 5672 Broby. De gule driftsbygninger i baggrunden tilhører Bagmarken 4, 5672 Broby. Det har ikke muligt at vurdere den visuelle oplevelse tættere på, ved hjælp af COWI gadefoto (DDG), da der ikke foreligger fotos af indkørselsvejen til Odensevej 44, 5672 Broby.



Figur 9: COWI gadefoto (DDG) – På Bagmarken mellem ejendommene Bagmarken 4, 5672 Broby og Bagmarken 6, 5672 Broby. Der foreligger ikke fotos af indkørselsvejen til Bagmarken 6, 5672 Broby, hvorfor det ikke har været muligt, ud fra COWI gadefoto (DDG), at vurdere den visuelle oplevelse i nærheden af Bagmarken 6, 5672 Broby.

Ud fra Klimadatastyrelsens skråfotos er de omkringliggende driftsbygninger til gyllebeholderen målt til at have en højde i kip på mellem 4,9 meter og 6,6 meter, hvilket fremgår af figur 10. Læhegn ud mod vejen Bagmarken er målt til en højde på henholdsvis 16,3 og 24,5 meter. Beplantning mod Bagmarken 6, 5672 Broby er målt til 5 meter. Læhegn mod Bagmarken 2, 5672 Broby er målt til 17 meter.



Figur 10: Klimadatastyrelsens skråfoto over ejendommen Bagmarken 4, 5672 Broby med angivelse af nærmeste driftsbygningens højde til kip, højde på gyllebeholder, uden påmonteret teltoverdækning, samt højde af læhegn samt beplantning. Der gøres opmærksom på, at der kan være en vis måleusikkerhed ved disse målinger.

Af det indsendte materiale fremgår, at gyllebeholderen vil få en elementhøjde på maksimalt 7 meter over terræn, når der bliver påmonteret en teltoverdækning. Højden på gyllebeholderen med påmonteret teltoverdækning vil være sammenlignelig med den højeste nærliggende driftsbygning. Højden på gyllebeholderen med påmonteret teltoverdækning vil være lavere end læhegnene ud mod henholdsvis vejen Bagmarken samt Bagmarken 2, 5672 Broby.

Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at teltoverdækning på gyllebeholderen kan opføres uden at tilsidesætte de landskabelige værdier og uden at være til væsentlig gene for naboer og omkringboende.

Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer, at det ikke er påkrævet at stille skærpede vilkår af landskabelige hensyn.

Samlet vurdering

Faaborg-Midtfyn Kommune har samlet vurderet, at den ønskede teltoverdækning ikke har en væsentlig miljømæssig betydning. Ændringen kan dermed betragtes som en bagatel, og kræver dermed ikke godkendelse eller tilladelse efter husdyrbruglovens § 16a eller § 16b.

Der gøres opmærksom på, at det anmeldte projekt skal opføres som ansøgt.

I forbindelse med miljøtilsyn vil afgørelsen blive gennemgået, og hvis det konstateres, at oplysninger givet i anmeldelsen ikke svarer til det opførte, vil kommunen betragte afgørelsen som bortfaldet. Faaborg-Midtfyn Kommune vil se det som en skærpende omstændighed med eventuelt krav om, at ændringerne skal godkendes eller tillades efter husdyrbrugloven.

Forudsætninger for vurderingen

At der ikke stilles krav om godkendelse eller tilladelse efter husdyrbruglovens § 16a eller § 16b, er under forudsætning af, at eksisterende beplantning og læhegn omkring gyllebeholderen vedligeholdes, bevares og om nødvendigt genplanter, eftersom det er en del af vurderingen.

Nabohøring

Da der ikke er tale om ændring eller udvidelse af husdyrbruget, der har betydning for miljøbeskyttelsen, herunder i forhold til ammoniakfordampning, landskab, lugt-, støj-, lys- og fluegener vurderes det, at afgørelsen er af underordnet betydning for naboer og omkringboende. Der er derfor ikke foretaget høring af omboende, jævnfør § 56, stk. 2, i husdyrbrugloven.

Offentliggørelse

Afgørelsen om ikke-godkendelsespligt vil d. 19. juni 2025 blive annonceret på kommunens hjemmeside (<https://www.fmk.dk/politik/hoeringer-og-afgoerelser/>).

Ansøger samt ansøgers konsulent har haft udkast til afgørelsen i høring, inden afgørelsen er endeligt meddelt.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede er ansøger, enhver med en individuel, væsentlig interesse i sagen samt forskellige myndigheder, foreninger og organisationer (jf. kapitel 7 i husdyrbrugloven).

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Her logger du på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er på ca. 900 kr. for privatpersoner og ca. 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen og i visse andre tilfælde. For mere information, se Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside, www.naevneneshus.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være indgivet senest 4 uger efter, at afgørelsen er blevet offentligt annonceret.

Vi giver ansøger besked, hvis afgørelsen påklages. Senest tre uger efter klagefristens udløb videresender vi klagen til behandling i Miljø- og Fødevareklagenævnet sammen med vores bemærkninger til sagen og klagepunkterne. Vores bemærkninger sendes også til klagesagens parter.

En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Hvis afgørelsen udnyttes i klageperioden, eller mens en eventuel klage behandles af Miljø- og Fødevareklagenævnet, sker dette på ansøgers egen regning og risiko.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt senest 6 måneder efter afgørelsen har været offentligt annonceret.

Med venlig hilsen

Tina Vissing Rolaj
Miljøsagsbehandler

Følgende har fået tilsendt afgørelsen:

- Ansøger: Maskinstation v/Klaus Henrik Voldsgaard, Langstedvej 57, 5690 Tommerup (khvoldsgaard@hotmail.com)
- Ansøgers konsulent: Max Jakobsen Miljørådgivning, Max Jakobsen (mjb@maxjakobsen.eu)

Myndigheder, organisationer og andre der har fået tilsendt en kopi af afgørelsen:

- Styrelsen for Patientsikkerhed (trvest@stps.dk)
- Danmarks Fiskeriforening (mail@dkfisk.dk)
- Ferskvandsfiskeriforeningen af Danmark (nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)
- Forbrugerrådet (fbr@fbr.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening (dnfaaborg-midtfyn-sager@dn.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening Faaborg-Midtfyn (faaborg-midtfyn@dn.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Lars Brinch Thygesen, (lbt@sportsfiskerforbundet.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund, afdeling Fyn, (fyn@sportsfiskerforbundet.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening (natur@dof.dk)
- Det Økologiske Råd (husdyr@ecocouncil.dk)
- Rådet for Grøn Omstilling (info@rgo.dk)