



Hanne og Søren Brems
Sinebjergvej 49
5600 Faaborg

Team Miljø
Miljø og Grøn Omstilling
Mellemgade 15
5600 Faaborg

Tlf +45 72532140

Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering ikke erhvervsmæssig grusgravning på Sinebjergvej 49, 5600 Faaborg.

Faaborg-Midtfyn Kommune har den 17. juli 2026 fra Velas på vegne af Hanne og Søren Brems modtaget VVM-anmeldesskema for etablering af ikke erhvervsmæssig grusgravning i forbindelse med udvidelse af eksisterende kostald.

Projektforslaget er omfattet af bilag 2, pkt. 2.a (a) Råstofindvinding fra åbne brud samt tørvegravning (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)¹.

Afgørelse

Det vurderes ud fra screeningen, at projektet, etablering af ikke erhvervsmæssig grusgravning i forbindelse med udvidelse af eksisterende kostald, ikke medfører væsentlige skadevirkninger på miljøet.

Kommunen beslutter derfor i overensstemmelse med lovbekendtgørelsens¹ § 21, at der ikke er behov for udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport af projektforslaget.

Andre relevante tilladelser eller godkendelser fra kommunen for realisering af projektet skal indhentes særskilt. Det er ansøgers ansvar at relevante tilladelser og godkendelser er indhentet. Afgørelsen er kun gældende for etablering af ikke erhvervsmæssig grusgravning som beskrevet i ansøgningmaterialet.

Der skal i forbindelse med reetablering søges særskilt dispensation til, at tilbage fører jord til råstofgrav.

Vurdering

Idet projektet er omfattet af bilag 2 i lovbekendtgørelsen, skal der udføres en screening for, om der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport jf. § 20 i samme bekendtgørelse. Screeningen skal omfattet kriterierne i lovbekendtgørelsens bilag 6.

1. Ikke teknisk beskrivelse af projektet

Projektet omfatter etablering af ikke erhvervsmæssig grusgravning på Sinebjergvej 49, 5600 Faaborg. Materiale fra grusgravningen skal anvendes i forbindelse med udvidelse af en eksisterende kostald.

Region Syddanmark, som i første omgang fik tilsendt ansøgningmaterialet. Regionen vurderede den 10. december 2025, at VVM-forpligtelserne i forbindelse med ansøgningen om ikke-erhvervsmæssig indvinding af råstoffer samt tilførsel af jord til råstofgraven udgør en integreret del af hovedprojektet, som omhandler udvidelsen af en kostald på ejendommen, er en afgørelse som kommunen er myndighed på.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Dato: 22.09.2026

Sagsnr: 09.40.20-P19-4-26

Kontakt: Dorte Jørstad

Miljøsagsbehandler

Dojoe

Tlf +45 7253 2136

Mail: DOJOE@FMK.DK

Regionen har desuden skrevet "Region Syddanmark mener, at regionen ikke kan træffe en endelig afgørelse om den ansøgte ikke-erhvervsmæssige indvinding af råstoffer, før Faaborg-Midtfyn Kommune har truffet afgørelse efter husdyrbrugloven, der erstatter § 25-tilladelsen, eller screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt. Dette skyldes, at Region Syddanmarks afgørelse i sig selv vil være omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven.

På den baggrund anmoder Region Syddanmark om at blive orienteret, når der er truffet afgørelse efter husdyrbrugloven, der erstatter § 25-tilladelsen, eller screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt. Når der er truffet afgørelse efter husdyrbrugloven vil Region Syddanmark træffe en særskilt afgørelse om den ansøgte ikke-erhvervsmæssig indvinding af råstoffer efter § 7 stk. 2 i råstofloven."

2. Projektets karakteristika

2.1 Projektets dimensioner og udformning

Etablering af ikke erhvervsmæssig grusgrav, og efterfølgende reetablering med jord som kommer ved udgravningen til udvidelsen af kostald, bestående af følgende:

- Grusgrav med et areal på ca. 4155 m²
- Indvinding af ca. 1500 m³ grus fra grusgraven
- reetablering med ca. samme mængde jord, fra udgravning til udvidelse af kostald.

2.2 Kumulation med andre projekter

Projektet vurderes kun i ubetydelig grad at påvirke andre projekter.

Projektet er en del af udvidelse af eksisterende kostald. Gruset skal anvendes som bundsikringsmateriale i forbindelse med udvidelsen af eksisterende kostald.

Miljømæssigt vil luftforureningen i lokalområdet blive minimeret, idet gruset graves op på egen grund og transport af grus til byggepladsen vil blive meget kort.

2.3 Anvendelsen af naturressourcer

Projektet er at opgrave grus, så selve projektet kræver ingen naturressourcer, men når gruset er gravet op, så anvendes det som naturressource til udvidelse af eksisterende kostald. Efter opgravning reetableres området med jord, som graves af i forbindelse med etablering af udvidelse af eksisterende kostald.

2.4 Affaldsproduktion

I anlægsfasen med etablering af grusgrav, vil der blive produceret affald i form af overskudsjord, denne jord skal dog anvendes når området skal reetableres. Der forventes ikke, at der bliver produceret affald i forbindelse med projektet.

Hvis der mod forventning fremkommer affald i forbindelse med projektet, så skal affaldet håndteres i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer.

2.5 Forurening og gener

I anlægsfasen af grusgraven og opgravning af grus samt efterfølgende reetablering vil der forekomme støj og gener ved gravearbejde, transport af jord og grus til og fra området.

Der er ikke tale om et permanent forhold.

2.6 Eksisterende kortlægning af jordforurening i området (vidensniveau 1 og 2).


Der er ikke kortlagt jordforurening i projektområdet.

Overskudsjord i forbindelse med etablering af grusgrav og opgravning af grus, skal håndteres jf. gældende regler for håndtering af jord.

2.7 Risiko for uheld, navnlig under hensyntagen til de anvendte stoffer og teknologier

Arealet som skal anvendes til etablering af ikke erhvervsmæssig grusgrav, ligger udenfor et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), men i henhold til Faaborg-Midtfyn Kommunes indsatsplan skal der overholdes en afstand på 150 meter fra råstofgrave til almene vandforsyningsanlæg og 75 meter til enkeltanlæg. Det fremgår, at der er en vandboring DGU nr. 163.977 beliggende på

Sinebjergvej 52, som ligger 58 meter fra matriklen tilhørende Sinebjergvej 49. I forbindelse med etablering skal det sikres at afstandskravene overholdes.



2.8 Vurdering af projektets relevans for integreringen af miljøhensyn, specielt med henblik på at fremme bæredygtig udvikling

Projektets formål med at etablere en grusgrav til ikke erhverv, men til eget formål for at anvende gruset til udvidelse af allerede etableret kostald. Ved at anvende grus fra projektet reducerer man transport med grus til staldudvidelsen og hermed vil luftforureningen i forbindelse med transporter blive reduceret.

2.9 Risiko for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening)


Der er en vis risiko for lækage på de maskiner som anvendes til at grave grus, hvorved væsker og olier fra maskinerne kan løbe ud i området, hvor der er drikkevandsinteresser. Under forudsætning af, at der ikke sker uheld/lækage med maskineri under grusgravning, vurderes risikoen for værende begrænset.

Miljømæssigt vil luftforureningen i lokalområdet blive reduceret, idet transport af grus fra grusgrave længere væk, vil blive reduceret i området.

3. Projektets placering

3.1 Nuværende arealanvendelse

Arealet benyttes i dag til afgræsning af ansøgers køer. Efter grusgravningen er afsluttet, ønsker ansøger at reetablere så køerne igen kan afgræsse området. Projektet vurderes således ikke efterfølgende, efter endt reetablering, at have en væsentlig indvirkning på den nuværende arealanvendelse.



3.2 Naturressourcernes relative rigdom, kvalitet og regenereringskapacitet i området

I ansøgningsmaterialet er der anført, at man efter endt grusgravning vil reetablere området, så der igen/fortsat kan græsse kvæg på arealet. Det vurderes derfor, at efter reetablering vil projektet ikke at forringe områdets naturmæssige kvalitet.

3.3 Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan forventes at blive berørt af projekter, skal vurderes på følgende områder:

a. Vådområder:

Langs med projektområdets afgrænsninger forefindes der ingen moseområder, søer samt enge, der alle er registreret som §3 områder. Områderne berøres ikke af projektet, idet der ikke vil blive gravet i disse områder.

b. Kystområder og havmiljøet:

Projektområdet er ikke et kystnært område.

c. Bjerg- og skovområder:

Langs med projektområdets afgrænsninger forefindes der ingen områder med fredskov.

d. Naturreservater og naturparker:

Projektet med etablering af ikke erhvervsmæssig grusgrav og efterfølgende reetablering ligger ikke i nærheden af reservater og naturparker.

e. Områder, der er registreret, beskyttet eller fredet ved national lovgivning, EF-fuglebeskyttelsesområder og habitatområder:

Der findes ikke § 3 beskyttede natur i direkte forbindelse med projektområdets afgrænsninger. §3 områderne er af særlig biologisk interesse. De beskyttede områder er en del af et større sammenhængende landskabsområde.

Områderne er beliggende:

- §3 mose ca. 61 meter øst for udgravningsområde
- §3 sø hvor der er fundet Grønbroget tudse er ca. 2,3 km sydøst for udgravningsområdet
- Fredet område er ved Hvedholm ca. 452 meter nord for udgravningsområde
- Internationalt naturbeskyttelsesområde er Natura 2000 område nr. 240 Svanninge Bakker, ca. 4,3 km nordøst for udgravningsområdet.

Det vurderes at områderne ikke påvirkes væsentligt af projektet, da projektet kun indebærer, at der etableres anlæg uden for områderne under jorden, samt da emissionerne af forurenende stoffer ikke antages at medføre en væsentlig påvirkning.

Natura 2000 og bilag IV-arter

Habitatbekendtgørelsen sætter krav om en foreløbig vurdering af planer og projektet jf. §§ 6 og 7. De planer og projekter, der skal gennemgå en foreløbig vurdering efter Habitatbekendtgørelsen, fremgår af § 6 og §§ 8-9. Den foreløbige vurdering udføres for at vurdere, om en plan eller projekt kan have en væsentlig påvirkning på et Natura 2000-område.

I lokalområdet findes følgende Bilag IV områder Grønbroget tudse, strandtudse, markfirben samt en række arter af flagermus.

Grønbroget tudse har sit nærmeste levested ca. 2,3 km syd for ejendommen og strandtudse ca. 2 km syd for ejendommen. Begge arter er knyttet til rene, solbeskinnede vandhuller med en sparsom vegetation omkring. Begge arter er pionærarter der hurtigt indvandrer til nyopståede vandhuller og som især trives i dynamiske kystlandskaber. Arterne har en bestand i kystområderne omkring selve Dyreborg og Knold. Da der er tale om en tør græsmark vurderes det ikke at arealet er yngle- eller rasteområde for padder. Markfirben har ret fine bestande på Horneland og er bl.a. knyttet til områdets mange stendiger. Det kan ikke udelukkes at arten findes i stendigerne omkring Sinebjergvej. Arten er dog snævert knyttet til stendigerne samt til den bevoksning der er på og umiddelbart omkring stendigerne. Under forudsætning af at der holdes en afstand på ca. 10 meter til vejen vurderes det ikke at råstofgravningen vil risikere at påvirke en eventuel lokal bestand af markfirben.

f. Områder, hvor de fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet:

Det vurderes at områderne ikke påvirkes væsentligt af projektet, da projektet kun indebærer, at der etableres anlæg uden for områderne under jorden, samt da emissionerne af forurenende stoffer ikke antages at medføre en væsentlig påvirkning.

g. Tætbefolkede områder:

Projektet kan under anlægsfasen og driftsfasen give anledning til gener for omboende. Anlægs- og driftsarbejdet vil kun blive udført på hverdage i dagperioden. Anlægs- og driftsarbejdet vurderes derfor ikke at være til væsentlig gene for omboende. Det drejer sig om en begrænset periode indtil arealet er reetableret.

h. landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning:

Projektet ændrer ikke landskabet, da arealet hvor der graves grus reetableres efter endt grusgravning.

4. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet

4.1 Indvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)

Det geografiske område, der berøres, har et begrænset areal. Det vil primært være beboere i projektområdet som berøres.

Der foretages opgravninger, som reetableres. Opgravningerne vil forekomme i anlægsfasen i projektområdet.

4.2 Indvirkningens art

Det vurderes ikke, at menneskers sundhed bringes i fare. Der er en risiko for, at der sker lækage på maskiner som anvendes til grusgravning og transport af grus, men da indholdet af forurenende stoffer er meget lavt og der vil være mennesker og opsyn under brug af maskineri, vurderes dette ikke at indebære en væsentlig risiko.

4.3 Indvirkningens grænseoverskridende karakter

Der vurderes ikke at være grænseoverskridende miljøpåvirkninger.

4.4 Indvirkningens intensitet og kompleksitet

Den visuelle påvirkning er uden betydning efter der er gravet grus, eftersom området reetableres igen.

4.5 Indvirkningens sandsynlighed

Sandsynligheden for forurening fra lækager på maskineri som anvendes til grusgravning, transport og reetablering vurderes at være begrænset.
Der vil være gener for de omkring boende i forbindelse med etableringen og reetablering af arealet.
Da dette strækker sig over en begrænset periode, vurderes det ikke at have en væsentlig betydning.

4.6 Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet

Påvirkningen vil forekomme i anlægs-, drifts- og reetableringsfasen, der er en begrænset periode. I denne periode vil projektområdet og området omkring være påvirket af øget og tung trafik samt støj.

4.7 Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter

Projektets kumulative indvirkning vurderes at være uvæsentlig, idet projektperioden er meget begrænset inden projektområdet er reetableret og igen kan bruges til afgræsning.
Projektets kumulative indvirkning vurderes at være uvæsentlig. Se pkt. 2.2 "Kumulation med andre projekter".

Der er ingen indvirkning med andre eksisterende eller godkendte projekter.

4.8 Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne

Projektets indvirkning på miljøet vurderes som værende uvæsentlig. Begrænsning af projektets indvirkning på miljøet, kan reelt kun ske ved at projektet ikke realiseres.

Høring

Afgørelsen har været i høring ved berørte myndigheder og der er kommet følgende bemærkninger:
Region Syddanmark: "Region Syddanmark har ingen kommentarer i forbindelse med høring af VVM-screeningsafgørelse – råstofindvinding (ikke-erhvervsmæssig råstofindvinding).

Når I har truffet afgørelse i sagen, bedes den fremsendt til Region Syddanmark, så Regionen kan træffe afgørelse om den ikke-erhvervsmæssige råstofindvinding."

Miljøstyrelsen har fremsendt et dokument fra 2026 hvor de, i de sager de ikke er myndighed som udgangspunkt ikke foretager en realitetsbehandling af henvendelsen.

Faaborg-Midtfyn kommune har vurderet: At de indkomne bemærkninger ikke har betydning for screeningsafgørelsen.

Høringsperioden var fra 22 september 2026 til 20. oktober 2026.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside 23. oktober 2026.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan skriftligt klages over afgørelsen, inden 4 uger fra offentliggørelse. De klageberettigede er: Ansøgeren og enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

En klage over afgørelsen, skal ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En eventuel klage skal indsendes via Klageportalen, der ligger på Nævnens Hus hjemmeside, www.naevneneshus.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal have modtaget en eventuel klage senest 4 uger fra offentliggørelse, der er dagen for klagefristens udløb, for at komme i betragtning.
Adgangen til Klageportalen sker via www.borger.dk eller www.virk.dk.

Vejledning om hvordan man logger på og anvender Klageportalen, findes på www.naevneneshus.dk.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis der ønskes at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til Faaborg-Midtfyn Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Klagenævnets behandling af klagen koster et gebyr. Størrelsen af gebyret fremgår af klageportalen. Gebyret betales med betalingskort via Klageportalen eller via indbetalingskort sendt fra klagenævnet. Behandlingen af klagen i nævnet vil først begynde, når nævnet har modtaget gebyret. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter endelig afgørelse, jf. § 54 i lovbekendtgørelsen.

Virksomheden vil få besked, hvis der kommer klager over afgørelsen. En klage over godkendelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer andet.

Venlig hilsen

Dorthe Jørstad
Miljøsagsbehandler

BILAG
Høringssvar
Ansøgningsmateriale

Bilag

Sag: 25/43395

Hej Dorthe og Michelle

Region Syddanmark har ingen kommentarer i forbindelse med høring af VVM-screeningsafgørelse – råstofindvinding (ikke-erhvervsmæssig råstofindvinding).

Når I har truffet afgørelse i sagen, bedes den fremsendt til Region Syddanmark, så Regionen kan træffe afgørelse om den ikke-erhvervsmæssige råstofindvinding.

Venlig hilsen

Håkon Karlsen

Geolog

Miljø, Mobilitet og Uddannelse, Miljø og Ressourcer

E-mail: HaKa@rsyd.dk

Direkte:

Mobil: 24520339



Region Syddanmark

Region Syddanmark

Damhaven 12, 7100 Vejle

Hovednummer: 7663 1000

<https://regionsyddanmark.dk>

Vi er ISO-9001-certificeret.



Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Projektbeskrivelse	Tekst		
Projektbeskrivelse Lav en omhyggelig detaljeret beskrivelse af projektet	Der ønskes VVM-screening til at foretage en ikke-erhvervsmæssig grusgravning på Sinebjergvej 49, 5600 Faaborg. Der ønskes VVM-screening af et projekt hvor der opgraves ca. 1.500 m³ grus som skal bruges til bundsikring under den ønskede udvidelse af en eksisterende kostald. For at få fat i gruset graves der ned i en dybde på ca. 5 m. Efter endt grusgravning ønskes der dispensation til tilbageførsel af jord til råstofgrav, med en tilsvarende mængde jord, som kommer fra udgravningen til udvidelsen af kostalden. Mængden af indvundet grus erstattes af jord der graves af i forbindelse med etablering af staldudvidelsen. Jord og grus er fra samme ejendom og bytter plads. Anmeldelsen af grusgravningen blev i første omgang sendt til Region Syddanmark, som en anmeldelse om ikke-erhvervsmæssig råstofindvinding. Regionen vurderede den 10. december 2025 at VVM-forpligtelserne i forbindelse med ansøgningen om ikke-erhvervsmæssig indvinding af råstoffer samt tilførsel af jord til råstofgraven udgør en integreret del af hovedprojektet, som omhandler udvidelsen af en kostald på ejendommen. Regionen har desuden skrevet <i>"Region Syddanmark mener, at regionen ikke kan træffe en endelig afgørelse om den ansøgte ikke-erhvervsmæssige indvinding af råstoffer, før Faaborg-Midtfyn Kommune har truffet afgørelse efter husdyrbrugloven, der erstatter § 25-tilladelsen, eller screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt. Dette skyldes, at Region Syddanmarks afgørelse i sig selv vil være omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven.</i> <i>På den baggrund anmoder Region Syddanmark om at blive orienteret, når der er truffet afgørelse efter husdyrbrugloven, der erstatter § 25-tilladelsen, eller screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt. Når der er truffet afgørelse efter husdyrbrugloven vil Region Syddanmark træffe en særskilt afgørelse om den ansøgte ikke-erhvervsmæssige indvinding af råstoffer efter § 7 stk. 2 i råstofloven."</i>		
VVM-screening af projektet	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1: Projektet er ikke opført på bilag1
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: Projektet hører under punkt 2a i bilag 2.
Basisoplysninger og kortbilag			

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Hanne og Søren Brems Sinebjergvej 49, 5600 Faaborg Tlf.: 26218659 E-mail: shbrems@gmail.com
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav.	Hanne og Søren Brems Sinebjergvej 49, 5600 Faaborg Tlf.: 26218659 E-mail: shbrems@gmail.com
Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav	Sinebjergvej 49, 5600 Faaborg Matr.nr. 12a Bjerne By, Horne
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Faaborg-Midtfyn Kommune
Kortbilag i en målestok hvor matrikel skel og placering af projektet fremgår. – Målestok angives	Oversigtskort i målestoksforhold 1:2.000 er vedlagt som bilag 1.
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives.	Oversigtskort i målestoksforhold 1:2.000 er vedlagt som bilag 1.
Projektets karakteristika - Areal anvendelse	
1. Hvad er arealets nuværende anvendelse?	Området benyttes til afgræsning af ansøgers køer, og vil efter endt grusgravning blive tilbageført til afgræsningsarealer.
2. Bebyggede og befæstede arealer efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m² Det fremtidige samlede befæstede areal i m² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m² Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m	Der søges om VVM-screening til en ikke erhvervsmæssig grusgravning hvor der skal hentes ca. 1.500 m³ grus fra et areal på ca. 4.155 m² på marken umiddelbart nord for eksisterende staldbygning. I forbindelse med grusgravningen vil der ikke blive etableret befæstede eller bebyggede arealer. Der vil ligeledes ikke blive fortaget nogen nedrivninger i forbindelse med grusgravningen. Staldene som skal opføres, er der ansøgt om jf. husdyrbrugloven og behandles i den forbindelse. Version 1 af miljøansøgningen efter husdyrbrugloven blev indsendt den 21. oktober 2024 og den seneste version af ansøgningen blev indsendt til Faaborg-Midtfyn Kommune den 8. maj 2025 og afventer stadig kommunens sagsbehandling.

lav en detaljeret beskrivelse af det samlede befæstede areal, det er vigtigt i forhold til spildevand (nedsivningstilladelse)	
3. Grundvandspåvirkning i anlægsfasen. Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m³. Hvis der foretages grundvandssænkning, skal dette godkendes af Kommunen. Hvis grundvandssænkningen skal udledes til recipient, så kræves der en udledningstilladelse	Der er ikke behov for grundvandssænkning.
Projektets karakteristika - Råstoffer i anlægsfase	Udfyldes af ansøger (projektansvarlig)
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden (lav en detaljeret beskrivelse): Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Ved nedrivning skal der både være en nedrivningstilladelse og en anmeldelse af bygningsaffald Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Det skal vurderes om der skal laves en midlertidig tilslutningstilladelse i forhold til vand Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Det skal vurderes om der skal laves en midlertidig udledningstilladelse Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/å – mm/å	Der er ikke behov for råstoffer i forbindelse med den ikke-erhvervsmæssige grusgravning. Der vil tilsvarende ikke være spildevand fra projektet. Regnvand vil nedsive på det omkringliggende område og i selve grusgraven. Der forventes ikke at være affald i forbindelse med anlægsfasen af grusgraven. Hvis der mod forventning skulle være affald fra anlægsfasen, vil det blive håndteret sammen med ejendommens øvrige affald og som beskrevet i den indsendte miljøansøgning til udvidelsen af husdyrbruget. Evt. affald vil derfor blive sorteret og bortskaffet efter reglerne Faaborg-Midtfyn Kommunes affaldsregulativ. Anlægsperioden vil ske umiddelbart efter alle godkendelser til den ikke-erhvervsmæssige grusgravning er blevet meddelt og forventes at vare maksimalt 1-2 uger. Ansøger forventer at reetableringsfasen tager omkring 2 uger efter endt grusgravning. Ansøger var i første omgang ikke opmærksom på at grusgravningen krævede en tilladelse fra Faaborg-Midtfyn Kommune og Region Syddanmark, så grusgravningsarbejdet var startet, men blev stoppet i forbindelse med et miljøtilsyn fra Faaborg-Midtfyn Kommune. Grusgravningen bliver først genoptaget når de nødvendige tilladelser er blevet meddelt og forholdet er lovliggjort.

Projektets karakteristika - Råstoffer / produkter / affald i driftsfase	Udfyldes af ansøger (projektansvarlig)
5. Råstoffer / produkter i driftsfasen Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen m³	Når gruset i grusgraven er blotlagt, forventer ansøger at der skal udvindes/opgraves ca. 1.500 m³ grus. Gruset skal benyttes som bundsikringsmaterialet ved udvidelsen af kostalden. Når grusgravningen er afsluttet, ønsker ansøger dispensation til at kunne tilbageføre 1.500 m³ jord til grusgraven og det afrømmede muldlag tilbageføres henover, så marken igen kan benyttes af ansøgers køer til afgræsning. Den tilbageførte jorden kommer fra den udgravning der sker forbindelse med etableringen af udvidelsen af kostalden. Der er ikke mellemprodukter, færdigvarer eller vandmængder i driftsfasen.
6. Affaldstype og vandhåndtering, årlige mængder som følge af projektet i driftsfasen (lav detaljeret beskrivelse): Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Det skal vurderes om der skal laves en tilslutningstilladelse i forhold til vand Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Det skal vurderes om der skal laves en udledningstilladelse Håndtering af regnvand: Det skal vurderes om det kræver en nedsivnings- eller udledningstilladelse	Der forventes ikke at være affald fra grusgravningen i driftsfasen. Hvis der mod forventning skulle være noget affald fra grusgravningen, vil det blive håndteret som beskrevet i punkt 4. Der er ikke spildevand fra grusgravningen i driftsfasen. I driftsfasen vil regnvand blive nedsivet på det omkringliggende areal.
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning? Beskriv projektet i detaljer Vandforbrug, herunder om det er egen eller offentlig vandforsyning	Nej

Projektets karakteristika – Lovgivning industrimiljø Er projektet omfattet af Godkendelsesbekendtgørelsen eller Branchebekendtgørelser	Ja	Nej	Udfyldes af ansøger (projektansvarlig)
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
Projektets karakteristika - Støj	Ja	Nej	Udfyldes af ansøger (projektansvarlig)
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17. Grusgravningen er omfattet af Miljøstyrelsens vejledning om støj fra virksomheder. Vejledning nr. 5/1984 og senere tillæg.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Der skal være en redegørelse og beskrivelse af støj og vibrationer i anlægsfasen.	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen Anlægsfasen vil foregå i dagtimerne og der vil primært fra en gravko som arbejder med at få gravet grusgraven, udvundet gruset og reetableret området. Hvis der benyttes standardtal for hvor meget en gravko støjer, som jf. "Støj i landbruget – en eksempelsamling" er på 86 dB(A) og at det antages at den kører i hele dagsperioden, så vil de vejledende støjgrænser for landzonen være overholdt ved den nærmeste nabo som er beliggende ca. 73 m fra grusgraven. Beregning viser at miljøstyrelsens vejledende grænseværdier er overholdt ved 60 m fra kanten af grusgraven. Fra gravkoen kan der være lavfrekvent støj og vibrationer, men disse vurderes ikke at ville kunne medføre nogen væsentlige gener for de nærmeste naboer.

16. Vil det samlede projekt i driftsfasen kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Hvis der er risiko for at der forekommer støj/vibrationer, skal der laves en støjredegørelse og hvis nødvendigt en akkrediteret miljømåling - ekstern støj. Resume/konklusion indsættes i skemaet, og redegørelse/miljømåling vedlægges som bilag.	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen Grusgravningen i både anlægsfasen, driftsfasen og reetableringen vil foregå over en periode på maksimalt 2 uger for hver fase, og det vurderes derfor at aktiviteten er af midlertidig karakter. I driftsfasen forventes der maksimalt at være en gravko som køre under samme forudsætninger som i punkt 15 tilføjet en lastbil der kører grus fra grusgravningen, via en intern kørevej over græsningsarealet hen til placeringen af udvidelsen af den eksisterende stald. Der antages at lastbilen har et støjniveau på 91 dB(A) og at den maksimalt er ved grusgravningen i 0,5 timer i løbet af dagsperioden. Når der regnes på støjen, kan man se at de vejledende støjgrænser for landzonen er overholdt ved den nærmeste nabo som er beliggende ca. 73 m fra grusgraven. Tilsvarende vil lastbilen i forbindelse med reetablering af arealet køre jord til grusgraven. Fra gravkoen og lastbilen kan der være lavfrekvent støj og vibrationer, men disse vurderes ikke at ville kunne medføre nogen væsentlige gener for de nærmeste naboer.
Projektets karakteristika – Luftforurening	Ja	Nej	Udfyldes af ansøger (projektansvarlig)
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	X		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20. Projektet er omfattet af Ny luftvejledning nr. 71 af 2024 med tilhørende 1. supplement til luftvejledningen
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Der skal være en redegørelse og beskrivelse af luftforurening i anlægsfasen.	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. Der forventes ikke at være nogen væsentlig luftforurening i anlægsfasen. Udstødningen fra gravkoen kan indeholde forurenende stoffer, hvilket vurderes at være af underordnet betydning.
19. Vil det samlede projekt i driftsfasen kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Er der luftforurening/emissioner skal der udarbejdes en OML-beregning foretaget af akkrediteret rådgiver. Indsæt resume/resultat/konklusion her i skemaet og vedhæft OML-beregninger som bilag.	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. Der forventes ikke at være nogen væsentlig luftforurening i driftsfasen. Udstødningen fra gravkoen og lastbilen kan indeholde forurenende stoffer, hvilket vurderes at være af underordnet betydning. Det vurderes at der ikke er behov for at udarbejde en OML-beregning for driftsfasen, da det vurderes at gravkoen og lastbilen ikke vil medføre en væsentlig luftforurening og der opsættes ikke generatorer eller andet udstyr i forbindelse med projektet som kan medføre en væsentlig luftforurening.

Projektets karakteristika – Støv	Ja	Nej	Udfyldes af ansøger (projektansvarlig)
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener: I anlægsperioden? Lav en detaljeret beskrivelse I driftsfasen? Lav en detaljeret beskrivelse	X		Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. I forbindelse med grusgravningen kan det ikke afvises at det kan medføre at der kan forekomme støvgener, Ansøger vil søge at begrænse evt. støvgener mest muligt, ved f.eks. at vande evt. adgangsveje for at binde støv.
Projektets karakteristika – Lugt	Ja	Nej	Udfyldes af ansøger (projektansvarlig)
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener: I anlægsperioden? Lav en detaljeret beskrivelse I driftsfasen? Lav en detaljeret beskrivelse		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. Der forventes ingen lugtgener fra grusgravningen, hverken i anlægsfasen eller i driftsfasen.
Projektets karakteristika – Belysning	Ja	Nej	Udfyldes af ansøger (projektansvarlig)
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne. I anlægsperioden: En detaljeret beskrivelse af antallet af lyskilder, lyskildestyrke, farve, lysudbredelseskort, driftstid. I driftsfasen: En detaljeret beskrivelse af antallet af lyskilder, lyskildestyrke, lysudbredelseskort, driftstid Hvis der er behov for det, skal der laves lysberegninger.		X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget. Hverken i forbindelse med anlægsfasen eller driftsfasen forventes der at være behov for belysning som vil kunne medføre væsentlige gener for de nærmeste naboer. Den belysning der evt. kan være der kommer fra gravkøen og lastbilen som kører til og fra grusgravningen.

Projektets karakteristika – Risikovirksomhed	Ja	Nej	Udfyldes af ansøger (projektansvarlig)
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Udfyldes af ansøger (projektansvarlig)
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis Nej, angiv hvorfor: Området er ikke omfattet af lokalplan.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	Al kørsel til og fra grusgravningen sker internt på arealet og ikke ad offentlig vej.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	X		Grusgravningen vurderes ikke at være i konflikt med kystnærhedszonens formål, da den sker på en ejendom med et aktivt husdyrbrug og ikke indebære at der skal opføres ny bebyggelse eller en varig ændring af landskabet, da ansøger ønsker at tilbageføre ca. 1.500 m ³ til graveområdet og på den måde reetablere området. Det vurderes derfor at grusgravningen efter reetablering ikke vil påvirke det landskabelige indtryk i området.
Projektets placering	Ja	Nej	Udfyldes af ansøger (projektansvarlig)
29. Forudsætter projektet rydning af fredskov? Eller fældning af træer med kolonirugende fugle eller rovfuglereder? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og har et areal der er større end 1/2 ha og mere end 20 m bredt.)		X	

30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en vedtaget eller rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. Hvilken naturtype er det og hvordan vil projektet påvirke det eller ikke påvirke det?			Nærmeste § 3 beskyttede område er en beskyttet mose ca. 61 m øst for grusgravningsområdet. Mosen blev besøgt i 2024 hvor mosen blev karakteriseret som bestående af højstaude-/rørsump, fugtig krat og kildevæld. Naturtilstand blev vurderet til at være i klasse III. Det vurderes at mosen ikke vil blive påvirket af grusgravningen da: - Afstanden mellem mosen og grusgravningen og kørevejene gør at mosen ikke vil blive gravet ved mosen eller at mosen på anden måde bliver beskadiget. - Grusgravningen er af midlertidig karakter, og der etableres ikke permanente anlæg eller aktiviteter i forbindelse med grusgravningen som vil kunne påvirke mosen. - Mosen er karakteriseret ved fugtig ellesump og pilesump med almindeligt forekommende mose- og sumplanter og der er ikke registreret nogen habitatnaturtyper, bilag IV-arter, rødlistede arter, fredede arter eller særlig kvælstoffølsomme plantearter i mosen. - I naturbesigtigelsen er det også beskrevet at mosen er næringspåvirket af de omkringliggende marker. Næringsstofpåvirkningen er dog ikke i et niveau, som gør at husdyrbruget på ejendommen ikke kan få lov til at udvide efter husdyrbruglovens regler. Det vurderes derfor at mosen ikke vil være særlig sårbar over for en mindre midlertidig påvirkning fra grusgravningen. Samlet vurderes det derfor at grusgravningen ud fra en væsentlighedsvurdering ikke vil påvirke mosen.
32. Er der forekomst af beskyttede arter (bilag IV og II arter jf. habitatdirektivet, rødlistede arter og fredede arter) og i givet fald hvilke? Vil projektet påvirke arternes yngle og raste områder, hvorfor? For bilag IV arter skal der altid beskrives potentielle konflikter med bilag IV arter i lokalområdet (ikke kun projektområdet) - Natura-2000 Væsentlighedsvurdering OBS! Væsentlighedsvurderingen kan være fælles for pkt. 32 og 34.		X	Nærmeste bilag IV er Grønbroget tudse, fundet i en § 3 sø ca. 2,3 km sydøst for grusgravningsområdet. Grønbroget tudser yngler primært i solbeskinnede, vegetationsfattige vandhuller og kan uden for ynglesæsonen opholde sig på bl.a. marker, diger og andre åbne arealer og kan vandre flere kilometer fra sine ynglevandhuller. Samlet vurderes det at grusgravningen ikke vil påvirke bilag IV arter da: - Bilag IV-arter er fundet i en afstand af ca. 2,3 km fra grusgravningsområdet. Der er ikke registreret forekomster inden for eller i umiddelbar nærhed af projektområdet. - Projektområdet omfatter ikke kendte ynglevandhuller, rastområder eller andre kerneområder for arten eller potentielle ynglelokaliteter. - Grusgravningen er af begrænset omfang og af midlertidig karakter. - I forbindelse med grusgravningen og den indsendte miljøansøgning til udvidelse af husdyrbruget, vil der ikke blive etableret anlæg eller andre aktiviteter, som kan skabe en barriere for artens spredning mellem yngle- og rastområder.

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område. Kort beskrivelse af fredningens formål og om projektet vil påvirke fredningen, hvorfor.			Nærmeste fredede område er ved Hvedholm, ca. 452 m mod nord for grusgravningsområdet.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura-2000 områder - Habitatområder, Fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder). Hvilket område er der tale om og hvordan vil projektet påvirke udpegningsgrundlaget for det internationale naturbeskyttelsesområde, hvorfor? (Natura-2000 væsentlighedsvurdering) OBS! Væsentlighedsvurderingen kan være fælles for pkt. 32 og 34.			Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er Natura 2000 område nr. 240 Svanninge Bakker, ca. 4,3 km mod nordøst. Grundet afstanden og da grusgravningen er en mindre ikke-erhvervsmæssig grusgravning uden permanente anlæg og da grusgravningen ikke berører levesteder eller spredningskorridorer for de bilag IV-arter som lever i Svanninge Bakker, vurderes det at det ansøgte ud fra en væsentlighedsvurdering ikke vil påvirke det nærmeste Natura 2000 område væsentligt.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster? Der skal udarbejdes en beskrivelse af udledning af overfladevand og evt. påvirkning af vådområder og grundvandsforekomster.		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. Grusgravningen forventes ikke at ville påvirke hverken overfladevandet eller grundvandet.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser? Der skal udarbejdes en beskrivelse af områdets drikkevandsressourcer, herunder afstand til borer, OSD og BNBO.		X	Området hvor der skal graves grus er udpeget til område med drikkevandsinteresser, men ikke særlige drikkevandsinteresser. Det vurderes at der ikke skal graves grus i en dybde som vil kunne påvirke grundvandet.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening? Indsæt kortbilag med V1 og V2 kortlægning og beskrivelse.		X	Der er jf. nedenstående kortudsnit ikke nogen V1 eller V2 jordforurening der hver der skal graves grus eller på ejendommen i øvrigt. Ønsket kort er vedlagt som bilag 2.

Kræver projektet jordflytning, skal dette beskrives.			
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse. Der skal fremsendes kortbilag fra Kommuneplanen med områder der er oversvømmelsestruet (10 og 100 års hændelser)		X	Området er ikke beliggende inden for et område der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse. Det ønskede kortbilag er vedlagt som bilag 3.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	Se bilag 3.
Projektets placering – Kumulative og grænseoverskridende forhold			Udfyldes af ansøger (projektansvarlig)
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)? Der skal fremsendes en beskrivelse, der forholder sig til miljømæssige faktorer såsom støj, støv, lugt, trafik og de kumulative forhold mv.		X	På ejendommen er der et aktivt husdyrbrug med en aktiv miljøgodkendelse, og en indsendt miljøansøgning til udvidelse af husdyrbruget, hvor gruset ønskes benyttet som bundsikringsmateriale ved udvidelsen af den eksisterende stald.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Der er ikke foretaget tilpasninger af det ønskede projekt.

43.Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger

Dato: 17. Juli 2026

Bygherre/anmelder:



Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.