

OTEK A/S på vegne af Sinal
Norgesvej 24 B, 6100 Haderslev
6100 Haderslev
Att. Tommy Pedersen, tp@otek.dk

Natur og Klima
Mellemgade 15
5600 Faaborg
Tlf: 72 53 33 21

Krydsningstilladelse: Godkendelse efter vandløbsloven til at krydse Vittinge Å med Ø50 mm. fiberrør ved gravning i broens vejkasse mellem vej og autoværn.

Dato: 18. Februar 2026


Sagsid.: 06.02.16-P19-5-26

OTEK A/S har på vegne af Sinal A/S den 18. November 2025 søgt om tilladelse til at krydse det offentlige vandløb Vittinge Å ved gravning i broens vejkasse til etablering Ø50 mm. fiberrør langs Odensevej i Vittinge, 5672 Broby. Nedgravningen af fiberrøret vil berøre matr.nr. 7000a (Odensevej) i Vittinge, 5672 Broby. Formålet er at etablere en ny fiberinfrastruktur til hovedforsyning af Sydfyn, som erstatter et ustabil fiberrør, der ikke lever op til sikkerhedskrav.

Kontakt
Biolog
Jacob Ringgaard
Mail: jarin@fmk.dk
Tlf: 72 53 26 59

Krydsningen af Vittinge Å forudsætter godkendelse efter vandløbslovens bestemmelser.

Ledningsejeren er Sinal A/S, Tietgensvej 4, 8600 Silkeborg



Figur 1: Oversigtskort over placering af krydsningen af Vittinge Å i 5672 Broby. Den røde markør angiver hvor krydsningen finder sted.

Afgørelse efter Vandløbsloven

Der meddeles godkendelse til at krydse Vittinge Å ved gravning af en 50 cm dyb rende i broens vejkasse mellem vej og autoværn langs Odensevej matrikel nr. 7000f ved T-krydset mellem Lundegårdsvej og Odensevej i Vittinge by, 5672 Broby.

Formålet med projektet er at etablere et nyt fiberrør til hovedforsyning af Sydfyn, som erstatter et ustabil fiberrør, der ikke lever op til sikkerhedskrav.

Godkendelsen meddeles på følgende særvilkår:

- Ansøger har pligt til at udlevere denne afgørelse til den udførende part og har ansvaret for, at vilkårene heri overholdes.
- Krydsningen gennemføres ved gravning af en 50 cm dyb rende i broens vejkasse mellem vej og autoværn uden opgravning i vandløbsprofilen.
- Der må ikke ske tilførsel af opgravet jord fra vejkassen til vandløbets vandspejl eller brinker i forbindelse med anlægsarbejdet.
- Ansøger foretager reetablering af området efterfølgende til samme stand som før arbejdet.
- Fremtidig vedligeholdelse påhviler ledningsejer.
- Ledningsejeren bærer alle følger med hensyn til placeringen af ledningen.
- Arbejdet udføres i perioden vinteren 2026.

Generelle vilkår:

- Ansøger varetager alle forhold vedrørende de berørte lodsejere.
- Ansøger afholder alle udgifter i forbindelse med projektet.
- Ansøger udfører tilsyn med anlægsarbejdet.
- Såfremt anlægsarbejdet eller fremtidig vedligeholdelse af ledningen forårsager skade på vandløbet, påhviler det ledningsejeren at reetablere disse.
- Såfremt anlægsarbejdet giver anledning til en akut forurening eller skade på vandløbet eller omkringliggende naturområder, påhviler det ledningsejer straks at orientere vandløbsmyndigheden, samt at iværksætte nødværgeforanstaltninger der begrænser skadens omfang.
- Ansøger er selv ansvarlig for at indhente alle tilladelser, der er for at gennemføre projektet. Nærværende tilladelse gælder kun, når alle andre nødvendige tilladelser er meddelt.
- Vandløbsmyndigheden skal orienteres, når projektet er afsluttet.

Godkendelsen meddeles i medfør af vandløbslovens § 47, jf. § 9 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og – restaurering m.v. Det skønnes, at projektet ikke har væsentlig indflydelse på vandets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold og jf. bekendtgørelsens §17 kan derfor fravige bekendtgørelsens bestemmelser §§14-16 om indhentning af udtalelser og offentliggørelse af projektet mv.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet inden 4 uger. Se vedlagte klagevejledning.

Økonomiske spørgsmål

Ansøger afholder alle økonomiske forhold i forbindelse med projektet.

Beskrivelse af projektet

OTEK A/S skal på vegne af Sinal A/S udskifte eksisterende fiberinfrastruktur, og i denne sammenhæng etablere et nyt Ø50 mm kV elkabel langs Odensevej i Vittinge, 5672 Broby. I den forbindelse skal der ske krydsning af Vittinge Å, lang matrikel 7000f ved broen over Vittinge Å i Vittinge, 5672 Broby.

Krydsningen af Vittinge Å vil ske via udgravning af en 50 cm dyb rende i broens vejkasse mellem vej og autoværn langs Odensevej. Efter udgravning af renden og etablering af et Ø50 mm. fiberrør vil der blive foretaget reetableringsarbejde, hvor vejassens oprindelige tilstand genoprette ved at opfylde renden og evt. andre huller skabt under arbejdet med stabilgrus efterfulgt af et lag muld eller græstørv øverst.

Arbejdet udføres i perioden forår 2026.

Beskrivelse af vandløbet

Den pågældende strækning af Vittinge Å, hvor krydsningen finder sted, er beliggende i landzone.

Vittinge Å er udpeget i vandområdeplanerne 2021-2027 og målsat til at skulle opnå god økologisk tilstand og god kemisk tilstand, jf. Miljømålsbekendtgørelsen. Den nuværende tilstand for det pågældende vandområde nr.: 08230_b er vurderet til dårlig økologisk tilstand og god kemisk tilstand. Tilstanden for de enkelte biologiske kvalitetselementer er følgende, jf. MiljøGIS genbesøg af vandområdeplanerne 2021-2027:

Biologisk kvalitetselement	Tilstand
Økologisk tilstand, planter (makrofyter)	Moderat
Økologisk tilstand, smådyr (bentiske invertebrater)	Ringe
Økologisk tilstand, alger (fyto-benthos)	Ukendt
Økologisk tilstand, fisk	Dårlig
Økologisk tilstand, nationalt specifikke stoffer	Ikke-god

Projektet må ikke forhindre opfyldelse af miljømål for direkte og indirekte berørte målsatte vandløb, eller forringe aktuel økologisk og kemisk tilstand, i vandløbene, jf.

Indsatsbekendtgørelsens § 8.

Naturbeskyttelsesloven

Vittinge er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3, og har afløb til Odense Å, som ligeledes er et beskyttet vandløb, hvilket foreskriver, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af vandløbet eller delstrækninger af vandløbet.

Der er stillet vilkår til udførelsen herunder krav om at tilførsel af jord til Vittinge Å ikke må forekomme ifm. udgravning af vejassen i broen over Vittinge Å, så der under udførelsen af projektet ikke sker tilstandsændring i Vittinge Å. Dertil udføres gravearbejdet udelukkende i broens vejkasseeanlæg, hvormed gravearbejdet ikke påvirker tilstanden af vandløbet i noget omfang, forbeholdt at de stillede vilkår efterleves.

Natura 2000 og bilag IV-arter

Habitatbekendtgørelsen sætter krav om en foreløbig vurdering af planer og projektet jf. §§ 6 og 7. De planer og projekter, der skal gennemgå en foreløbig vurdering efter Habitatbekendtgørelsen, fremgår af § 6 og §§ 8-9. Den foreløbige vurdering udføres for at vurdere, om en plan eller projekt kan have en væsentlig påvirkning på et Natura 2000-område. Vittinge Å er ikke et udpeget Natura 2000-område, men har tilløb til Odense Å, der er udpeget Natura-2000 område, 1,5 km nedstrøms krydsningen. Dette stiller krav til at krydsningen af vandløbet ikke har væsentligt påvirkning på Odense Å eller på levesteder samt rasteområde af områdets bilag IV arter. I lokalområdet omkring Odense Å i Broby by, 5672 Broby, er der forekomst af arter optaget på habitatdirektivets Bilag IV over strengt beskyttede arter. Herunder Markfirben, Stor vandsalamander, Odder, Tykskallet malermusling, Dværgflagermus og Sydflagermus.

Det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil påvirke områdets bilag IV arter eller Vittinge Å nedstrøms krydsningen. Dette skyldes, at udgravningen af en rende til fiberrøret finder sted i broens vejasse, og ikke i selve vandløbsprofilen. Som følge heraf forventes den fysiske tilstand af brinker eller vandløbsbunden at forblive uændret ifm. anlægsfasen og efterfølgende. Derudover er hovedparten af områdets bilag IV arter ikke tilknyttet vandløb mht. fødesøgning og rasteområde med undtagelse af Odder, Tykskallet malermusling og Vandflagermus. Det vurderes at evt. støj i forbindelse med anlægsarbejdet ikke påvirker Odder og Vandflagermus, da begge arter er nataktive og foretrækker uforstyrrede vandløbsstrækninger. Dette hænger sammen med at anlægsarbejdet foregår over en kort periode, og foregår på en bro langs Odensevej i Vittinge, hvor støj fra trafik og kunstig belysning forventes at udgøre en væsentlig større forstyrrelse af arternes levevis langs Vittinge Å i området. Tilmed forventes projektet ikke at have nogen påvirkning af Tykskallet Malermusling, der er observeret i Odense Å systemet. Dette skyldes, at vandløbets bundforhold forbliver uændret ifm. med projektet, samt at der i vilkårene stilles krav om at jord fra vejassen ikke må tilføres vandløbet, så vandløbets turbiditet og deraf muslingens filtrationsevne ikke påvirkes i anlægsfasen. Overordnet er det derfor kommunes skøn, at krydsningen af den af Vittinge ved gravning i broens vejasse ikke vil påvirke områdets bilag IV arter med det forbehold, at de stillede vilkår efterleves.

Kommunens bemærkninger

Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer, at etablering af 50Ø fiberrør ved underboring under Vittinge Å ikke påvirker målsatte vandløbs mulighed for at opnå målopfyldelse eller forhindrer gennemførsel af fastlagte indsatser jf. vandområdeplanerne 2021-2027, forudsat at de stillede vilkårene efterleves.

Etableringen af fiberrøret ved gravning påvirker hverken afvandingen eller naturværdien af vandløbet negativt.

Kommunen skønner, at etablering af et Ø50 fiberrør (både anlægsfase og resultat) på broen over Vindinge Å ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV jf. § 10.

Klagevejledning

Vandløbsloven

Afgørelsen kan i medfør af vandløbslovens § 80 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsen. Klageberettiget er:

- Den, afgørelsen er rettet til,
- den berørte lodsejer,
- enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Naturfredningsforening,
- lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Naturbeskyttelsesloven

Kommunens vurdering af, at krydsningen af vandløbet ikke vil være i strid med naturbeskyttelsesloven, er en tilsynsafgørelse, som er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 73, stk. 5 og kan efter samme lovs § 78, stk. 1, 2. pkt. ikke påklages.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt.

En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Nævnenes Hus (naevneneshus.dk). Du kan også finde et link til Klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Faaborg- Midtfyn Kommune.

Med venlig hilsen

Stine Madsen Ansbjerg
Ingenør

Jacob Ringgaard
Biolog

Kopi sendt til følgende:

Myndigheder og foreninger:

Danmarks Sportsfiskerforbund, Fyn, fyn@sportsfiskerforbundet.dk

Fiskeriinspektorat Øst inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Faaborg-Midtfyn - dnfaaborg-midtfyn-sager@dn.dk

DOF-Fyn, faaborg-midtfyn@dof.dk

Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen, fynskredsen@botaniskforening.dk

Øhavsmuseet – ohavsmuseet@ohavsmuseet.dk

Kortbilag

Bilag 1 – Kort over projekteret boreplan

Bilag 1



Kort over den projekterede boringsplan for etablering af et Ø50 fiberrør ved gravning i vej-kassen på boren, der krydser Vittinge Å i Vittinge, 5672 Broby. Kort er udarbejdet af Sinal, Tietgensvej 4, 8600 Silkeborg. Den tykke røde linje angivet med en rød pil på sydlige side af Odensevej angiver gravrendens planlagte forløb ifm. etableringen af fiberrøret-.