



Midtfyns Fjernvarme a.m.b.a
Højgårdsvej 8
5750 Ringe

CVR-nr. 32476813
P-nr. 1024950855

By, Land og Kultur
Team Miljø
Miljø og grøn omstilling
Mellemgade 15, 5600 Faaborg

Tlf. 72 53 21 40

miljoe-post@fmk.dk
www.fmk.dk

Screening for miljøvurdering af projekt for etablering af pumpestation og tilhørende pumpehus, matrikelnummer 5fo, 5750 Ringe

Faaborg-Midtfyn Kommune har den 19. december 2025 fra Midtfyns Fjernvarme A.m.b.A modtaget VVM-anmeldelsesskema for projekt for etablering af pumpestation til fjernvarmeforsyning beliggende på matrikelnummer 5fo, Rynkeby By, Ringe, for at sikre og opretholde det nødvendige tryk og sikre stabil fjernvarmeforsyning.

Projektforslaget er omfattet af bilag 2, pkt. 3.b (Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand) i lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter¹.

Afgørelse

Det vurderes ud fra screeningen, at projektet ikke medfører væsentlige skadevirkninger på miljøet.

Kommunen beslutter derfor i overensstemmelse med lovbekendtgørelsens¹ § 21, at der ikke er behov for udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport af projektforslaget.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet i ansøgningen og på baggrund af miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet

Vurdering

Idet projektet er omfattet af bilag 2 i lovbekendtgørelsen, skal der udføres en screening for, om der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport jf. § 20 i samme bekendtgørelse. Screeningen skal omfatte kriterierne i lovbekendtgørelsens bilag 6.

Ikke teknisk beskrivelse af projektet

Projektet omfatter etablering af en ny pumpestation i et isoleret pumpehus. Projektet skal sikre et stabilt differenstryk i fjernvarmenettet i den vestlige ende af Ringe.

Baggrunden for etableringen er, at der som følge af nye udstykninger i området opleves mangel på differenstryk længere ude i ledningsnettet. Dette medfører en utilstrækkelig varmeforsyning til de berørte ejendomme. Pumpestationen skal derfor bidrage til at opretholde det nødvendige tryk og sikre en stabil fjernvarmeforsyning.

Der vil i forbindelse med driften af pumpestationen ikke blive anvendt råstoffer, og der vil ikke blive produceret affald.

I anlægsfasen vil affald fra byggeriet som vil blive bortskaffet efter gældende regler for Faaborg-Midtfyn Kommune.

Anlægget skal ikke kloaknettet, og regnvand infiltrerer på terræn, og der sker således ingen ændringer i afstrømningen fra området.

Der er ingen emissioner til jord eller luften fra anlægget, og der vil således ikke være nogen former for lugtgener i forbindelse med anlægsarbejdet eller i driftsfasen.

1. Projektets karakteristika

1.a Projektets dimensioner og udformning

Pumpestationen består af følgende:

- Teknikhus på ca. 3 m² beklædt med Zink-plader samt indvendig isolering på 100 mm Rockwool
- 1 stk. Desmi returpumpe NR50-200 BA

¹ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

23-03-2026

Sagsid.: 09.40.20-P19-22-25

Kontakt

Dorthe Jørstad (dojoe)

Dir.: +4572532136
dojoe@fmk.dk



- 1 stk IE3 motor

Pumpestationen placeres i et grønt område mellem boligområderne "Skovager" og "Dalager" på matrikel nr. 5fo.

Anlægget placeres på et areal, som er omfattet af lokal plan nr. 77 "Område til parcelhusbyggeri på Skovager". Lokalplanen er udarbejdet i 2002 fra Ringe Kommune. Området er omfattet af kommuneplanramme Rin.B.18 – Boligområde Skovager - Ringe, vedtaget i 2020.

Pumpestationen etableres i et nyt teknikhus.

Teknikhuset har en indvendig isolering på 100 mm Rockwool isolering samt en perforeret alu-zink plade pumpehus, denne kombination vil absorbere lydbølgerne fra pumpen på ca. 38 dB gennem væggen, udvendig beklædes teknikhuset med Aluzink plader.

1.b Kumulation med andre projekter

Projektet vurderes kun i ubetydelig grad at påvirke andre projekter.

Der er ikke yderlige projekter som etableres samtidig med etablering af pumpestation og teknikhus.

1.c Anvendelsen af naturressourcer

Der anvendes ingen naturråstoffer i driftsfasen.

Ved etablering af pumpestationen og teknikhus anvendes ca. 3 tons sand – fjernvarmerør, selve teknikhuset anvender diverse bygningsmaterialer.

1.d Affaldsproduktion

I anlægsfasen af pumpestation og tilhørende teknikhus vil der blive produceret affald i form af overskudsjord, diverse bygningsaffald i forbindelse med etablering af teknikhuset. Som skal bortskaffes korrekt og til godkendt modtager.

Affaldet håndteres i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer.

1.e Forurening og gener

I anlægsfasen af pumpestation og tilhørende teknikhus vil der forekomme støj og gener ved etablering, gravearbejde og transport til og fra området.

Der vil forekomme gravearbejde i forbindelse med etablering af pumpestation og teknikhus. Gravearbejdet udføres med standard entreprenørmaskiner og vil medføre støj, men kun i anlægsperioden. Arbejdet planlægges i dagtimerne 07:00–18:00. Der er ikke tale om et permanent forhold. Påvirkningen af støj, luft og lys i anlægsfasen er midlertidige og vurderes ikke at være væsentlige.

Teknikhuset isoleres på en sådan måde, at støj i forbindelse med driften af pumpestationen kan overholde miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.

1.f Eksisterende kortlægning af jordforurening i området (vidensniveau 1 og 2).

Der er ikke registreret nogen former for af jordforurening på arealet hvor pumpestation og tilhørende teknikhus etableres.

1.g Risiko for uheld, navnlig under hensyntagen til de anvendte stoffer og teknologier

Pumpestation og tilhørende teknikhus etableres i et område med særlige drikkevandsinteresser, udenfor indvindingsopland til et almene vandværk og er ikke indenfor BNBO.

1.h Vurdering af projektets relevans for integreringen af miljøhensyn, specielt med henblik på at fremme bæredygtig udvikling

Projektets formål er at sikre det rette differensterik i fjernvarmeledningen og dermed sikre fjernvarmeforsyning til de områder som er længere ude på ledningsnettet.

1.i Risiko for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening)

Der er ingen risiko for menneskers sundhed forbundet med pumpestation og tilhørende teknikhus.

2. Projektets placering

2.a Nuværende arealanvendelse

Pumpestation og tilhørende teknikhus placeres ved stisystemet i det grønne område mellem Skovager og Dalager på matr.nr. 5fo.

Pumpestation og tilhørende teknikhus er geografisk omfattet af følgende lokalplan:

Lokalplan nr. 77 Område til parcelhusbyggeri på Skovager. Da det er et rekreativt område,



skal der gives dispensation fra lokalplanen til tekniske anlæg. Denne dispensation er givet d. 28. november 2025.



2.b Naturressourcernes relative rigdom, kvalitet og regenereringskapacitet i området

Pumpestation og tilhørende teknikhus placeres ved stisystemet i det grønne område mellem Skovager og Dalager på matr.nr. 5fo, et område som er bebygget med boliger rundt om, det vurderes derfor at, etableringen og placeringen ikke at forringe områdets naturmæssige kvalitet.

2.c Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan forventes at blive berørt af projekter, skal vurderes på følgende områder:

2.e Vådområder:

I nærhed af projektområdet forefindes der registreret §3 natur, områderne berøres ikke direkte af projektet, idet projektet omhandler etablering af pumpestation og tilhørende teknikhus i et område som er udlagt til boligområde.

- Der er indenfor en radius på ca. 600 meter fra projektområdet registreret 19 søer, 6 moser og 3 enge. Hvoraf det nærmeste er en nyanlagt sø ca. 140 meter syd for projektområdet.
- Der er registreret beskyttet vandløb ca. 750 meter nordvest for projektområdet.

Da de beskyttede naturtyper er beliggende i en væsentlig afstand fra projektområdet, vurderes det, at etableringen ikke vil medføre en negativ indflydelse på de registrerede § 3-områder.

2.f Kystområder og havmiljøet:

Projektet etableres ca. 19,5 km fra nærmeste kystlinje.

2.g Bjerg- og skovområder:

Projektområdet er ikke et bjerg- og skovområde.
Nærmeste fredskov er ca. 300 mod sydøst.

2.h Naturreservater og naturparker:

Pumpestationen etableres i et pumpehus og området er omfattet af kommuneplanramme "Rin.B.18 – Boligområde Skovager – Ringe" og "Lokalplan nr. 77 Område til parcelhusbyggeri på Skovager."



Da det er et rekreativt område, skal der gives dispensation fra lokalplanen til tekniske anlæg. Denne dispensation er givet d. 28. november 2025.

Pumpehus og pumpestation etableres ikke i nærheden af reservater og naturparker.

2. i Områder, der er registreret, beskyttet eller fredet ved national lovgivning, EF-fuglebeskyttelsesområder og habitatområder:

Der er ikke registreret beskyttede arter direkte i projektområdet eller i den nærmest beliggende sø ca. 140 meter syd for den planlagte pumpestation. De nærmeste registreringer findes ved og omkring søen i Golfparken, ca. 700 meter sydvest for projektområdet. (Danmarks Miljøportal, feb. 2026).

I betydelig afstand fra projektområdet er følgende arter registreret:

- Flagermus: En række arter er registreret ca. 800 meter sydvest for projektområdet. Disse arter benytter primært træhulheder, bygninger og lignende strukturer som yngle- og rastesteder.
- Stor vandsalamander: Registreret ca. 700 meter sydvest for projektområdet. Arten yngler i søer og har rastested i løvskov, blandskov eller ved dybe, skyggede søer.
- Odder: Registreret ved Sallinge Å, ca. 2,5 km sydøst for projektområdet. Odderens yngle- og rastesteder omfatter bl.a. små og store søer, vandløb, kanaler, kunstige søer og moser.
- Springfrø: Arten er registreret ca. 12,5 km sydvest for projektområdet. Springfrøens yngle- og rastesteder omfatter løvskove og åbne landskaber. Arten yngler typisk i alle typer vandsamlinger, der opfylder artens krav.

Etablering af projektet ikke vil medføre en negativ påvirkning af nærmeste beskyttede naturtyper eller af områdets arter, selvom de omkringliggende naturområder potentielt kan udgøre levesteder for disse. De nærmeste registreringer af flagermus, stor vandsalamander, odder og springfrø ligger mellem ca. 700 meter og 12,5 km

Det er Faaborg-Midtfyn Kommunes vurdering at, i forhold til de oplysninger som fremgår er screeningsskemaet er kommunen bekendt med at der herudover er forekomst af stor vandsalamander i et vandhul ca. 450 meter sydøst for pumpestationen og det må formodes at Præsteskov samt en række af de nærmere beliggende vandhuller og moseområder kan være rastelokaliteter for stor vandsalamander.

Det vurderes dog ikke at projektet vil påvirke egnede yngle- eller rastelokaliteter for stor vandsalamander.

2.j Områder, hvor de fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet:

Det vurderes at områderne ikke påvirkes væsentligt af projektet, da projektet kun indebærer, at der etableres anlæg uden emissionerne af forurenende stoffer.

2.k Tætbefolkede områder:

Projektet vil under anlægsfasen give anledning til gener for omboende. Anlægsarbejdet vil kun blive udført på hverdage i dagperioden. Anlægsarbejdet vurderes derfor ikke at være til væsentlig gene for omboende.

Projektet vil under driftsfasen ikke give anledning til gener for omboende i projektområdet.

2.l landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning:

Projektet etableres med en bygningsmasse med dimensionen 2.2m x 1.4m x 1,75 m (L x B x H) i et område med boliger.

3. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet

3.a Indvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)

Det geografiske område, der berøres, har et begrænset areal. Det vil primært være beboere i nærheden som berøres i anlægsfasen.

3.b Indvirkningens art

Det vurderes ikke, at menneskers sundhed bringes i fare.

3.c Indvirkningens grænseoverskridende karakter

Der vurderes ikke at være grænseoverskridende miljøpåvirkninger.

3.d Indvirkningens intensitet og kompleksitet



Den visuelle påvirkning er af et minimum, eftersom teknikbygningen kun udgør 3 m².

3.e Indvirkningens sandsynlighed

Sandsynligheden for forurening fra lækager på fjernvarmenettet vurderes at være begrænset, da det er varm vand som transporteres.

Der vil være gener for de omkring boende i forbindelse med etableringen af pumpestation og tilhørende teknikhus s. Da dette strækker sig over en begrænset periode, vurderes det ikke at have en væsentlig betydning.

3.f Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet

Påvirkningen vil kun forekomme i anlægsfasen, der er en begrænset periode. I denne periode vil projektområdet og området omkring arealet hvor pumpestation og tilhørende teknikhus etableres være påvirket af øget og tung trafik samt støj.

3.g Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter

Projektets kumulative indvirkning vurderes at være uvæsentlig. Se pkt. 2.2 "Kumulation med andre projekter".

Der er ingen indvirkning med andre eksisterende eller godkendte projekter.

3.h Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne

Projektets indvirkning på miljøet vurderes som værende uvæsentlig. Begrænsning af projektets indvirkning på miljøet, kan reelt kun ske ved at projektet ikke realiseres.

Høring

Afgørelsen er sendt i høring ved berørte myndigheder og har ikke modtaget bemærkninger.

Høringsperioden: 12. februar 2026 til 12. marts 2026.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside den 23. marts. 2026.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan skriftligt klages over afgørelsen, inden 4 uger fra offentliggørelse. De klageberettigede er: Ansøgeren og enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

En klage over afgørelsen, skal ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En eventuel klage skal indsendes via Klageportalen, der ligger på Nævneshus hjemmeside, www.naevneneshus.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal have modtaget en eventuel klage senest den 20. april 2026, der er dagen for klagefristens udløb, for at komme i betragtning. Adgangen til Klageportalen sker via www.borger.dk eller www.virk.dk. Vejledning om hvordan man logger på og anvender Klageportalen, findes på www.naevneneshus.dk.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis der ønskes at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til Faaborg-Midtfyn Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Klagenævnets behandling af klagen koster et gebyr. Størrelsen af gebyret fremgår af klageportalen. Gebyret betales med betalingskort via Klageportalen eller via indbetalingskort sendt fra klagenævnet. Behandlingen af klagen i nævnet vil først begynde, når nævnet har modtaget gebyret. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter endelig afgørelse, jf. § 54 i lovbekendtgørelsen.

Virksomheden vil få besked, hvis der kommer klager over afgørelsen. En klage over godkendelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer andet.



Venlig hilsen
Dorthe Jørstad
Miljøsagsbehandler

Vedhæftet: ansøgningsmateriale

Kopi af afgørelse sendes til klageberettigede

Bilag 1

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst		
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Vedlagt som: Bilag 1 – Projektbeskrivelse Hertil vedlagt: Bilag 2 – Pumpestation 3D Bilag 3 – Lokalplan nr. 77 Bilag 4 – Naturområder		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Midtfyns Fjernvarme a.m.b.a Højgårdsvej 8, 5750 Ringe 93 63 22 26 yh@midtfynsenergi.dk		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Yunis Imad Hussein Højgårdsvej 8, 5750 Ringe 93 63 22 26 yh@midtfynsenergi.dk		
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Ejendom uden officiel adresse, beliggende i 5750 Ringe. Matrikelnummer: 5fo Landsejerlavsnavn: Rynkeby By, Ringe Landsejerlavskode: 420858 BFE nummer: 9461682		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Faaborg-Midtfyn Kommune Kommunenummer: 430		
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Målestok: 1:500 Se Bilag 5 - Oversigtskort		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Målestok angives: 1:5.000 Se Bilag 13 - Kortbilag		
Forholdet til VVM reglerne	<table><tr><td>Ja</td><td>Nej</td></tr></table>	Ja	Nej
Ja	Nej		

Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: Listepunkt G 202, Kraft- og varmeproduktion, Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg
Projektets karakteristika	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Faaborg-Midtfyn Kommune Ejendomsbeliggenhed: Ejendom uden officiel adresse, beliggende i 5750 Ringe. Matrikelnummer: 5fo Landsejerlavsnavn: Rynkeby By, Ringe Landsejerlavskode: 420858	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	3 m ² 4 m ² 0 m ²	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Nej der er ikke behov for grundvandssænkning 6 m ² 3 m ² 4 m ² 5,39 m ³ 2,035 m Der vil ikke forekomme nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Sand cirka 3 ton. Fjernvarmerør Ø88, 10 meter. Der skal ikke bruges vand. Overskudsjord: genanvendes eller bortskaffes til godkendt modtager. Ingen spildevand. Ingen spildevand. Regnvand nedsives naturligt. 01/26 – 02/26	
Projektets karakteristika	Tekst	
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen	Ingen råstoffer i driftsfasen. Ingen mellemprodukter i driftsfasen.	

Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Ingen færdigvarer – kun transport af fjernvarmevand i et lukket system. Ingen vandmængde i driftsfasen.		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Ingen farligt affald i driftsfasen. Ingen affald i driftsfasen. Ingen spildevand til renseanlæg. Ingen direkte udledning. Regnvand fra området vil blive håndteret ved nedsivning.		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?			Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?		x	Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen Der vil forekomme gravearbejde i forbindelse med etablering af pumpestationen. Gravearbejdet udføres med standard entreprenørmaskiner og vil medføre støj, men kun i anlægsperioden. Arbejdet planlægges i dagtimerne 07:00–18:00.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?		x	Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	x		Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. Der kan forekomme mindre støvgener i anlægsperioden ved gravearbejde og opbankning af sandpude. Der vil ikke være støvgener i driftsfasen.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	x		Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. Der kan forekomme lugtgener fra svejsning af fjernvarmerør i forbindelse med tilslutning til det eksisterende net. Det vil være kortvarigt. Der vil ingen lugtgener være i driftsfasen.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?		x	Hvis »nej«, angiv hvorfor: Da det er et rekreativt område skal der gives dispensation fra lokalplanen til tekniske anlæg.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst

29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			175 m. Se Bilag 6 - Afstand til beskyttet naturtype
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	x		175 m. fra pumpestationens placering er der mose og søer.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			1,18 km. Se Bilag 7 - Nærmeste fredede område
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			2,16 km. Se Bilag 8 - Nærmeste Habitatområde
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x	Bilag 9 - Jordforureningsattest
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		x	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Der etableres moderne pumper med frekvensstyring, som tilpasser ydelsen til det aktuelle behov og reducerer på den måde energiforbruget.

	Pumpestationen er udbudt til at skulle opfylde lokalplanens krav om maksimal støj på 35 dB(A) i natperioden hvilket bliver sikret gennem lydisolerende materiale. Se Bilag 10 - Beskrivelse af tiltag for støjreduktion Se Bilag 11 - Støjniveauet på pumpe Anlægget er et lukket system uden nogen emissioner til luft, vand eller jord.
--	---

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 19-12-2025 Bygherre/anmelder: _____

Yanis Hassani

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.