

Husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema (245935)

Dette er en ansøgning om en tilladelse til et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 b.

Versionsnummer:
3

Indsendelsesdato:
23-06-2025

Genereringsdato:
18-05-2026

Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	28508530
Husdyrbrugets navn	JMF Holding ApS
Beliggenhedsadresse	Bjørnemossegårdsgyden 60
Postnummer	5600
By	Faaborg

Ansøger

Ansøger navn	JMF Holding ApS
Ansøger adresse	Margrethevang 2
Ansøger postnummer	5600
Ansøger by	Faaborg
Ansøger telefon	20712242
Ansøger email	fam.ferdinand@gmail.com

Konsulent

Konsulent Cvr	29210330
Konsulent virksomhedsnavn	SLAGTEKALVERÅDGIVNING ApS
Konsulent navn	Åse Larsen
Konsulent adresse	Herningvej 23
Konsulent postnummer	7300
Konsulent by	Jelling
Konsulent telefon	76801252
Konsulent email	aal@slagtekalve.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	9973172
CHR numre	

Kort beskrivelse:
JMF Holding ApS ansøger om en udvidelse af husdyrproduktionen i slagtekalve ved inddragelse af del af plansilo til dybstrøelsesstald.

Ansøgning (245935) | Gennemse & indsend ?

Her er alle indtastninger og beregningsresultater samlet på en side, der kan udskrives som en samlet PDF.
Dette er en ansøgning om en tilladelse til et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 b.

Typen af IE-husdyrbrug:
Ikke IE-brug

Lugtberegningen er erstattet af en konkret OML-beregning:
Ikke angivet

Omfatter flere husdyrbrug (§16c):
Nej

Kort beskrivelse:
JMF Holding ApS ansøger om en udvidelse af husdyrproduktionen i slagtekalve ved inddragelse af del af plansilo til dybstrølesstald.

Versionsnummer:
3

1. Basisoplysninger

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	28508530
Husdyrbrugets navn	JMF Holding ApS
Beliggenhedsadresse	Bjørnemosegårdsgyden 60
Postnummer	5600
By	Faaborg

Ansøger

Ansøgersnavn	JMF Holding ApS
Ansøgeradresse	Margrethevang 2
Ansøgerpostnummer	5600
Ansøgerby	Faaborg
Ansøgertelefon	20712242
Ansøger-email	fam.ferdinand@gmail.com

Konsulent

Konsulent Cvr	29210330
Konsulent virksomhedsnavn	SLAGTEKALVERÅDGIVNING ApS
Konsulentnavn	Åse Larsen
Konsulentadresse	Herningvej 23
Konsulentpostnummer	7300
Konsulentby	Jelling
Konsulenttelefon	76801252
Konsulent-email	aal@slagtekalve.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	9973172
CHR numre	

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 13i - Katterød By, Diernæs
Matrikel: 13e - Katterød By, Diernæs
Matrikel: 13a - Katterød By, Diernæs

2. Overblik over stalde og produktioner

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m²)
Ansøgt drift						
Kalvestald 1	352	Naturlig ventilation	3 m	(#707761) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	300
Sengestald	2967	Naturlig ventilation	3 m	(#707765) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	332
				(#707763) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	1526
Kalvestald 2	301	Naturlig ventilation	3 m	(#707771) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	300
Plansilo	468	Naturlig ventilation	3 m	(#707773) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	429
Plansilo NY	436	Naturlig ventilation	3 m	(#796432) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	429
Sum						3316
Nudrift						
Kalvestald 1	352	Naturlig ventilation	3 m	(#707762) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	300
Sengestald	2967	Naturlig ventilation	3 m	(#707767) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	1526
				(#707766) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	406
Kalvestald 2	301	Naturlig ventilation	3 m	(#707772) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	300
Plansilo	468	Naturlig ventilation	3 m	(#708205) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	429
Sum						2961
8 års drift						
Sengestald	2967	Naturlig ventilation	3 m	(#707764) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	2082
Gl. stald 1	407	Naturlig ventilation	3 m	(#707768) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	375
Gl. stald 2	1162	Naturlig ventilation	3 m	(#707769) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	600
Gl. stald 3	776	Naturlig ventilation	3 m	(#707770) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	600
Sum						3657

3. Overblik over husdyrgødning

Opbevaringslagre					
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m ²)
Ansøgt drift					
Gylletank	Flydende				341
Buffer container til møg	Fast				16
Nudrift					
Gylletank	Flydende				341
Buffer container til møg	Fast				16
8 års drift					
Gylletank	Flydende				341
Buffer container til møg	Fast				16

Gødningsandele			
Lagernavn	Gødningstype	Øvrige oplysninger	Areal (m ²)
Ansøgt drift			
Buffer container til møg	Kvæg, heste, får og geder		15
Nudrift - Ingen data			
8 års drift - Ingen data			

4. Ammoniakemission

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	2892,3	141,9	3034,2
Nudrift	2594,1	136,5	2730,6
8 års-drift	3930,1	136,5	4066,6

4.2 Resultater fra staldafsnit

4.2.1 Ammoniakemission og reducerende tiltag på staldafsnit og produktioner

Navn på staldafsnit: <i>Kalvestald 1</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#707761) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	300	252,0	0,0	0,0	252,0
Nudrift					
(#707762) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	300	252,0	0,0	0,0	252,0
8 års-drift - Ingen data					

Navn på staldafsnit: Sengestald				
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ - N/år)	Effekt, miljøteknolog (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift				
(#707765) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	332	278,9	0,0	0,0
(#707763) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	1526	1388,7	0,0	0,0
Sum	1858	1667,6	0,0	0,0
Nudrift				
(#707766) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	406	341,0	0,0	0,0
(#707767) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	1526	1388,7	0,0	0,0
Sum	1932	1729,7	0,0	0,0
8 års-drift				
(#707764) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	2082	2415,1	0,0	0,0

Navn på staldafsnit: <i>Gl. stald 1</i>					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift - Ingen data					
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift					
(#707768) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	375	315,0	0,0	0,0	315,0

Navn på staldafsnit: <i>Gl. stald 2</i>					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift - Ingen data					
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift					
(#707769) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	600	504,0	0,0	0,0	504,0

Navn på staldafsnit: <i>Gl. stald 3</i>					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift - Ingen data					
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift					
(#707770) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	600		696,0	0,0	0,0
					696,0

Navn på staldafsnit: <i>Kalvestald 2</i>					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#707771) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	300	252,0	0,0	0,0	252,0
Nudrift					
(#707772) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	300	252,0	0,0	0,0	252,0
8 års-drift - Ingen data					

Navn på staldafsnit: <i>Plansilo</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#707773) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	429	360,4	0,0	0,0	360,4
Nudrift					
(#708205) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	429	360,4	0,0	0,0	360,4
8 års-drift - Ingen data					

Navn på staldafsnit: <i>Plansilo NY</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#796432) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	429	360,4	0,0	0,0	360,4
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

4.3 Resultater for lagre

4.3.1 Ammoniakemission og effekt af miljøteknologi på lagre med flydende husdyrgødning

Lagre med flydende husdyrgødning				
Lagernavn	Overfladeareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission for lager (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift				
Gylletank	341	136,5	0,0	136,5
Nudrift				
Gylletank	341	136,5	0,0	136,5
8 års-drift				
Gylletank	341	136,5	0,0	136,5

4.3.2 Andele af gødningstyper i og ammoniakemission fra lagre med fast husdyrgødning

Lagre med fast husdyrgødning					
Lagernavn	Grundareal for lager (m ²)	Gødningstype for andel	Areal af andel af gødningstype (m ²)	Areal af andel udgør af samlet grundareal (%)	Ammoniakemission fra andel (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
Buffer container til møg	16	Kvæg, heste, får og geder	15	93,8	5,4
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

4.3.3 Oversigt over husdyrgødningstyper produceret i ansøgt drift

Gødningstyper produceret fra de valgte dyretype og staldsystemer Gødningstype fra produktion: Kvæg, heste, får og geder Gødningstype fra produktion: Ingen fast gødning Angivne gødningstyper i indtegnede lagre Gødningstype fra lager: Flydende gødning Gødningstype fra lager: Kvæg, heste, får og geder

5. BAT

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	2892	142	3034
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	2892	142	3034
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Samlet ammoniaktab for hele anlægget (alle produktioner) opnåelig ved anvendelse af BAT				
Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers begrundelse	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens begrundelse
2892				

Beregninger af progressive BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for produktioner i nye stalde

Ansøgningen indeholder ikke produktioner med dyretype og staldsystemer hvor BAT kravet bestemmes progressivt ud fra arealet.

BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde				
Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år))	BAT krav ved eksisterende stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år)) ^C
Kalvestald 1	Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	Eksisterende staldafsnit	0,84	0,84
Sengestald	Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Eksisterende staldafsnit	0,89	0,91
Sengestald	Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	Eksisterende staldafsnit	0,84	0,84
Kalvestald 2	Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	Eksisterende staldafsnit	0,84	0,84
Plansilo	Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	Eksisterende staldafsnit	0,84	0,84
Plansilo NY	Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,84	0,84

^C BAT krav ved eksisterende stald er tabelværdien for staldtypen. BAT kravet kan være lavere i den aktuelle situation, hvis der fastsat vilkår til eksisterende stald i en tidligere godkendelse.

Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT						
Produktion	BAT krav Areal (kg NH ₃ -N / (m ² · år))		Korrektionsfaktor for udegående	Vejl. sum (kg NH ₃ -N / år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N / år)	Kommunens krav (kg NH ₃ -N / år)
(#707761) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	300	0,84	1	252		
(#707763) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	1526	0,91	1	1389		
(#707765) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	332	0,84	1	279		
(#707771) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	300	0,84	1	252		
(#707773) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	429	0,84	1	360		
(#796432) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	429	0,84	1	360		

6. Nabopåvirkning

6.1 Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Bjørnemossegårdsgyden 56 	0	FMK	101,4	101,4	101,5	Ja
Byvej 42 	0	NY	250,9	250,9	693,1	Ja
Åstrup By, Åstrup 	0	NY	379,5	379,5	1396,5	Ja

6.2 Konsekvenszone

Konsekvenszone: 409 m

6.3 Lugtgeneberegninger - detaljer om staldafsnit

Bebyggelse: Bjørnemossegårdsgyden 56 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Sengestald	77,5	Ja
Gl. stald 3	101,9	Ja
Plansilo NY	127,3	Ja
Kalvestald 2	127,8	Ja
Kalvestald 1	133,4	Ja
Gl. stald 1	136,7	Ja
Plansilo	138,8	Ja
Gl. stald 2	140,7	Ja

Bebyggelse: Byvej 42 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Gl. stald 1	578,9	Nej
Gl. stald 2	602,9	Nej
Kalvestald 2	613,2	Nej
Kalvestald 1	624,0	Nej
Gl. stald 3	632,5	Nej
Sengestald	700,5	Nej
Plansilo NY	728,6	Nej
Plansilo	729,9	Nej

Bebyggelse: Åstrup By, Åstrup Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Plansilo NY	1373,1	Nej
Plansilo	1377,0	Nej
Sengestald	1382,4	Nej
Gl. stald 3	1448,8	Nej
Kalvestald 1	1468,1	Nej
Kalvestald 2	1473,1	Nej
Gl. stald 2	1485,7	Nej
Gl. stald 1	1497,9	Nej

6.4 Lugtemission fra produktioner

Ansøgt drift								
Staldafsnit								
Kalvestald 1	Antal måneder	Lugt	Lugt	Effekt af	Faktisk lugt	Faktisk lugt	Produktionsareal	
	Produktionsld udegående	(LE/s)	(OU/s)	teknologi (%)	(LE/s)	(OU/s)	(m²)	
	707761	0	930,0	3900,0	0	930,0	3900,0	300
Sengestald	Antal måneder	Lugt	Lugt	Effekt af	Faktisk lugt	Faktisk lugt	Produktionsareal	
	Produktionsld udegående	(LE/s)	(OU/s)	teknologi (%)	(LE/s)	(OU/s)	(m²)	
	707765	0	1029,2	4316,0	0	1029,2	4316,0	332
	707763	0	4730,6	19838,0	0	4730,6	19838,0	1526
Kalvestald 2	Antal måneder	Lugt	Lugt	Effekt af	Faktisk lugt	Faktisk lugt	Produktionsareal	
	Produktionsld udegående	(LE/s)	(OU/s)	teknologi (%)	(LE/s)	(OU/s)	(m²)	
	707771	0	930,0	3900,0	0	930,0	3900,0	300
Plansilo	Antal måneder	Lugt	Lugt	Effekt af	Faktisk lugt	Faktisk lugt	Produktionsareal	
	Produktionsld udegående	(LE/s)	(OU/s)	teknologi (%)	(LE/s)	(OU/s)	(m²)	
	707773	0	1329,9	5577,0	0	1329,9	5577,0	429
Plansilo NY	Antal måneder	Lugt	Lugt	Effekt af	Faktisk lugt	Faktisk lugt	Produktionsareal	
	Produktionsld udegående	(LE/s)	(OU/s)	teknologi (%)	(LE/s)	(OU/s)	(m²)	
	796432	0	1329,9	5577,0	0	1329,9	5577,0	429
Sum		10279,6	43108		10279,6	43108		

Nudrift								
Staldafsnit								
Kalvestald 1	Antal måneder		Lugt	Lugt	Effekt af	Faktisk lugt	Faktisk lugt	Produktionsareal
	Produktionsld	udegående	(LE/s)	(OU/s)	teknologi (%)	(LE/s)	(OU/s)	(m²)
	707762	0	930,0	3900,0	0	930,0	3900,0	300
Sengestald	Antal måneder		Lugt	Lugt	Effekt af	Faktisk lugt	Faktisk lugt	Produktionsareal
	Produktionsld	udegående	(LE/s)	(OU/s)	teknologi (%)	(LE/s)	(OU/s)	(m²)
	707767	0	4730,6	19838,0	0	4730,6	19838,0	1526
	707766	0	1258,6	5278,0	0	1258,6	5278,0	406
Kalvestald 2	Antal måneder		Lugt	Lugt	Effekt af	Faktisk lugt	Faktisk lugt	Produktionsareal
	Produktionsld	udegående	(LE/s)	(OU/s)	teknologi (%)	(LE/s)	(OU/s)	(m²)
	707772	0	930,0	3900,0	0	930,0	3900,0	300
Plansilo	Antal måneder		Lugt	Lugt	Effekt af	Faktisk lugt	Faktisk lugt	Produktionsareal
	Produktionsld	udegående	(LE/s)	(OU/s)	teknologi (%)	(LE/s)	(OU/s)	(m²)
	708205	0	1329,9	5577,0	0	1329,9	5577,0	429
Sum			9179,1	38493		9179,1	38493	

7. Naturområder

7.1 Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: 3034,2 (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift) -1032,5 (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift) 303,6 (kg NH₃-N/år)

7.2 Overblik over naturpunkter

Naturpunkt: Kat 3 overdrev øst	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	-0,2 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,6 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Kat 3 overdrev øst				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Kalvestald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Sengestald	Landbrug	0,0	-0,2	0,4
S: Gl. stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Gl. stald 2	Landbrug	0,0	-0,1	0,0
S: Gl. stald 3	Landbrug	0,0	-0,1	0,0
S: Kalvestald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Plansilo	Landbrug	0,0	0,1	0,1
G: Gylletank	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Plansilo NY	Landbrug	0,1	0,1	0,1
G: Buffer container til møg	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: Kat 3 tilgroet lysåbent øst	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	-0,5 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	1,3 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Kat 3 tilgroet lysåbent øst				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition (kg N/ha/år)
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: Kalvestald 1	Landbrug	0,0	0,1	0,1
S: Sengestald	Landbrug	0,0	-0,4	0,8
S: Gl. stald 1	Landbrug	0,0	-0,1	0,0
S: Gl. stald 2	Landbrug	0,0	-0,2	0,0
S: Gl. stald 3	Landbrug	0,0	-0,3	0,0
S: Kalvestald 2	Landbrug	0,0	0,1	0,1
S: Plansilo	Landbrug	0,0	0,1	0,1
G: Gylletank	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Plansilo NY	Landbrug	0,1	0,1	0,1
G: Buffer container til møg	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: Kat 3 gl. skovjordbund	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	-0,4 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,2 kg N/ha/år
Total deposition	2,1 kg N/ha/år

Naturpunkt: Kat 2 overdrev nordvest	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Kat 3 gl. skovjordbund				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
Totaldeposition (kg N/ha/år)				
S: Kalvestald 1	Landbrug	0,0	0,2	0,2
S: Sengestald	Landbrug	0,0	-0,4	0,9
S: Gl. stald 1	Landbrug	0,0	-0,2	0,0
S: Gl. stald 2	Landbrug	0,0	-0,4	0,0
S: Gl. stald 3	Landbrug	0,0	-0,4	0,0
S: Kalvestald 2	Landbrug	0,0	0,2	0,2
S: Plansilo	Landbrug	0,0	0,3	0,3
G: Gylletank	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Plansilo NY	Landbrug	0,3	0,3	0,3
G: Buffer container til møg	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Kat 2 overdrev nordvest				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition (kg N/ha/år)
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: Kalvestald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Sengestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Gl. stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Gl. stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Gl. stald 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kalvestald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Plansilo	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gylletank	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Plansilo NY	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Buffer container til møg	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: Kat 1 skov nordøst	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: Eng N	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	-0,6 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,2 kg N/ha/år
Total deposition	1,5 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Kat 1 skov nordøst			
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)
		(kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Kalvestald 1	Landbrug	0,0	0,0
S: Sengestald	Landbrug	0,0	0,0
S: Gl. stald 1	Landbrug	0,0	0,0
S: Gl. stald 2	Landbrug	0,0	0,0
S: Gl. stald 3	Landbrug	0,0	0,0
S: Kalvestald 2	Landbrug	0,0	0,0
S: Plansilo	Landbrug	0,0	0,0
G: Gylletank	Landbrug	0,0	0,0
S: Plansilo NY	Landbrug	0,0	0,0
G: Buffer container til møg	Landbrug	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Eng N			
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)
		(kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Kalvestald 1	Landbrug	0,0	0,2
S: Sengestald	Landbrug	0,0	-0,3
S: Gl. stald 1	Landbrug	0,0	-0,3
S: Gl. stald 2	Landbrug	0,0	-0,5
S: Gl. stald 3	Landbrug	0,0	-0,3
S: Kalvestald 2	Landbrug	0,0	0,1
G: Gylletank	Landbrug	0,0	0,0
S: Plansilo	Landbrug	0,0	0,3
S: Plansilo NY	Landbrug	0,3	0,3
G: Buffer container til møg	Landbrug	0,0	0,0

Naturpunkt: Mose S	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	-0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,2 kg N/ha/år

Naturpunkt: Mose NØ	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	-0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,5 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Mose S				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition (kg N/ha/år)
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: Kalvestald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Sengestald	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Gl. stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Gl. stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Gl. stald 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kalvestald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gylletank	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Plansilo	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Plansilo NY	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Buffer container til møg	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Mose NØ				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition (kg N/ha/år)
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: Kalvestald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Sengestald	Landbrug	0,0	-0,1	0,2
S: Gl. stald 1	Landbrug	0,0	-0,1	0,0
S: Gl. stald 2	Landbrug	0,0	-0,1	0,0
S: Gl. stald 3	Landbrug	0,0	-0,1	0,0
S: Kalvestald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gylletank	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Plansilo	Landbrug	0,0	0,1	0,1
S: Plansilo NY	Landbrug	0,1	0,1	0,1
G: Buffer container til møg	Landbrug	0,0	0,0	0,0

8. Afstande

8.1 Afstande angivet

Vandløb - Vandløb og søer over 100 kvm			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Kalvestald 1	126	-
Gødningslager	Gylletank	122	-

Naboskel - Naboskel			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Plansilo	29	-
Gødningslager	Buffer container til møg	26	-

Nabobeboelse - Nabobeboelse			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Sengestald	65	-
Gødningslager	Gylletank	120	-

Vandforsyningsanlæg (ikke almen) - Vandforsyningsanlæg (ikke almen)			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Plansilo	550	-
Gødningslager	Buffer container til møg	588	-

Vandforsyningsanlæg (almen) - Vandforsyningsanlæg (almen)			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Kalvestald 2	555	-
Gødningslager	Gylletank	631	-

Off. vej og privat fællesvej - Offentlig vej og privat fællesvej			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Plansilo NY	118	-
Gødningslager	Buffer container til møg	164	-

Beboelse på samme ejendom - Beboelse på samme ejendom			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Sengestald	63	-
Gødningslager	Gylletank	105	-

8.1.1 Yderligere informationer og specielle forhold

Kommentar til afstandsangivelser	Ingen kommentar
----------------------------------	-----------------

8.2 Afstande til naturområder og nabobebyggelser

Mose NØ - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Kalvestald 1	289
Gødningslager	Gylletank	321

Mose S - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Sengestald	556
Gødningslager	Gylletank	607

Eng N - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Kalvestald 1	176
Gødningslager	Gylletank	193

Kat 1 skov nordøst - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Plansilo	3909
Gødningslager	Buffer container til møg	3928

Kat 2 overdrev nordvest - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Kalvestald 1	3645
Gødningslager	Gylletank	3666

Kat 3 gl. skovjordbund - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Plansilo	235
Gødningslager	Buffer container til møg	233

Kat 3 tilgroet lysåbent øst - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Sengestald	361
Gødningslager	Buffer container til møg	421

Kat 3 overdrev øst - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Plansilo	455
Gødningslager	Buffer container til møg	497

Bjørnemossegårdsgyden 56 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Sengestald	59
Gødningslager	Gylletank	113

Åstrup By, Åstrup - Nabo (Byzone)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Sengestald	1339
Gødningslager	Buffer container til møg	1401

Byvej 42 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Kalvestald 2	588
Gødningslager	Gylletank	666

8.3 Forureningsmæssigt forbundet

50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig er beregnet til 51 m (model: FMK).
Et husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er 100 m eller derunder. Minimumsafstanden for forureningsmæssigt forbundet er derfor 100 m.

8.3.1 Yderligere informationer om forureningsmæssigt forbundet

Kommentar til forureningsmæssigt forbundet	Ingen kommentar
--	-----------------

9. Supplerende oplysninger

Typen af IE-brug:
Ikke IE-brug

Oplysninger om IE-bruget:
ikke angivet

Generelle oplysningskrav:
ikke angivet

Oplysninger om ventilationsforhold:
ikke angivet


Samlet opbevaringskapacitet:
0,00

9.2 Bilag

Bilag		
Filnavn	Fil størrelse (KB)	Beskrivelse
Miljøteknisk beskrivelse JMF Holding 040925.pdf	561,656	Miljøteknisk beskrivelse JMF Holding 040925

10. Kortuddrag

Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk)



Kortkreditering: (CC BY) Klimadatastyrelsen (link: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.da>).