

Husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema (222737)

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Versionsnummer:
6

Indsendelsesdato:
24-10-2022

Genereringsdato:
25-06-2025

Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	33755961
Husdyrbrugets navn	Langerod ApS
Beliggenhedsadresse	Sallingskovvej 11
Postnummer	5750
By	ringe

Ansøger

Ansøger navn	Langerod ApS Henrik Solgård
Ansøger adresse	Skovsbovej 55
Ansøger postnummer	5690
Ansøger by	Tommerup
Ansøger telefon	21794129
Ansøger email	henrik@skovbogaard.com

Konsulent

Konsulent Cvr	19300404
Konsulent virksomhedsnavn	GRÅKJÆR A/S
Konsulent navn	nina gamby
Konsulent adresse	Fabersvej 15
Konsulent postnummer	7500
Konsulent by	Holstebro
Konsulent telefon	24857356
Konsulent email	ng@graakjaer.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	7962311
CHR numre	

Kort beskrivelse:

etablering af sl.svineproduktion på Sallingskovvej 11. der etableres en tvillingstald med tilhørende fodersiloer og en ny gyllebeholder. I forbindelse med staldanlægget etberes der to luftrenser til reduktion af lugt og ammoniak.

Ansøgning (222737) | Gennemse & indsend ?

Her er alle indtastninger og beregningsresultater samlet på en side, der kan udskrives som en samlet PDF.

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Typen af IE-husdyrbrug:
IE-slagtesvin

Lugtberegningen er erstattet af en konkret OML-beregning:
Ikke angivet

Omfatter flere husdyrbrug (§16c):
Nej

Kort beskrivelse:
etablering af sl.svineproduktion på Sallingskovvej 11. der etableres en tvillingstald med tilhørende fodersiloer og en ny gyllebeholder. I forbindelse med staldanlægget etberes der to luftrenser til reduktion af lugt og ammoniak.

Versionsnummer:
6

1. Basisoplysninger

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	33755961
Husdyrbrugets navn	Langerod ApS
Beliggenhedsadresse	Sallingskovvej 11
Postnummer	5750
By	ringe

Ansøger

Ansøgersnavn	Langerod ApS Henrik Solgård
Ansøgeradresse	Skovsbovej 55
Ansøgerpostnummer	5690
Ansøgerby	Tommerup
Ansørgertelefon	21794129
Ansøger-email	henrik@skovbogaard.com

Konsulent

Konsulent Cvr	19300404
Konsulent virksomhedsnavn	GRÅKJÆR A/S
Konsulentnavn	nina gamby
Konsulentadresse	Fabersvej 15
Konsulentpostnummer	7500
Konsulentby	Holstebro
Konsulenttelefon	24857356
Konsulent-email	ng@graakjaer.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	7962311
CHR numre	

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 14a - Sallinge By, Hillerslev
Matrikel: 14c - Sallinge By, Hillerslev

2. Overblik over stalde og produktioner

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
stald1	5042	Mekanisk ventilation	6 m	(#351123) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	3600
stald2	4816	Mekanisk ventilation	6 m	(#558714) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	3600
Sum						7200
Nudrift						
farestald	1719	Mekanisk ventilation	6 m	(#351109) Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv	0	1200
drægtige	761	Mekanisk ventilation	6 m	(#351113) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	650
løbestald	406	Mekanisk ventilation	6 m	(#351115) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	350
Sum						2200
8 års drift						
farestald	1719	Mekanisk ventilation	6 m	(#351111) Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv	0	1200
drægtige	761	Mekanisk ventilation	6 m	(#351122) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	650
løbestald	406	Mekanisk ventilation	6 m	(#351121) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	350
Sum						2200

Produktioner med miljøteknologi					
Staldnavn	Produktion	Beskrivelse af miljøteknologi	Driftstimer pr. år	NH ₃ -N effekt (%)	Lugteffekt (%)
Ansøgt drift					
stald1	(#351123) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	luftrenser	8760	55	37
stald2	(#558714) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	luftrenser	8760	55	37
Nudrift - Ingen data					
8 års drift - Ingen data					

3. Overblik over husdyrgødning

Opbevaringslagre					
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m²)
Ansøgt drift					
1	Flydende				772
ny	Flydende				1225
Nudrift					
1	Flydende				772
8 års drift					
1	Flydende				772

Opbevaringslagre med miljøteknologi		
Lagernavn	Beskrivelse af miljøteknologi	NH ₃ -N effekt (%)
Ansøgt drift		
ny	telt	50,0
Nudrift - Ingen data		
8 års drift - Ingen data		

4. Ammoniakemission

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	6156,0	554,0	6710,0
Nudrift	2760,0	308,9	3068,9
8 års-drift	2760,0	308,9	3068,9

4.2 Resultater fra staldafsnit

4.2.1 Ammoniakemission og reducerende tiltag på staldafsnit og produktioner

Navn på staldafsnit: <i>farestald</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift - Ingen data					
Nudrift					
(#351109) Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv	1200	1560,0	0,0	0,0	1560,0
8 års-drift					
(#351111) Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv	1200	1560,0	0,0	0,0	1560,0

Navn på staldafsnit: <i>drægtige</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift - Ingen data					
Nudrift					
(#351113) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	650	780,0	0,0	0,0	780,0
8 års-drift					
(#351122) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	650	780,0	0,0	0,0	780,0

Navn på staldafsnit: <i>løbestald</i>					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift - Ingen data					
Nudrift					
(#351115) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	350	420,0	0,0	0,0	420,0
8 års-drift					
(#351121) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	350	420,0	0,0	0,0	420,0

Navn på staldafsnit: <i>stald1</i>					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#351123) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	3600	6840,0	0,0	3762,0	3078,0
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

Navn på staldafsnit: <i>stald2</i>					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#558714) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	3600	6840,0	0,0	3762,0	3078,0
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

4.3 Resultater for lagre

4.3.1 Ammoniakemission og effekt af miljøteknologi på lagre med flydende husdyrgødning

Lagre med flydende husdyrgødning				
Lagernavn	Overfladeareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission for lager (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift				
1	772	308,9	0,0	308,9
ny	1225	490,1	245,0	245,0
Nudrift				
1	772	308,9	0,0	308,9
8 års-drift				
1	772	308,9	0,0	308,9

4.3.2 Oversigt over husdyrgødningstyper produceret i ansøgt drift

Gødningstyper produceret fra de valgte dyretype og staldsystemer <i>Gødningstype fra produktion:</i> Ingen fast gødning
Angivne gødningstyper i indtegnede lagre <i>Gødningstype fra lager:</i> Flydende gødning

5. BAT

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	7632	799	8431
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	6156	554	6710
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	1721
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Samlet ammoniaktab for hele anlægget (alle produktioner) opnåelig ved anvendelse af BAT				
Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers begrundelse	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens begrundelse
7632				

Beregninger af progressive BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for produktioner i nye stalde		
BAT-husdyrtype	Areal (m ²)	Beregnet BAT krav (kg NH ₃ -N / (m ² · år))
Slagtesvin	7200	Arealet er over 4500 m ² . BAT kravet er fastlagt til 1,06 kg NH ₃ -N / (m ² · år) $NH_3EGV1 - ((NH_3EGV1 - NH_3EGV2) / (Areal2 - Areal1)) \times (Areal - Areal1)$ $1,62 - ((1,62 - 1,06) / (4500 - 1300)) \times (7200 - 1300) = 1,06$

BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde				
Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH ₃ -N / (m ² · år))	BAT krav ved eksisterende stald (kg NH ₃ -N / (m ² · år)) ^c
stald1	Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	1,06	1,90
stald2	Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	1,06	1,90

^c BAT krav ved eksisterende stald er tabelværdien for staldtypen. BAT kravet kan være lavere i den aktuelle situation, hvis der fastsat vilkår til eksisterende stald i en tidligere godkendelse.

Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT						
Produktion	Areal (m ²)	BAT krav (kg NH ₃ -N / (m ² · år))	Korrektionsfaktor for udegående	Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)
(#351123) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	3600	1,06	1	3816		
(#558714) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	3600	1,06	1	3816		

6. Nabopåvirkning

6.1 Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Lindehusvej 3 	0	NY	454,6	363,7	811,2	Ja
Sallingskovvej 13 	0	NY	454,6	454,6	701,4	Ja
Lindehusvej 5 	0	NY	866,2	779,6	783,2	Ja
Sallingskovvej 7 	0	NY	866,2	779,6	814,8	Ja
Allested By, Allested 	0	NY	1111,5	1111,5	3634,4	Ja
Espe By, Espe 	0	NY	1111,5	1055,9	5663,5	Ja
Tørringe By, Sdr. Broby 	0	NY	1111,5	1111,5	4242,6	Ja

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

6.2 Konsekvenszone

Konsekvenszone: 1218 m

6.3 Lugtgeneberegninger - detaljer om staldafsnit

Bebyggelse: Lindehusvej 3 Opretter: Ansøger			Bebyggelse: Sallingskovvej 13 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
løbestald	747,4	Ja	stald2	690,0	Nej
farestald	763,7	Ja	stald1	712,9	Nej
drægtige	768,7	Ja	farestald	722,4	Nej
stald2	808,4	Ja	drægtige	746,7	Nej
stald1	814,0	Ja	løbestald	761,4	Nej

Bebyggelse: Lindehusvej 5 Opretter: Ansøger			Bebyggelse: Sallingskovvej 7 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
løbestald	722,4	Ja	løbestald	745,5	Ja
farestald	735,2	Ja	drægtige	767,0	Ja
drægtige	743,2	Ja	farestald	770,8	Ja
stald2	779,1	Ja	stald1	813,7	Ja
stald1	787,3	Ja	stald2	815,9	Ja

Bebyggelse: Allested By, Allested Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
stald1	3627,3	Nej
stald2	3641,4	Nej
drægtige	3668,2	Nej
farestald	3681,9	Nej
løbestald	3688,0	Nej

Bebyggelse: Espe By, Espe Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
løbestald	5593,6	Ja
drægtige	5613,6	Ja
farestald	5626,2	Ja
stald1	5658,2	Ja
stald2	5668,8	Ja

Bebyggelse: Tørringe By, Sdr. Broby Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
stald2	4229,5	Nej
farestald	4255,2	Nej
stald1	4255,7	Nej
drægtige	4283,7	Nej
løbestald	4295,0	Nej

6.4 Lugtemission fra produktioner

Ansøgt drift								
Staldafsnit								
stald1	ProduktionsId	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	351123	0	50400,0	104400,0	37,0	31752,0	65772,0	3600
stald2	ProduktionsId	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	558714	0	50400,0	104400,0	37,0	31752,0	65772,0	3600
Sum			100800	208800		63504	131544	

Nudrift								
Staldafsnit								
forestald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	351109	0	3480,0	26400,0	0	3480,0	26400,0	1200
drægtige	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	351113	0	3835,0	4615,0	0	3835,0	4615,0	650
løbestald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	351115	0	2065,0	2485,0	0	2065,0	2485,0	350
Sum			9380	33500		9380	33500	

6.5 Effekt af miljøteknologi til begrænsning af lugt

Ansøgt drift			
Staldafsnit			
stald1	Produktionsld	Supplerende teknologi beskrivelse	Indtastet lugt effekt (%)
	351123	luftrenser	37
stald2	Produktionsld	Supplerende teknologi beskrivelse	Indtastet lugt effekt (%)
	558714	luftrenser	37

7. Naturområder

7.1 Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: 6710,0 (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift) 3641,0 (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift) 3641,0 (kg NH₃-N/år)

7.2 Overblik over naturpunkter

Naturpunkt: 3 FMK	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Sagsbehandler
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	2,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	2,1 kg N/ha/år
Total deposition	3,6 kg N/ha/år

Naturpunkt: 3,1 FMK	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Sagsbehandler
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	3,4 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	3,4 kg N/ha/år
Total deposition	4,8 kg N/ha/år

Naturpunkt: 7	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	1,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	1,1 kg N/ha/år
Total deposition	2,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 3 FMK				
		Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)	Totaldeposition
Naturlinje fra	Ruhed opland	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: farestald	Landbrug-0,7		-0,7	0,0
S: drægtige	Landbrug-0,4		-0,4	0,0
S: løbestald	Landbrug-0,2		-0,2	0,0
S: stald1	Landbrug1,8		1,8	1,8
S: stald2	Landbrug1,5		1,5	1,5
G: 1	Landbrug0,0		0,0	0,1
G: ny	Landbrug0,1		0,1	0,1

Naturlinjer til punkt: 3,1 FMK				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: farestald	Landbrug-0,7	-0,7	0,0	
S: drægtige	Landbrug-0,4	-0,4	0,0	
S: løbestald	Landbrug-0,2	-0,2	0,0	
S: stald1	Landbrug2,5	2,5	2,5	
S: stald2	Landbrug2,1	2,1	2,1	
G: 1	Landbrug0,0	0,0	0,1	
G: ny	Landbrug0,1	0,1	0,1	

Naturlinjer til punkt: 7				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: farestald	Landbrug-0,4	-0,4	0,0	
S: drægtige	Landbrug-0,2	-0,2	0,0	
S: løbestald	Landbrug-0,1	-0,1	0,0	
G: ny	Landbrug0,1	0,1	0,1	
G: 1	Landbrug0,0	0,0	0,1	
S: stald2	Landbrug0,9	0,9	0,9	
S: stald1	Landbrug1,0	1,0	1,0	

Naturpunkt: 6	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	1,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	1,1 kg N/ha/år
Total deposition	1,9 kg N/ha/år

Naturpunkt: 3,1	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	2,2 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	2,2 kg N/ha/år
Total deposition	3,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: 5	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,2 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,2 kg N/ha/år
Total deposition	0,4 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 6				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition (kg N/ha/år)
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: farestald	Landbrug-0,4		-0,4	0,0
S: drægtige	Landbrug-0,2		-0,2	0,0
S: løbestald	Landbrug-0,1		-0,1	0,0
G: ny	Landbrug0,1		0,1	0,1
G: 1	Landbrug0,0		0,0	0,1
S: stald2	Landbrug0,8		0,8	0,8
S: stald1	Landbrug0,9		0,9	0,9

Naturlinjer til punkt: 3,1				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: farestald	Landbrug-0,4	-0,4	0,0	
S: drægtige	Landbrug-0,2	-0,2	0,0	
S: løbestald	Landbrug-0,1	-0,1	0,0	
G: ny	Landbrug0,1	0,1	0,1	
G: 1	Landbrug0,0	0,0	0,1	
S: stald2	Landbrug1,3	1,3	1,3	
S: stald1	Landbrug1,6	1,6	1,6	

Naturlinjer til punkt: 5				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition (kg N/ha/år)
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: farestald	Landbrug	-0,1	-0,1	0,0
S: drægtige	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: løbestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: ny	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: stald2	Landbrug	0,2	0,2	0,2
S: stald1	Landbrug	0,2	0,2	0,2

Naturpunkt: 4	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,5 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,5 kg N/ha/år
Total deposition	0,8 kg N/ha/år

Naturpunkt: 3	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	1,3 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	1,3 kg N/ha/år
Total deposition	2,2 kg N/ha/år

Naturpunkt: 2	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,2 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,2 kg N/ha/år
Total deposition	0,4 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 4				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition (kg N/ha/år)
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: farestald	Landbrug	-0,2	-0,2	0,0
S: drægtige	Landbrug	-0,1	-0,1	0,0
S: løbestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: ny	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: stald2	Landbrug	0,4	0,4	0,4
S: stald1	Landbrug	0,4	0,4	0,4

Naturlinjer til punkt: 3				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: farestald	Landbrug-0,5	-0,5	0,0	
S: drægtige	Landbrug-0,3	-0,3	0,0	
S: løbestald	Landbrug-0,1	-0,1	0,0	
G: ny	Landbrug0,1	0,1	0,1	
G: 1	Landbrug0,0	0,0	0,1	
S: stald2	Landbrug1,0	1,0	1,0	
S: stald1	Landbrug1,1	1,1	1,1	

Naturlinjer til punkt: 2				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition (kg N/ha/år)
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: farestald	Landbrug	-0,1	-0,1	0,0
S: drægtige	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: løbestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: ny	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: stald2	Landbrug	0,2	0,2	0,2
S: stald1	Landbrug	0,2	0,2	0,2

Naturpunkt: 1	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 1			
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)
		(kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: farestald	Landbrug	0,0	0,0
S: drægtige	Landbrug	0,0	0,0
S: løbestald	Landbrug	0,0	0,0
G: ny	Landbrug	0,0	0,0
G: 1	Landbrug	0,0	0,0
S: stald2	Landbrug	0,0	0,0
S: stald1	Landbrug	0,0	0,0

8. Afstande

8.1 Afstande angivet

vandløb/sø - Vandløb og søer over 100 kvm			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	diverse	466	-
Staldbygning	stald1	353	-
Gødningslager	1	522	-

skel - Naboskel			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	diverse	95	-
Staldbygning	stald1	96	-
Gødningslager	ny	82	-

nabo - Nabobeboelse			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	diverse	734	-
Staldbygning	stald2	631	-
Gødningslager	1	760	-

boring - Vandforsyningsanlæg (ikke almen)			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	diverse	556	-
Staldbygning	stald1	551	-
Gødningslager	ny	492	-

vej - Offentlig vej og privat fællesvej			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	diverse	57	-
Staldbygning	stald2	21	-
Gødningslager	1	31	-

8.1.1 Yderligere informationer og specielle forhold

Kommentar til afstandsangivelser	Ingen kommentar
----------------------------------	-----------------

8.2 Afstande til naturområder og nabobebyggelser

1 - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	diverse	3598

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	stald2	3529
Gødningslager	1	3591

2 - Naturområde (kategori 2)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	diverse	996
Staldbygning	stald1	991
Gødningslager	ny	932

3 - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	diverse	341
Staldbygning	stald1	306
Gødningslager	ny	362

4 - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	diverse	467
Staldbygning	stald2	353
Gødningslager	1	521

5 - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	diverse	694
Staldbygning	stald2	658
Gødningslager	1	663

3,1 - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	diverse	295
Staldbygning	stald1	237
Gødningslager	ny	332

6 - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	diverse	474
Staldbygning	stald1	466
Gødningslager	ny	469

7 - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	diverse	478
Staldbygning	stald1	451
Gødningslager	ny	487

3,1 FMK - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	diverse	294
Staldbygning	stald1	236
Gødningslager	ny	331

3 FMK - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	diverse	341
Staldbygning	stald1	306
Gødningslager	ny	362

Lindehusvej 3 - Nabo (Enkelt bolig)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	diverse	736
Staldbygning	stald2	727
Gødningslager	ny	683

Sallingskovvej 13 - Nabo (Enkelt bolig)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	diverse	729
Staldbygning	stald2	625
Gødningslager	1	755

Sallingskovvej 7 - Nabo (Samlet bebyggelse)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	diverse	737
Staldbygning	stald1	733
Gødningslager	ny	673

Espe By, Espe - Nabo (Byzone)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	diverse	5583
Staldbygning	stald1	5578
Gødningslager	ny	5517

Type	Navn	Afstand [m]

Allested By, Allested - Nabo (Byzone)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	diverse	3650
Staldbygning	stald1	3547
Gødningslager	ny	3705

Tørringe By, Sdr. Broby - Nabo (Byzone)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	diverse	4266
Staldbygning	stald2	4172
Gødningslager	1	4279

Lindehusvej 5 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	diverse	710
Staldbygning	stald2	698
Gødningslager	ny	662

8.3 Forureningsmæssigt forbundet

50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig er beregnet til 227 m (model: NY).
Et husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er mere end 100 m, og afstanden mellem husdyrbrugene er ligmed eller kortere end 50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig. Minimumsafstanden for forureningsmæssigt forbundet er derfor 227 m.

8.3.1 Yderligere informationer om forureningsmæssigt forbundet

Kommentar til forureningsmæssigt forbundet	Ingen kommentar
--	-----------------

9. Supplerende oplysninger

Typen af IE-brug:
IE-slagtesvin

Oplysninger om IE-bruget:
ikke angivet

Generelle oplysningskrav:
ikke angivet

Oplysninger om ventilationsforhold:
ikke angivet

Samlet opbevaringskapacitet:

9.1 Miljøkonsekvensrapport

Beskrivelse af det ansøgte:
ikke angivet

Ansøgtes forventede virkning på miljøet:
ikke angivet

Foranstaltninger for at begrænse det ansøgtes virkning på miljøet:
ikke angivet

Alternative løsninger:
ikke angivet

Ikke teknisk resume:
ikke angivet


Ansvarlig:
Ikke angivet (angives ved indsendelse)

9.2 Bilag

Bilag		
Filnavn	Fil størrelse (KB)	Beskrivelse
MKR_Salling Skovvej_ver6.docx	12830,895	mkr
MKR_Salling Skovvej_ver4.docx	13194,13	MKR

10. Kortuddrag

Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk)



Kortkreditering: (CC BY) Klimadatastyrelsen (link: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.da>).