

Husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema (222959)

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Versionsnummer:
10

Indsendelsesdato:
16-02-2021

Genereringsdato:
15-10-2025

Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	33755961
Husdyrbrugets navn	Langerod
Beliggenhedsadresse	fåborgvej 15
Postnummer	5750
By	Ringe

Ansøger

Ansøger navn	Langerod Aps
Ansøger adresse	Fåborgvej 15
Ansøger postnummer	5750
Ansøger by	Ringe
Ansøger telefon	21794129
Ansøger email	henrik@skovsbogaard.com

Konsulent

Konsulent Cvr	39601966
Konsulent virksomhedsnavn	Gråkjær Landbrug A/S
Konsulent navn	nina gamby
Konsulent adresse	Fabersvej 15
Konsulent postnummer	7500
Konsulent by	Holstebro
Konsulent telefon	24857356
Konsulent email	ng@graakjaer.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	9727418
CHR numre	

Kort beskrivelse:
Ansøgning om at få Fåborgvej 15, Ringe reguleret efter den nye Husdyrlov

Ansøgning (222959) | Gennemse & indsend ?

Her er alle indtastninger og beregningsresultater samlet på en side, der kan udskrives som en samlet PDF.

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Typen af IE-husdyrbrug:
IE-slagtesvin

Lugtberegningen er erstattet af en konkret OML-beregning:
Ikke angivet

Omfatter flere husdyrbrug (§16c):
Nej

Kort beskrivelse:
Ansøgning om at få Fåborgvej 15, Ringe reguleret efter den nye Husdyrlov

Versionsnummer:
10

1. Basisoplysninger

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	33755961
Husdyrbrugets navn	Langerod
Beliggenhedsadresse	fåborgvej 15
Postnummer	5750
By	Ringe

Ansøger

Ansøgersnavn	Langerod Aps
Ansøgeradresse	Fåborgvej 15
Ansøgerpostnummer	5750
Ansøgerby	Ringe
Ansøgertelefon	21794129
Ansøger-email	henrik@skovsbogaard.com

Konsulent

Konsulent Cvr	39601966
Konsulent virksomhedsnavn	Gråkjær Landbrug A/S
Konsulentnavn	nina gamby
Konsulentadresse	Fabersvej 15
Konsulentpostnummer	7500
Konsulentby	Holstebro
Konsulenttelefon	24857356
Konsulent-email	ng@graakjaer.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	9727418
CHR numre	

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 27f - Allested By, Allested
Matrikel: 11i - Allested By, Allested
Matrikel: 14 - Heden By, Heden
Matrikel: 9v - Heden By, Heden
Matrikel: 4bx - Allested By, Allested
Matrikel: 24d - Allested By, Allested

2. Overblik over stalde og produktioner

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
stald 1	4724	Mekanisk ventilation	6 m	(#354412) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	3600
Stald 2	4543	Mekanisk ventilation	6 m	(#354414) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	3600
Sum						7200
Nudrift						
stald 1	4724	Mekanisk ventilation	6 m	(#354416) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	3600
Stald 2	4543	Mekanisk ventilation	6 m	(#354417) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	3600
Sum						7200
8 års drift - Ingen data						

Produktioner med miljøteknologi						
Staldnavn	Produktion	Beskrivelse af miljøteknologi	Driftstimer pr. år	NH ₃ -N effekt (%)	Lugteffekt (%)	
Ansøgt drift						
stald 1	(#354412) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	Navn: Biologisk luftvasker Driftstimer=[8760,00] EffektLu gt:Lugt=[44,00] EffektNh3 = [60,00]	8760	50	38	
Stald 2	(#354414) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	Navn: Biologisk luftvasker Driftstimer=[8760,00] EffektLu gt:Lugt=[44,00] EffektNh3 = [60,00]	8760	50	38	
Nudrift						
stald 1	(#354416) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	Navn: Biologisk luftvasker Driftstimer=[8760,00] EffektLu gt:Lugt=[44,00] EffektNh3 = [60,00]	8760	50	38	
Stald 2	(#354417) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	Navn: Biologisk luftvasker Driftstimer=[8760,00] EffektLu gt:Lugt=[44,00] EffektNh3 = [60,00]	8760	50	38	
8 års drift - Ingen data						

3. Overblik over husdyrgødning

Opbevaringslagre					
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m ²)
Ansøgt drift					
5000m3	Flydende				1022
Nudrift					
5000m3	Flydende				1022
8 års drift					
eks. gyllebeholder 3000 m3	Flydende				549

Opbevaringslagre med miljøteknologi		
Lagernavn	Beskrivelse af miljøteknologi	NH ₃ -N effekt (%)
Ansøgt drift		
5000m3	telt	50,0
Nudrift		
5000m3	telt	50,0
8 års drift - Ingen data		

4. Ammoniakemission

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	6840,0	204,4	7044,4
Nudrift	6840,0	204,4	7044,4
8 års-drift	0,0	219,8	219,8

4.2 Resultater fra staldafsnit

4.2.1 Ammoniakemission og reducerende tiltag på staldafsnit og produktioner

Navn på staldafsnit: <i>stald 1</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#354412) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	3600	6840,0	0,0	3420,0	3420,0
Nudrift					
(#354416) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	3600	6840,0	0,0	3420,0	3420,0
8 års-drift - Ingen data					

Navn på staldafsnit: <i>Stald 2</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#354414) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	3600	6840,0	0,0	3420,0	3420,0
Nudrift					
(#354417) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	3600	6840,0	0,0	3420,0	3420,0
8 års-drift - Ingen data					

4.3 Resultater for lagre

4.3.1 Ammoniakemission og effekt af miljøteknologi på lagre med flydende husdyrgødning

Lagre med flydende husdyrgødning				
Lagernavn	Overfladeareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission for lager (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift				
5000m3	1022	408,9	204,4	204,4
Nudrift				
5000m3	1022	408,9	204,4	204,4
8 års-drift				
eks. gyllebeholder 3000 m3	549	219,8	0,0	219,8

4.3.2 Oversigt over husdyrgødningstyper produceret i ansøgt drift

Gødningstyper produceret fra de valgte dyretype og staldsystemer <i>Gødningstype fra produktion:</i> Ingen fast gødning
Angivne gødningstyper i indtegnede lagre <i>Gødningstype fra lager:</i> Flydende gødning

5. BAT

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	6840	204	7044
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	6840	204	7044
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Samlet ammoniaktab for hele anlægget (alle produktioner) opnåelig ved anvendelse af BAT				
Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers begrundelse	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens begrundelse
6840				

Beregninger af progressive BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for produktioner i nye stalde				
Ansøgningen indeholder ikke produktioner med dyretype og staldsystemer hvor BAT kravet bestemmes progressivt ud fra arealet.				

BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde				
Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år))	BAT krav ved eksisterende stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år)) ^C
stald 1	Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	1,06 - 1,62 ^b	1,90
Stald 2	Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	1,06 - 1,62 ^b	1,90

^b BAT-kravet ved ny stald er progressivt og afhænger af det samlede areal for husdyrtypen i nye staldafsnit

^C BAT krav ved eksisterende stald er tabelværdien for staldtypen. BAT kravet kan være lavere i den aktuelle situation, hvis der fastsat vilkår til eksisterende stald i en tidligere godkendelse.

Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT						
Produktion	Areal (m ²)	BAT krav (kg NH ₃ -N /(m ² · år))	Korrektionsfaktor for udegående	Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)
(#354412) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	3600	0,95	1	3420		
(#354414) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	3600	0,95	1	3420		

6. Nabopåvirkning

6.1 Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Allestedgårdsvej 47 	0	NY	448,3	448,3	992,5	Ja
Fåborgvej 19 	0	NY	448,3	448,3	784,6	Ja
Fåborgvej 21 	0	NY	448,3	448,3	757,6	Ja
Køllenbjerg 1 	0	NY	448,3	358,6	401	Ja
Køllenbjerg 2 	0	NY	448,3	358,6	554,7	Ja
Køllenbjerg 3 	0	NY	448,3	358,6	547,3	Ja
Fåborgvej 17 	0	NY	855,6	855,6	907,9	Ja
Fåborgvej 8 	0	NY	855,6	855,6	908,9	Ja
Allested By, Allested 	0	NY	1098,1	1098,1	2404,4	Ja

6.2 Konsekvenszone

Konsekvenszone: 1207 m

6.3 Lugtgeneberegninger - detaljer om staldafsnit

Bebyggelse: Allestedgårdsvej 47 Opretter: Ansøger			Bebyggelse: Fåborgvej 19 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald 2	991,8	Nej	Stald 2	781,8	Nej
stald 1	993,3	Nej	stald 1	787,4	Nej
Bebyggelse: Fåborgvej 21 Opretter: Ansøger			Bebyggelse: Køllenbjerg 1 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald 2	753,9	Nej	Stald 2	387,3	Ja
stald 1	761,3	Nej	stald 1	414,7	Ja
Bebyggelse: Køllenbjerg 2 Opretter: Ansøger			Bebyggelse: Køllenbjerg 3 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald 2	543,6	Ja	Stald 2	537,3	Ja
stald 1	565,9	Ja	stald 1	557,4	Ja
Bebyggelse: Fåborgvej 17 Opretter: Ansøger			Bebyggelse: Fåborgvej 8 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
stald 1	907,6	Nej	Stald 2	908,1	Nej
Stald 2	908,1	Nej	stald 1	909,8	Nej

Bebyggelse: Allested By, Allested Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
stald 1	2392,5	Nej
Stald 2	2416,2	Nej

6.4 Lugtemission fra produktioner

Ansøgt drift								
Staldafsnit								
stald 1	ProduktionsId	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	354412	0	50400,0	104400,0	38,0	31248,0	64728,0	3600
Stald 2	ProduktionsId	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	354414	0	50400,0	104400,0	38,0	31248,0	64728,0	3600
Sum			100800	208800		62496	129456	

Nudrift								
Staldafsnit								
stald 1	ProduktionsId	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	354416	0	50400,0	104400,0	38,0	31248,0	64728,0	3600
Stald 2	ProduktionsId	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	354417	0	50400,0	104400,0	38,0	31248,0	64728,0	3600
Sum			100800	208800		62496	129456	

6.5 Effekt af miljøteknologi til begrænsning af lugt

Ansøgt drift			
Staldafsnit			
stald 1	ProduktionsId	Supplerende teknologi beskrivelse	Indtastet lugt effekt (%)
	354412	Navn: Biologisk luftvasker Driftstimer=[8760,00] EffektLugt: [44,00] EffektNh3 = [60,00]	38
Stald 2	ProduktionsId	Supplerende teknologi beskrivelse	Indtastet lugt effekt (%)
	354414	Navn: Biologisk luftvasker Driftstimer=[8760,00] EffektLugt: [44,00] EffektNh3 = [60,00]	38

Nudrift			
Staldafsnit			
stald 1	ProduktionsId	Supplerende teknologi beskrivelse	Indtastet lugt effekt (%)
	354416	Navn: Biologisk luftvasker Driftstimer=[8760,00] EffektLugt: t:Lugt=[44,00] EffektNh3 = [60,00]	38
Stald 2	ProduktionsId	Supplerende teknologi beskrivelse	Indtastet lugt effekt (%)
	354417	Navn: Biologisk luftvasker Driftstimer=[8760,00] EffektLugt: t:Lugt=[44,00] EffektNh3 = [60,00]	38

7. Naturområder

7.1 Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: 7044,4 (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift) 6824,7 (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift) 0,0 (kg NH₃-N/år)

7.2 Overblik over naturpunkter

Naturpunkt: Kat 1 Habitat	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Sagsbehandler
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: nordvest (eng)	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Sagsbehandler
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	1,3 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	1,4 kg N/ha/år

Naturpunkt: sydvest (mose)	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Sagsbehandler
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,2 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,2 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Kat 1 Habitat			
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: stald 1	Landbrug	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0
G: eks. gyllebeholder 3000 m3	Landbrug	0,0	0,0
G: 5000m3	Landbrug	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: nordvest (eng)			
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: stald 1	Landbrug	0,0	0,7
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,6
G: eks. gyllebeholder 3000 m3	Landbrug	0,0	-0,1
G: 5000m3	Landbrug	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: sydvest (mose)			
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: stald 1	Landbrug	0,0	0,1
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,1
G: eks. gyllebeholder 3000 m3	Landbrug	0,0	0,0
G: 5000m3	Landbrug	0,0	0,0

Naturpunkt: sø vest	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Vand
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	1,3 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	1,4 kg N/ha/år

Naturpunkt: sø syd	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Vand
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,3 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,3 kg N/ha/år

Naturpunkt: GI skovjordbund	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Sagsbehandler
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	3,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	3,2 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: sø vest				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift)	(8 års-drift)	
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: stald 1	Landbrug	0,0	0,7	0,7
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,7	0,7
G: eks. gyllebeholder 30 00 m3	Landbrug	0,0	-0,1	0,0
G: 5000m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: sø syd				
		Merdeposition	Merdeposition	
Naturlinje fra	Ruhed opland	(nudrift)	(8 års-drift)	Totaldeposition
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: stald 1	Landbrug	0,0	0,1	0,1
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,1	0,1
G: eks. gyllebeholder 3000 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: 5000m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: GI skovjordbund				
		Merdeposition	Merdeposition	
	Ruhed	(nudrift)	(8 års-drift)	Totaldeposition
Naturlinje fra	opland	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
G: eks. gyllebeholder 3000 m3	Landbrug	0,0	-0,2	0,0
G: 5000m3	Landbrug	0,0	0,2	0,2
S: Stald 2	Landbrug	0,0	1,6	1,6
S: stald 1	Landbrug	0,0	1,4	1,4

Naturpunkt: sydøst_1	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,2 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,2 kg N/ha/år

Naturpunkt: sydøst	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	1,4 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	1,4 kg N/ha/år

Naturpunkt: nordvest	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	1,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	1,2 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: sydøst_1				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)	Totaldeposition
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
G: eks. gyllebeholder 3000 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: 5000m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,1	0,1
S: stald 1	Landbrug	0,0	0,1	0,1

Naturlinjer til punkt: sydøst				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)	Totaldeposition
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
G: eks. gyllebeholder 3000 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: 5000m3	Landbrug	0,0	0,1	0,1
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,7	0,7
S: stald 1	Landbrug	0,0	0,7	0,7

Naturlinjer til punkt: nordvest				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)	Totaldeposition
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
G: eks. gyllebeholder 3000 m3	Skov	0,0	0,0	0,0
G: 5000m3	Skov	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Skov	0,0	0,5	0,5
S: stald 1	Skov	0,0	0,6	0,6

Naturpunkt: sydvest	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturpunkt: sydøst	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturpunkt: vest	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: sydvest				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
G: eks. gyllebeholder 3000 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: 5000m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,1	0,1
S: stald 1	Landbrug	0,0	0,1	0,1

Naturlinjer til punkt: sydøst				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
G: eks. gyllebeholder 3000 m3	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
G: 5000m3	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: stald 1	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: vest				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
G: eks. gyllebeholder 3000 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: 5000m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: syd	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: syd				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
G: eks. gyllebeholder 3000 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: 5000m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0

8. Afstande

8.1 Afstande angivet

søer/vandløb - Vandløb og søer over 100 kvm			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	maskinhus	163	-
Staldbygning	Stald 2	271	-
Gødningslager	5000m3	238	-

naboskel - Naboskel			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	stuehus	112	-
Staldbygning	stald 1	25	-
Gødningslager	5000m3	139	-

nabo - Nabobeboelse			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	maskinhus	302	-
Staldbygning	Stald 2	345	-
Gødningslager	5000m3	271	-

boring - Vandforsyningsanlæg (ikke almen)			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	maskinhus	341	-
Staldbygning	Stald 2	414	-
Gødningslager	5000m3	341	-

vej - Offentlig vej og privat fællesvej			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	maskinhus	39	-
Staldbygning	Stald 2	17	-
Gødningslager	5000m3	25	-

beboelse på ejendommen - Beboelse på samme ejendom			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	stuehus	1	-
Staldbygning	Stald 2	48	-
Gødningslager	5000m3	66	-

8.1.1 Yderligere informationer og specielle forhold

Kommentar til afstandsangivelser	Ingen kommentar
----------------------------------	-----------------

8.2 Afstande til naturområder og nabobebyggelser

syd - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	maskinhus	2033
Staldbygning	Stald 2	2068
Gødningslager	5000m3	1998
vest - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	maskinhus	5443
Staldbygning	stald 1	5539
Gødningslager	5000m3	5517
sydøst - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	maskinhus	1837
Staldbygning	Stald 2	1767
Gødningslager	5000m3	1796
sydvest - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	maskinhus	713
Staldbygning	Stald 2	800
Gødningslager	5000m3	728
nordvest - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	stuehus	265
Staldbygning	stald 1	321
Gødningslager	5000m3	350
sydøst - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	maskinhus	475
Staldbygning	Stald 2	302
Gødningslager	5000m3	439
sydøst_1 - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]

Driftsbygning	maskinhus	1073
Staldbygning	Stald 2	920
Gødningslager	5000m3	1034

GI skovjordbund - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	stuehus	160
Staldbygning	stald 1	227
Gødningslager	5000m3	241

sø syd - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	maskinhus	397
Staldbygning	Stald 2	462
Gødningslager	5000m3	388

sø vest - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	stuehus	207
Staldbygning	stald 1	254
Gødningslager	5000m3	295

sydvest (mose) - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	maskinhus	717
Staldbygning	Stald 2	804
Gødningslager	5000m3	732

nordvest (eng) - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	stuehus	265
Staldbygning	stald 1	321
Gødningslager	5000m3	350

Kat 1 Habitat - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	maskinhus	1840
Staldbygning	Stald 2	1777
Gødningslager	5000m3	1799

Køllenbjerg 1 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	maskinhus	299
Staldbygning	Stald 2	342
Gødningslager	5000m3	268

Fåborgvej 17 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	maskinhus	1024
Staldbygning	stald 1	828
Gødningslager	5000m3	996

Allested By, Allested - Nabo (Byzone)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	stuehus	2298
Staldbygning	stald 1	2331
Gødningslager	5000m3	2386

Fåborgvej 21 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	maskinhus	860
Staldbygning	Stald 2	675
Gødningslager	5000m3	825

Køllenbjerg 2 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	maskinhus	604
Staldbygning	Stald 2	481
Gødningslager	5000m3	563

Allestedgårdsvej 47 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	maskinhus	801
Staldbygning	Stald 2	913
Gødningslager	5000m3	872

Fåborgvej 8 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	maskinhus	1022
Staldbygning	Stald 2	829

Type	Navn	Afstand [m]
Gødningslager	5000m3	992

Fåborgvej 19 - Nabo (Enkelt bolig)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	maskinhus	891
Staldbygning	Stald 2	702
Gødningslager	5000m3	858

Køllenberg 3 - Nabo (Enkelt bolig)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	maskinhus	378
Staldbygning	Stald 2	468
Gødningslager	5000m3	398

8.3 Forureningsmæssigt forbundet

50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig er beregnet til 224 m (model: NY).
Et husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er mere end 100 m, og afstanden mellem husdyrbrugene er ligmed eller kortere end 50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig. Minimumsafstanden for forureningsmæssigt forbundet er derfor 224 m.

8.3.1 Yderligere informationer om forureningsmæssigt forbundet

Kommentar til forureningsmæssigt forbundet
Ingen kommentar

9. Supplerende oplysninger

Typen af IE-brug:
IE-slagtesvin

Oplysninger om IE-bruget:
ikke angivet

Generelle oplysningskrav:
ikke angivet

Oplysninger om ventilationsforhold:
Stald: stald 1\nVentilationNaturlig: Nej\nVentilationEffekt: 0,00\nVentilationDriftstid: 0,00\nVentilationType: \nVentilationAfkastHoejde: 0\nVentilationAfkastType: \n\nStald: Stald 2\nVentilationNaturlig: Nej\nVentilationEffekt: 0,00\nVentilationDriftstid: 0,00\nVentilationType: \nVentilationAfkastHoejde: 0\nVentilationAfkastType: \n\n

Samlet opbevaringskapacitet:

9.1 Miljøkonsekvensrapport

Beskrivelse af det ansøgte:
ikke angivet

Ansøgtes forventede virkning på miljøet:
ikke angivet

Foranstaltninger for at begrænse det ansøgtes virkning på miljøet:
ikke angivet

Alternative løsninger:
ikke angivet

Ikke teknisk resume:
ikke angivet


Ansvarlig:
Ikke angivet (angives ved indsendelse)

9.2 Bilag

Bilag		
Filnavn	Fil størrelse (KB)	Beskrivelse
MKR_fåborgvej_ver6.docx	10378,913	mkr
MKR_fåborgvej_ver5.docx	10294,789	MKR

10. Kortudrag

Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk)



Kortkreditering: (CC BY) Klimadatastyrelsen (link: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.da>).