

Screeningsskema

Miljøvurderingsloven (Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)) (lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27/10/2021)

Plan nr.	Tillæg 2019/7 til Spildevandsplan 2019-2023
Udført af:	Lukkas Falke Elsberg
Dato:	15.12.2022
Sagsnr.:	06.00.05-P16-1-22

Indledende screening	Ja	Nej	Bemærkninger
Planen er omfattet af lovens bilag 1, jf § 8 stk. 1 nr. 1		X	
Planen er omfattet af lovens bilag 2, jf § 8 stk. 1 nr. 1		X	
Planen kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. § 8 stk. 1 nr. 2		X	

Screening Planens indvirkning på miljøet	Ikke relevant	Forhold, der bør vurderes	Forhold der ikke vurderes yderligere. 1)	Bemærkninger
Miljøparametre				
Befolkning og sundhed				
Indendørs påvirkning	X			
Sundhedstilstand	X			
Svage grupper (f.eks. handicappede)	X			
Friluftsliv/rekreative interesser	X			
Begrænsninger og gener overfor befolkningen	X			
Biologisk mangfoldighed (Flora og Fauna)				
Dyreliv			X	I lokalområdet er der forekomst af følgende bilag IV-arter: Klokkefrø, stor vandsalamander samt markfirben. Umiddelbart overfor udstykningsen, på den anden side af vejen er der et vandhul med en relativt dårlig naturkvalitet. Vandhullet har tidligere haft forekomst af klokkefrø. Vandhullet er meget velundersøgt og monitoreres løbende. Gennem de seneste ca. 20 år har der ikke været forekomst af hverken klokkefrø eller stor vandsalamander i vandhullet, og det vurderes ikke at vandhullet på nuværende tidspunkt er et egnet levested for hverken stor vandsalamander eller klokkefrø. grusgrave, stendiger og andre tørre steder med en åben vegetation og løs jord. Markfirben lever også på overdrev,

				Længere ude af Oddevej er der stendiger som vurderes at kunne være levested for markfirben. På den pågældende strækning er der dog ingen egnede levesteder. Samlet set vurderes det, at projektet ikke vil medføre nogen påvirkning af arter optaget på habitatdirektivets Bilag IV.
--	--	--	--	--

Screening Planens indvirkning på miljøet	Ikke relevant	Forhold, der bør vurderes	Forhold der ikke vurderes yderligere. 1)	Bemærkninger
Planteliv	X			
Internationale naturbeskyttelsesinteresser			X	Området ligger ca. 240 meter fra det internationale naturbeskyttelsesområde nr. 125 Vestlige del af Avernakø der er udpeget som habitatområde H109. Udpegningsgrundlaget for det internationale naturbeskyttelsesområde er bl.a. klokkefrø og stor vandsalamander samt en række kystnaturtyper. Da området ligger mellem byen og en mindre række huse på et højereliggende areal vurderes det ikke at udstykningen vil påvirke det internationale naturbeskyttelsesområde. Samlet set vurderes det, at projektet ikke vil medføre nogen påvirkning af hverken det internationale naturbeskyttelsesområde eller
Naturbeskyttelse jf. § 3			X	Der er ikke registeret beskyttet natur inden for det planlagte område og det er kommunens vurdering, at planen ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af den beskyttede natur som ligger i nærheden.
Screening Planens indvirkning på miljøet	Ikke relevant	Forhold, der bør vurderes	Forhold der ikke vurderes yderligere. 1)	Bemærkninger
Grønne områder	X			
Skovrejsning/skovnedlæggelse	X			
Fredning	X			
Landskab og jordbund				
Landskabelig værdi	X			
Geologisk særpræg	X			
Jordforurening	X			
Risiko for forurening	X			

Screening Planens indvirkning på miljøet	Ikke relevant	Forhold, der bør vurderes	Forhold der ikke vurderes	Bemærkninger
Jordhåndtering/flytning			X	Da området har været anvendt til landbrugsjord, vurderes området ikke at være forurenet og undtages for områdeklassificeringen.
Vand				
Overfladevand, herunder påvirkning af vandløb og vådområder			X	På området skal overfladevand håndteres lokalt inden for matriklen. Det vurderes derfor ikke at påvirke vandløb eller vådområder.
Udledning af spildevand			X	Områderne spildevandskloakeres.
Grundvandsforhold			X	Avernakø: Lokalplanområdet ligger inden for et område med særlige drikkevandsinteresser. Bebyggelsen, som lokalplanen giver mulighed for, vurderes ikke at udgøre en væsentlig fare for forurening af drikkevandet.
Screening Planens indvirkning på miljøet	Ikke relevant	Forhold, der bør vurderes	Forhold der ikke vurderes yderligere. 1)	Bemærkninger
Risiko for forurening af grundvandsressourcen	X			
Luft				
Luftforurening (støv og andre emissioner)	X			
Emissioner fra eventuel trafik til og fra området	X			
Støj				
Støj	X			
Vibrationer	X			
Trafik				
Støj	X			
Trafikbelastning/belastning	X			
Energiforbrug	X			
Sikkerhed	X			
Risiko for ulykker	X			
Klimatiske faktorer				
Påvirkning af klima	X			
Kulturarv				
Kulturhistoriske værdier	X			
Screening Planens indvirkning på miljøet	Ikke relevant	Forhold, der bør vurderes	Forhold der ikke vurderes yderligere. 1)	Bemærkninger
Kirker	X			

Fredede eller bevaringsværdige bygninger	X			
Ressourcer og affald				
Arealforbrug			X	Det meste af kloaksystemet bliver etableret under jorden.
Energiforbrug	X			
Vandforbrug	X			
Produkter, materialer, råstoffer	X			
Kemikalier, miljøfremmende stoffer	X			
Affald, genanvendelse	X			
Visuel effekt				
Arkitektonisk udtryk	X			
Kystnærhedszone og -profil	X			
Lys og/refleksioner	X			
Sikkerhed				
Kriminalitet	X			
Brand, eksplosion, giftpåvirkning	X			
Arbejds miljø	X			
Socioøkonomiske effekter				
Påvirkning af sociale forhold	X			
Påvirkning af erhvervsliv	X			

Konklusion

Områderne er ikke en del af et internationalt naturbeskyttelsesområde, og tillæg til spildevandsplanen vurderes ikke at påvirke Natura 2000 områder eller Bilag IV arter. Planen giver ikke mulighed for anlægsprojekter der er omfattet af lovens bilag 1 og 2.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over kommunens afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering, kan du klage til Miljø- og fødevareklagenævnet, inden 4 uger fra annonceringen.

Dato for offentliggørelse: 9. februar 2023

Dato for klagefrist: 9. marts 2023

Du klager via Klageportalen www.naevneneshus.dk.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan læse mere om gebyrerne og forventet sagsbehandlingstid på:

www.naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenævnet/vejledning/.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe Planklagenævnets afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra den dato hvor afgørelsen er meddelt eller offentliggjort.