



Lars Peder Hedemann Hansen
Søgårdsvej 16
5792 Årslev

Natur og Klima
Mellemgade 15
5600 Faaborg

Tlf +4572533592

stm@fmk.dk

VVM-screening - regulering af dræn

VVM-screening for projekt for regulering af rørlagt strækning af privat vandløb.

Dato: 16. december 2025

Sagsid.: 06.02.03-P19-1-25


Ejer af Søgårdsvej 16, 5792 Årslev har den 25. februar 2025, søgt om godkendelse til regulering af dræn på matrikel 13e og 16a Dømmestrup By, Nr. Lyndelse

Formålet med omlægningen af drænet er, at det gamle dræn i en dimension på Ø160mm, som modtager vand fra 3 dræn i en dimension på Ø160mm udskiftes til en Ø250mm ledning. Drænes placering ændres ikke.

Lodsejer og øvrige interessenter har haft projektet i høring og vil modtage endelig godkendelse af projektet. Se projektområdet i nedenstående:

Kontakt

Sagsbehandler vandløbsområdet
Stine Madsen Ansbjerg (stm)



Projektet skal screenes for sin virkning på miljøet, da regulering af vandløb er omfattet af bilag 2, punkt 10f i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) af den 3. januar 2023.

Kommunen har udført vedlagte screening af projektet for at vurdere, om det må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen viser, at projektet ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Kommunen afgør hermed, at regulering af den rørlagte strækning af det private vandløb ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet og således ikke kræver en miljøvurdering af projektets indvirkning på miljøet.

Afgørelsen er truffet med hjemmel i lov nr. 4 af den 3. januar 2023 Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 16.

Kommunens afgørelse offentliggøres på kommunens hjemmeside den 16. december 2025.

Screeningsafgørelsen er gældende i 3 år fra dagsdato.

Sådan kan du klage over VVM-screeningen

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger efter offentliggørelsen.

Udløber klagefristen på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.naevneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen via Klageportalen.

For at få behandlet klagen er det en betingelse, at der betales et gebyr til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneshus.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvis medhold i klagen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Faaborg-Midtfyn Kommune.

Faaborg-Midtfyn Kommune videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør om din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan også indbringes for domstolene inden 6 måneder, fra modtagelse af dette brev.

Venlig hilsen

Stine Madsen Ansbjerg
Ingeniør

VVM screening

Kommunen skal jf. § 21 i miljøvurderingsloven træffe afgørelse om, hvorvidt projektet er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Ved vurderingen skal myndigheden tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6.

De udvælgelseskriterier bruges til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet af bilag 2 skal underkastes en miljøvurdering.

1. Projektets karakteristika.

Projektets karakteristika skal især ansues i forhold til:

- a. Hele projektets dimension og udformning,
 - i. Der er tale om et privat dræn som afledes vand fra 3 Ø160mm dræn. Drænet dimension er inden udskiftning Ø160mm, drænet løbet til en åben rende mod nord og herefter i Ø400mm rør til den offentlige vandløb Kohaverenden.
- b. Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter
 - i. Ikke relevant, der er ikke andre projekter i området.
- c. Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet
 - i. Ved lægning af det nye rør arbejdes på eksisterende mark-/omdriftsarealer, der inddrages ikke naturarealer.
- d. Affaldsproduktion
 - i. Det forventes ikke at projektet har en affaldsproduktion.
- e. Forurening og gener
 - i. Kommunen vurderer, at risikoen for forurening og gener er fra primært udførelsen af projektet. Kommunen vurderer at risikoen er lille.
- f. Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante, herunder dem som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden.
 - i. Kommunen vurderer, at risikoen for større ulykker og/eller katastrofer i forbindelse med regulering af drænet er lille.
- g. Risikoen for menneskers sundhed.
 - i. Kommunen vurderer, at reguleringen af drænet ikke udgør en risiko for menneskers sundhed.

2. Projektets placering.

- a. Den eksisterende og godkendte arealanvendelse
 - i. Områdets arealanvendelse ændres ikke.
- b. Naturressourcernes (jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund.
 - i. Reguleringen af drænet vil ikke ændre på den økologiske tilstand nedstrøms i vandløbet.

c. Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:

i. Vådområder, områder langs flodbredder, flodmundinger

1. Kommunen vurderer, at tilgrænsende vandområder til området ikke påvirkes negativt af projektet.

ii. Kystområder og havmiljøet

1. Kommunen vurderer, at kystområder og havmiljøet til området ikke påvirkes negativt af projektet.

iii. Bjerg og skovområder

1. Ikke relevant, da der ikke er bjerge i Danmark.

2. Kommunen vurderer, at tilgrænsende skove til området ikke påvirkes negativt af projektet.

iv. Naturreservater og -parker

1. Der er ingen naturreservater eller naturparker i nærområdet. Kommunen vurderer på den baggrund, at projektet i vandløbet ikke vil påvirke naturreservater eller naturparker negativt.

v. Områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning, Natura 2000 områder.

1. Det nærmeste Natura 2000 område er 114 Odense Å. Det er kommunens vurdering, at tiltagene ikke vil påvirke Natura 2000 området.

vi. Områder, hvor det ikke lykkedes eller ikke forventes at lykkedes at opfylde de kvalitetsnormer, der er fastsat i EU lovgivningen.

1. Kommunen vurderer, at projektet ikke vil påvirke de nedstrøms liggende målsatte vandløb negativt.

vii. Tætbefolkede områder

1. Der er ikke tætbefolkede området i nærområdet. Kommunen vurderer på den baggrund, at projektet i vandløbet ikke påvirker tætbefolkede området.

viii. Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning

1. Der udføres ikke anlægsarbejder på arealer, der er af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning.

3. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet.

a. Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført under punkt 1 og 2 i dette bilag, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20 stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til:

i. Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt).

1. Projektet sker på lodsejers grund og udføres af ansøger efter aftale lodsejer. Projektet påvirker ikke arealer udenfor projektstrækningen. Kommunen vurderer på den baggrund, at projektet ikke påvirker mennesker direkte.

ii. Indvirkningens art

1. Formålet med projektet er at forny eksisterende dræn.

iii. Indvirkningens grænseoverskridende karakter

1. Ikke relevant for arealer udenfor Danmarks grænser.

iv. Indvirkningens kompleksitet.

1. Det er kommunens vurdering, at tiltagene i drænet ikke er komplekse.

v. Indvirkningens sandsynlighed

1. Det er kommunens vurdering, at effekten af projektet er neutral i forhold til at opnå opfyldelse og sikrer bedre forhold for vandløbets flora og fauna.

vi. Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet

1. Kommunen forventer at effekten af projektet i vandløb vil være umiddelbar.

vii. Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter.

1. Ikke relevant, der er ikke andre projekter i området.

viii. Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne.

1. Kommunen vurderer, at det vil være muligt at begrænse eventuelle negative effekter af projektet.

Med venlig hilsen

Stine Madsen Ansbjerg (stm)
Sagsbehandler vandløbsområdet