



Faaborg-Midtfyn Kommune, Driftplanlægning
Mellemgade 15,
5600 Faaborg
Att. Leyla Sørensen, lhass@fmk.dk

Natur og Klima
Mellemgade 15
5600 Faaborg

Godkendelse efter vandløbsloven ved renovering af vejbro over Vindinge Å, i st. 29.055

Dato: 24. november 2025

Sagsid.: 06.02.16-P19-11-25

Faaborg-Midtfyn Kommune, Driftplanlægning har den 19. September 2025 ansøgt om krydsningstilladelse til at renovere bro nr. 442, der krydser det offentlige vandløb Vindinge Å. Arbejdet med broen vil berøre matr. nr. 15fn, 57a og 21k i Sdr. Nærå By. Formålet med renovering af broen er at udskifte det eksisterende brodæk over Vindinge Å som her krydses af vejen Bøjden. Broen er i kritisk tilstand og skal derfor renoveres. Udover dette fjernes den understøtning/stensætningen det står midt i vandløbet og autoværn udskiftes.

Kontakt
Biolog
Rasmus Kruse Bro
Dir. tlf. 72534588
Mail: rakbr@fmk.dk

Det er kommunens vurdering at renoveringen af broen er en ændring på broen som forudsætter godkendelse efter vandløbsloven jf. §47. Den understøtning som fjernes står i et beskyttet vandløb og dette forudsætter dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3.

Kommunen har mulighed for at dispensere for forbuddet i naturbeskyttelseslovens §3 til forhold som har en bredere samfundsmæssig interesse og naturforbedrende formål.

Broejer er Faaborg-Midtfyn Kommune.

Afgørelse efter vandløbsloven

Der meddeles godkendelse til det beskrevne anlægsarbejde ved krydsningen over Vindinge Å ved vejen Bøjden, udskiftning af brodække, skifte autoværn og fjernelse af den midterste understøtning.

Godkendelse meddeles på følgende særvilkår.

- Arbejdet udføres som ansøgt og beskrevet i nedenstående projektbeskrivelse.
- Dispensationen efter naturbeskyttelsesloven bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.
- Der må ikke køres eller opbevares materiale eller udstyr på den beskyttede eng vest for vejen.
- Understøtningen fjernes fuldstændigt, men enkelte sten kan efter aftale efterlades til sikre vandløbsbunden. Dette aftales med vandløbsmyndigheden.
- Fjernes fundament til understøtningen under vandløbsbunden skal vandløbsbunden reetableres med stenblanding naturligt for vandløbet. Dette aftales med vandløbsmyndigheden.
- Kommunens vandløbsmyndigheden ønsker at være repræsenteret ved nedbrydningsarbejdet samt evt. opbygning af vandløbsbund.

- Der efterlades enkelte store sten som trædesten til at sikre odder passage efter aftale med vandløbsmyndigheden.

Generelle vilkår.

- Ansøger varetager alle forhold vedrørende de berørte lodsejere.
- Ansøger afholder alle udgifter i forbindelse med projektet.
- Ansøger udfører tilsyn med anlægsarbejdet.
- Broejer bærer alle følger med hensyn til placeringen af broen, samt i tilfælde hvor vandløbet senere skal uddybes, reguleres eller på anden måde ændres, herunder i forbindelse med vandløbsrestaurering, naturgenopretning eller i forbindelse med realiseringen af vandplanerne.
- Såfremt anlægsarbejdet eller fremtidig vedligeholdelse af broen forårsager skade på vandløbet, påhviler det broejereren at reetablere disse.
- Såfremt anlægsarbejdet giver anledning til en akut forurening eller skade på vandløbet eller omkringliggende naturområder, påhviler det broejer straks at orientere vandløbsmyndigheden, samt at iværksætte nødværgeforanstaltninger der begrænser skadens omfang.
- Vandløbsmyndigheden skal orienteres, når projektet er afsluttet.

Godkendelsen meddeles i medfør af vandløbslovens § 47, jf. § 9 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og – restaurering m.v.


Godkendelsen offentliggøres på Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside.

Afgørelse efter naturbeskyttelsesloven

Der meddeles hermed dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 til at fjerne støtningen som fungerer som understøtning af den nuværende bro. Understøtningen står midt i vandløbet og støtter den nærværende bro, men er ikke nødvendig når brodækket skiftes og der laves ny fundering. Understøtningen fjernes da det forbedrer de afstrømningsmæssige forhold under broen.

Dispensation meddeles fordi kommunen vurderer at fjernelsen af understøtningen har samfundsmæssig værdi fordi det forbedrer afstrømning under broen et sted hvor Vindinge å er kapacitetsbegrænset. Ud over dette vurderer kommunen at det ikke forringer miljøtilstanden i vandløbet, at fjerne understøtningen.

Dispensationen efter naturbeskyttelsesloven § 3 meddeles efter naturbeskyttelseslovens § 65



Beskrivelse af projektet


Ansøger oplyser, at den nuværende bro er i kritisk tilstand, hvorfor den skal renoveres. Det eksisterende brodæk er 2 fags stenkiste med betonplader over stenkiste. Denne er forstærket med beton som endeunderstøtninger. Den eksisterende bro har en spændvidde på ca. 4,5 meter og en bredde på ca. 4,1 meter. Den eksisterende bro har en mellemunderstøtning, og tværgående kampesten. Se billedet herunder.



Den eksisterende brodæk udskiftes og det nye brodæk forventes laves i samme dimensioner som det gamle, med en spændvidde på 4,5 m og bredde på ca. 4,1 m, så dette vil passe med eksisterende vejtilslutninger. Autoværn udskiftes jf. gældende krav og lovgivning om autoværn.

Det etableres ny pælefundering som placeres bagved de eksisterende understøtninger. Brodækket og fundaments bjælker udføres i beton.

Eksisterende mellemunderstøtning er ikke nødvendig for broen og der ansøges derfor om at denne fjernes, samt de tværgående kampesten, som hviler på midten. Det eksisterende endevederlag beholdes og stensætningens udsende beholdes under den nye bro.



Snit B-B, 1:50

I forbindelse med broarbejdet laves der ikke ændringer på vandløbet udover at mellemunderstøtningen fjernes.

Renoveringsarbejdet forventes at blive udført i uge 10 til uge 15 i 2026.

Beskrivelse af vandløbet

På strækningen under broen er Vindinge å stærkt modificeret. Den nuværende bro er med 2 fag i 2 forskellige niveauer og umildbart opstrøms er en udposning på vandløbet. Det betyder at vandløbet på denne strækning ved broen har et præg af stillestående vand og mudret bund i perioder med lav vandføring.

Vandløbet er udpeget til at skulle opnå god økologisk tilstand på strækningen jf. miljømålsbekendtgørelsen. Vandområde nr. er ODE_1.14_86 og den samlede tilstanden er i vandområdeplanerne 2021-2027 noteret som Ringe. Denne tilstand bygger øjensynligt på en ringe tilstand for fisk og moderat tilstand for smådyr.

Naturbeskyttelsesloven:

Broen krydser en strækning af Vindinge å som er udpeget som beskyttet natur iht. naturbeskyttelseslovens §3. Der må ikke foretages tilstandsændringer i vandløb beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3. Fjernelse af understøtningen forudsætter anlægsarbejder i

selve vandløbet og det er kommunens vurdering at dette kræver dispensation. Der er meddelt dispensation til dette.

Natura 2000 og bilag IV-arter:

Habitatbekendtgørelsen sætter krav om en foreløbig vurdering af planer og projektet jf. §§ 6 og 7. De planer og projekter, der skal gennemgå en foreløbig vurdering efter Habitatbekendtgørelsen, fremgår af § 6 og §§ 8-9. Den foreløbige vurdering udføres for at vurdere, om en plan eller projekt kan have en væsentlig påvirkning på et Natura 2000-område.

Udskiftningen af broen samt fjernelsen af understøtningen i vandløbet er et afgrænset projekt som udelukkende udføres indenfor vejens matrikel. Der vil være en afgrænset påvirkning ved sandvandring ved opgravning af den midterste stensætning. Projektet er ikke beliggende i nærheden af eller i umiddelbar forbindelse med et Natura 2000 område som kan blive påvirket af anlægsarbejdet. Det er derfor kommunens vurdering at projektet ikke kan have en væsentlig påvirkning på et Natura 2000 område eller dets udpegningsgrundlag.

Bilag IV arter er ikke kendt på lokationen. Kommunen vil ved gennemførelse af projektet sikre at der ikke er bilags arter som tager skade ved nedbrydningen af broen og understøtningen. Særligt er flagermus kendt for at kunne raste i revner og sprækker på gamle stenbroer. Ud over dette vil kommunen sikre at der nedlægges trædesten eller lignende forbedringer i selve vandløbet for at sikre odderpassage under broen.

Det er kommunens vurdering, at projektet hverken i sig selv eller i forbindelse med andre projekter vil påvirke nærliggende Natura 2000 områder eller områdets bilag IV arter.

Udtalelse fra Øhavsmuseet.

Kommunen har forud for denne afgørelse været i dialog med Øhavsmuseet om dette projekt. De har udført en arkivskikkontrol af projektet. Øhavsmuseet bedømmer at der ved jordarbejder omkring broen er betydelige sandsynlighed for at påtræffe væsentlige jordfaste fortidsminder. Derfor skal museet kontaktes hvis der skal udføres jordarbejder med henblik på overvågning. Broen er ikke i sig selv et fortidsminde men Øhavsmuseet vurderer at det som fortidsminde har værdi som kulturhistorie i selve overgangen. Øhavsmuseet anbefaler at bygherre overveje om projektets betydning retfærdiggør en væsentlig ændring af broen.

Kommunens bemærkninger til udtalelse fra Øhavsmuseet: Kommunen som bygherre har vurderet at projektet har væsentlig betydning da den nuværende bro udgør en sikkerhedsmæssig risiko og derfor skal renoveres. Broen er samtidig en vandføringsmæssig flaskehals i vandløbet, og derfor fjerner kommunen den midterste understøtning da denne ikke længere har en funktion for broens stabilitet. Dette vil forbedre vandføringen under broen og samtidig muliggøre at genskabe det naturlige vandløb ved broen. Kommunen har samtidig forsøgt at bibeholde udtrykket på den gamle bro ved at beholde stensætningen i brinken.

Kommunens vurdering

Kommunen som vandløbsmyndighed har vurderet at selve krydsningen med fjernelse af broen ikke påvirker vandføringen eller miljøtilstanden i vandløbet negativt. Fjernelse af

understøtningen betyder en forbedring af vandføringen under broen. Det betragtes ikke som en regulering da ændringen udelukkende handler om selve broen og dennes understøtning. Derfor kan sagen behandles efter kapitel 10 i vandløbsloven og ikke som regulering. Kommunen har fravalgt jf. bekendtgørelsen om vandløbsregulering og restaurering mv., at høre yderlige parter i sagen, da projektet ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold. Kommunen planlægger at lave miljøforbedrende tiltag i forbindelse med broudsiftningen. Det vil ske samtidig med anlægsarbejdet eller efter. Der træffes selvstændig afgørelse på dette.

Såfremt der kommer nye oplysninger til sagen om anlægsprojektet eller der sker skader på vandløbet eller dets anlæg som følge af anlægsarbejdet, skal ansøger straks orientere vandløbsmyndigheden herom.

Klagevejledning

Afgørelsen kan bl.a. påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet inden 4 uger.

Naturbeskyttelsesloven.

Hvad kan der klages over?

Der kan klages over kommunens dispensation til naturbeskyttelseslovens §3 til at fjerne understøttelsen i vandløbet.

Hvem kan klage?

- Adressaten for afgørelsen
- Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
- Offentlige myndigheder
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Hvordan klager man?

Du skal oprette klagen på Klageportalen. Du finder klageportalen på forsiden af www.nmkn.dk. Klagen skal være oprettet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, jf. Naturbeskyttelseslovens § 78. Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for organisationer, at få behandlet en klage af Miljø- og fødevarerklagenævnet. Gebyret betales tilbage, hvis der gives helt eller delvis medhold i klagen. Derudover kan afgørelsen bringes til domstolene. Dette skal gøres inden 6 måneder, fra modtagelse af dette brev jf. naturbeskyttelseslovens §88 stk. 1.

Dispensationen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Indgives der klage, må dispensationen ikke udnyttes før klagemyndighedens afgørelse foreligger.

Ifølge museumslovens kapitel 8 § 24 er kopi af denne afgørelse sendt til vedkommende kulturhistoriske museum. Museet skal herefter, inden 4 uger, foretage en vurdering af, hvorvidt det påtænkte arbejde vil berøre væsentlige arkæologiske interesser. Vurderer museet, at arbejdet vil berøre sådanne interesser, vil ansøgeren blive kontaktet. Udgifter til forundersøgelsen afholdes af museet, men skal der foretages en større undersøgelse eller udgravning afholdes udgifterne af bygherren.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder, fra modtagelse af dette brev jf. naturbeskyttelseslovens § 88 stk. 1.

Vandløbsloven

Afgørelsen kan i medfør af vandløbslovens § 80 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsen. Klageberettiget er:

- Den, afgørelsen er rettet til,
- Den berørte lodsejer,
- Enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald,
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Naturfredningsforening,
- Lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen,
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø,
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [Naevnenes Hus \(naevneneshus.dk\)](http://NaevnenesHus.naevneneshus.dk). Du kan også finde et link til Klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Faaborg-Midtfyn Kommune.

Med venlig hilsen

Rasmus Kruse Bro
Biolog

Stine Bundgaard Hansen
Teamleder

Kopi sendt til følgende:

Lodsejere:

- Kommunal vejmatrikel, Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndigheder og foreninger:

- Danmarks Sportsfiskerforbund, Fyn, fyn@sportsfiskerforbundet.dk
- Fiskeriinspektorat Øst inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Faaborg-Midtfyn - dnfaaborg-midtfyn-sager@dn.dk
- DOF-Fyn, faaborg-midtfyn@dof.dk
- Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen, fynskredsen@botaniskforening.dk
- Øhavsmuseet – ohavsmuseet@ohavsmuseet.dk