



[GEOPARTNER LANDINSPEKTØRER A/S]
Att. [Tove Myrup], [thm@geopartner.dk]

Natur og Klima
Mellemgade 15
5600 Faaborg
Tlf: 72 53 33 21

Krydsningstilladelse: Godkendelse efter vandløbsloven til at krydse Stokbækken med 10 kV elkabel ved styret underboring.

Dato: 18. Februar 2026


Sagsid.: 06.02.16-P19-3-26

GEOPARTNER LANDINSPEKTØRER A/S har på vegne af Vores Elnet den 19. Januar 2026 søgt om tilladelse til at krydse Stokbækken med styret underboring til etablering af 10 kV Elkabel langs Nyborgvej, 5863 Ferritslev. Underboringen vil berøre matrikel 7000f langs Nyborgvej, 5863 Ferritslev. Formålet med elkablet er at etablere et nyt 10 kV elkabel langs nyborgvej som led i udskiftning af kabelanlæg hos netselskabet Vores Elnet.

Kontakt
Biolog
Jacob Ringgaard
Mail: jarin@fmk.dk
Tlf: 72 53 26 59

Krydsningen af Stokbækken forudsætter godkendelse efter vandløbslovens bestemmelser.

Ledningsejeren er Vores Elnet A/S, Sanderum vej 16, 5250 Odense SV.



Figur 1: Oversigtskort over placering af krydsningen af den rørlagte strækning af Stokbækken ved Byborvej 22, 5863 Ferritslev. Den orange markør angiver hvor krydsningen finder sted. Blå linjer angiver vandløb, og røde linjer rørlagte vandløbsstrækninger.

Afgørelse efter Vandløbsloven

Der meddeles godkendelse til at krydse den rørlagte strækning af Stokbækken med styret underboring langs Nyborgvej matrikel 7000f, 5863 Ferritslev. Formålet med projektet at etablere et nyt 10 kV elkabel i forbindelse med udskiftning af el-anlæg hos netselskabet Vores Elnet A/S.

Afgørelse efter Vandløbsloven

Der meddeles godkendelse til at krydse Stokbækken med styret underboring ved matrikel 7000f. Ferritslev by, 5863 Ferritslev.

Godkendelsen meddeles på følgende særvilkår:

- Ansøger har pligt til at udlevere denne afgørelse til den udførende part og har ansvaret for, at vilkårene heri overholdes.
- Krydsningen gennemføres ved styret underboring uden opgravning i vandløbet.
- Ledningen placeres mindst 1,5 meter under eksisterende bunden af røret
- Underboringen påbegyndes i en afstand af minimum 2 meter fra rørets nærmeste yderside.
- Ansøger foretager reetablering af området efterfølgende til samme stand som før arbejdet.
- Der må ikke ske overløb af boremudder eller borevæske til vandløbets åbne strækninger.
- Fremtidig vedligeholdelse af påhviler ledningsejer.
- Ledningsejeren bærer alle følger med hensyn til placeringen af ledningen
- Projektet udføres når tilladelse er meddelt, og klagefrist er udløbet.

Generelle vilkår:

- Ansøger varetager alle forhold vedrørende de berørte lodsejere.
- Ansøger afholder alle udgifter i forbindelse med projektet.
- Ansøger udfører tilsyn med anlægsarbejdet.
- Såfremt anlægsarbejdet eller fremtidig vedligeholdelse af ledningen forårsager skade på vandløbet, påhviler det ledningsejeren at reetablere disse.
- Såfremt anlægsarbejdet giver anledning til en akut forurening eller skade på vandløbet eller omkringliggende naturområder, påhviler det ledningsejer straks at orientere vandløbsmyndigheden, samt at iværksætte nødværgeforanstaltninger der begrænser skadens omfang.
- Ansøger er selv ansvarlig for at indhente nødvendige tilladelser i forbindelse med projektet og nærværende tilladelse gælder kun, når alle nødvendige tilladelser er givet.
- Vandløbsmyndigheden skal orienteres, når projektet er afsluttet.

Godkendelsen meddeles i medfør af vandløbslovens § 47, jf. § 9 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og – restaurering m.v. Det skønnes, at projektet ikke har væsentlig indflydelse på vandets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold og jf. bekendtgørelsens §17 kan derfor fravige bekendtgørelsens bestemmelser §§14-16 om indhentning af udtalelser og offentliggørelse af projektet mv.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger. Se vedlagte klagevejledning.

Beskrivelse af projektet.

GEOPARTNER A/S skal på vegne af Vores Elnet etablere et nyt 10 kV elkabel langs Nyborgvej i Ferritslev i forbindelse med udskiftning af elnettet. I den forbindelse skal der ske krydsning af en rørlagt strækning af Stokbækken langs Nyborgvej matrikel 7000f, 5863 Ferritslev. Formålet med projektet at etablere et nyt 10 kV elkabel i forbindelse med udskiftning af el-anlæg hos netselskabet Vores Elnet A/S.

Krydsningen af Stokbækken vil ske ved styret underboring med en Ø125 mm foringsrør. Ved styret underboringer af Stokbækken, vil der blive etableret en boregrube. Efter underboring vil der blive foretaget reetableringsarbejde, for at genoprette jorden til dens oprindelige tilstand, herunder opfyldning af jorden i boregruber og evt. andre huller og riller skabt under arbejdet.

Naturbeskyttelsesloven

Krydsningen sker med styret underboring 1,5 meter under bunden af en rørlagte strækning af Stokbækken, som ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. Der er opstillet vilkår for at sikre mod blowout eller gennemboring under anlægsarbejdet. Det er derfor kommunens vurdering, at der i forbindelse med projektet ikke kan ske tilstandsændringer i områder beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3.

Natura 2000 og bilag IV-arter

Habitatbekendtgørelsen sætter krav om en foreløbig vurdering af planer og projektet jf. §§ 6 og 7. De planer og projekter, der skal gennemgå en foreløbig vurdering efter Habitatbekendtgørelsen, fremgår af § 6 og §§ 8-9. Den foreløbige vurdering udføres for at vurdere, om en plan eller projekt kan have en væsentlig påvirkning på et Natura 2000-område.

Der ligger ingen Natura 2000-områder indenfor en radius af 10 km af krydsningen ved Stokbækken. I lokalområdet omkring Stokbækken ved Ferritslev by, 5863, er der forekomst af arter optaget på habitatdirektivets Bilag IV over strengt beskyttede arter. Herunder Markfirben, Springfrø, Odder, Grøn Mosaik guldsmed og en række arter af flagermus, der udgøres af Dværgflagermus, Trolsflagermus, Vandflagermus, Sydflagermus, Langøret flagermus og Skimmelflagermus. Det er derfor kommunens vurdering, at projektet hverken i sig selv eller i forbindelse med andre projekter vil påvirke Natura 2000-områder i området.

Det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil påvirke områdets bilag IV arter. Dette skyldes, at elkablet etableres via styret underboring, og at der i projektet er stillet vilkår om, at underboringen påbegyndes med en afstand på minimum 2 meter fra vandløbets kronekant, og at der bores i en dybde på 1,5 meter under vandløbsbunden. Som følge heraf forbliver vandløbet uændret efter projektets gennemførelse. Derudover er hovedparten af områdets bilag IV arter ikke tilknyttet vandløb mht. fødesøgning og rasteområde med

undtagelse af Odder, Grøn mosaikguldsmed og Vandflagermus.

Hvad angår Odder og Vandflagermus vurderes, at evt. støj i forbindelse med anlægsarbejdet ikke vil påvirke de to arter, da de er nataktive og foretrækker uforstyrrede vandløbsstrækninger. Dette hænger sammen med at anlægsarbejdet foregår over en kort periode, og foregår ved en rørlagt vandløbsstrækning ved Nyborgvej i Ferritslev By Assensvej i Broby By, hvor støj fra trafik og kunstig belysning i nattetimerne forventes at udgøre en væsentlig mere omfangsrig og kontinuerlig forstyrrelse af arternes levevis langs Stokbækken i området. Derudover udgør rørlagte strækninger af vandløb et unaturligt miljø karakteriseret af ugunstige og ensartede fysiske forhold for en lang række dyregrupper. Tilmed forventes Grøn Mosaikguldsmed ikke at påvirkes, da dens primære levested er i vandhuller, og at voksne individers mulighed for fouragering langs åbne vandløbsstrækninger af Stokbækken ikke ændres eftersom vandløbets tilstand ikke påvirkes af projektet.

Overordnet er derfor kommunes skøn, at krydsningen af den rørlagt strækning af Stokbækken ved styret underboring ikke vil påvirke områdets bilag IV arter med det forbehold, at de stillede vilkår efterleves.

Økonomiske spørgsmål

Ansøger afholder alle økonomiske forhold i forbindelse med projektet.

Kommunens bemærkninger

Vandføringsevnen i Stokbækken forventes ikke at blive påvirket af en styret underboring, der finder sted 1,5 meter under bunden af den rørlagte vandløbsstrækning. For at minimere risikoen for blowout af bentonit til vandløb stilles der normalt krav at der bores 2m under åbne vandløb, men der kan fraviges fra dette ved rørlagte vandløb.

Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer, at etablering af 10 kV elkabel ledning under den rørlagte strækning Stokbækken ikke påvirker de nedstrømsliggende målsatte og beskyttede vandløbsstrækningers mulighed for at opnå målopfyldelse eller forhindrer gennemførsel af fastlagte indsatser jf. vandområdeplanerne 2021-2027. Etableringen af ledningen med styret underboring påvirker hverken afvandingen og naturværdien af omkringliggende arealer negativt.

Kommunen skønner, at det ansøgte (både anlægsfase og resultat) ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV jf. § 10.

Klagevejledning

Vandløbsloven

Afgørelsen kan i medfør af vandløbslovens § 80 påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsen. Klageberettiget er:

- Den, afgørelsen er rettet til,
- den berørte lodsejer,
- enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Naturfredningsforening,
- lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Med venlig hilsen

Jacob Ringgaard
Biolog

Kopi sendt til følgende:

Lodsejere:

- Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndigheder og foreninger:

Danmarks Sportsfiskerforbund, Fyn, fyn@sportsfiskerforbundet.dk

Miljøstyrelsen, Fyn, fyn@mst.dk

Fiskeriinspektorat Øst inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Faaborg-Midtfyn - dnfaaborg-midtfyn-sager@dn.dk

DOF-Fyn, faaborg-midtfyn@dof.dk


Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen, fynskredsen@botaniskforening.dk

Øhavsmuseet – ohavsmuseet@ohavsmuseet.dk

Kortbilag

Bilag 1 - Kort over projekteret 10 kV elkabel krydsning over Stokbækken

Bilag 1



Kort over den projekterede boringsplan for etablering af 10 kV elkabel langs Nyborgvej i Ferritslev by, 5863 Ferritslev. Kortet er udarbejdet af GEOPARTNER A/S og tilsendt kommunen ifm. ansøgningen. Den røde linje angiver underboringens planlagte forløb, mens den blå linje angiver en delvis rørlagt strækning af Stokbækken.