



Midtfyns Energi
Højgårdsvej 8
5750 Ringe

By, Land og Kultur
Mellemgade 15
5600 Faaborg

Krydsningstilladelse: Godkendelse efter vandløbsloven til at krydse det offentlige vandløb Sallinge Å ved Svendborgvej og Goe Bakke i Ringe med fjernvarmeledning.

Midtfyns Energi har søgt om tilladelse til at krydse Sallinge Å, ca. st. 16.735 m, langs broen ved Svendborgvej og Goe Bakke i Ringe, matr.nr. 7000bq Ringe By, Ringe og 7000 Brangstrup By, Ringe. Krydsningen sker ved at ledningen placeres i frit spænd over vandløbet på den østlige side af broen.

Dato: 20. august 2025

Sagsid.: 06.02.16-P19-4-25

Kontakt

Natur og Klima
Mail: naturogklima@fmk.dk

Formålet med fjernvarmeledningen er at forsyne den sydlige del af Ringe med fjernvarme som en del af "Helhedsplan for nyt boligområde syd for Ringe", inklusiv Ringe Fængsel. I den forbindelse er det nødvendigt at krydse Sallinge Å på den østlige side af vejbroen.

Krydsningen af Sallinge Å forudsætter godkendelse efter vandløbslovens bestemmelser.

Ledningsejeren er Midtfyns Energi, Højgårdsvej 8, 5750 Ringe.

Ejer af vejbroen er Faaborg-Midtfyn Kommune, Tinghøj Allé 2, 5750 Faaborg.

Se vedlagte kortbilag (Bilag 1) for placering af krydsning.

Afgørelse efter Vandløbsloven

Der meddeles godkendelse til at krydse det offentlige vandløb Sallinge Å, ca. st. 16.735 m, langs den østlige side af broen ved Svendborgvej og Goe Bakke i Ringe, matr.nr. 7000bq Ringe By, Ringe og 7000 Brangstrup By, Ringe.

Godkendelsen meddeles på følgende særvilkår:

- Krydsningen gennemføres ved at placere ledningen langs med vejbroen på den østlige side med en afstand på 0,5 m fra broen. Der må ikke anbringes understøtningspæle i vandløbsprofilet.
- Ledningen må ikke fæstnes på brokonstruktionen.
- Ledningen placeres så den flugter med broens underside og dermed sikrer, at vandsluget ikke mindskes.
- Ledningen placeres så den ikke påvirker vandføringen i vandløbet negativt.
- Vandløbsbrinken reetableres som til den stand brinken havde før etablering af fjernvarmeledning.
- I forbindelse med anlægsarbejdet må der ikke tilføres sediment og andet til vandløbet.
- Ledningen vil ligge som gæsteprincip i vejmatrikel, jf. vejlovens §77.
- Ledningsejer bærer alle følger med hensyn til ledningen, i tilfælde hvor vandløbet senere skal uddybes, reguleres eller på anden måde ændres, herunder i forbindelse med vandløbsreguleringer, naturgenopretning eller i forbindelse med realisering af vandområdeplanerne.
- Arbejdet udføres i perioden fra slut september til slut november 2025.

Generelle vilkår:

- Ansøger afholder alle udgifter i forbindelse med projektet.
- Såfremt anlægsarbejdet eller fremtidig vedligeholdelse af ledningen forårsager skade på vandløbet, påhviler det ledningsejeren at reetablere disse.
- Ansøger udfører tilsyn med anlægsarbejdet.
- Såfremt anlægsarbejdet giver anledning til en akut forurening eller skade på vandløbet eller omkringliggende naturområder, påhviler det ledningsejer straks at orientere vandløbsmyndigheden, samt at iværksætte nødværgeforanstaltninger der begrænser skadens omfang.
- Vandløbsmyndigheden skal orienteres på mail: naturogklima@fmk.dk, når projektet er afsluttet.

Godkendelsen meddeles i medfør af vandløbslovens § 48, jf. § 9 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og – restaurering m.v.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger. Se vedlagte klagevejledning.

Beskrivelse af vandløbet

Sallinge Å er et offentligt vandløb, som har udløb i Odense Å, der udmunder i Odense Fjord.

Sallinge Å er udpeget i vandområdeplanerne 2021-2027 og målsat til at skulle opnå god økologisk tilstand og god kemisk tilstand, jf. Miljømålsbekendtgørelsen. Den nuværende tilstand for det pågældende vandområde (c00298) er samlet vurderet til moderat økologisk tilstand. Tilstanden for de enkelte økologiske kvalitetselementer er følgende, jf. MiljøGIS for vandområdeplanerne 2021-2027:

Økologisk kvalitetselement	Tilstand
Økologisk tilstand, planter (makrofyter)	Ukendt
Økologisk tilstand, smådyr (bentiske invertebrater)	God økologisk tilstand
Økologisk tilstand, alger (fytobenthos)	Ukendt
Økologisk tilstand, fisk	God økologisk tilstand
Økologisk tilstand, nationalt specifikke stoffer	Ikke-god økologisk tilstand
Kemisk tilstand	Ikke-god

Projektet må ikke forhindre opfyldelse af miljømål for direkte og indirekte berørte målsatte vandløb, eller forringe aktuel økologisk og kemisk tilstand, i vandløbene, jf. Indsatsbekendtgørelsens § 8.

Vandløbet er ligeledes beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3, hvilket foreskriver, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af vandløb eller delstrækninger af vandløb.

Naturbeskyttelsesloven

Krydsningen sker på en strækning af vandløbet, der er karakteriseret som beskyttet natur iht. Naturbeskyttelseslovens §3. Etableringen og tilstedeværelsen af ledningen vurderes til ikke at have en væsentlig påvirkning af de beskyttede dele af vandløbet. Det er derfor kommunens vurdering, at krydsningen ikke kræver dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

Natura 2000 og bilag IV-arter

Habitatbekendtgørelsen sætter krav om en foreløbig vurdering af planer og projekter jf. §§ 6 og 7. De planer og projekter, der skal gennemgå en foreløbig vurdering efter Habitatbekendtgørelsen, fremgår af § 6 og §§ 8-9. Den foreløbige vurdering udføres for at

vurdere, om en plan eller projekt kan have en væsentlig påvirkning på et Natura 2000-område.

Vandløbet er på strækningen udpeget som Natura 2000-områder, habitatområde Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å. Det vurderes, at projektet hverken i sig selv eller i forbindelse med andre projekter vil påvirke Natura 2000-området eller områdernes bilag IV arter.

Beskrivelse af projektet

Midtfyns Energi udvider deres fjernvarmeforsyningsområde til også at forsyne den sydlige del af Ringe med fjernvarme som en del af "Helhedsplan for nyt boligområde syd for Ringe", inklusiv Ringe Fængsel. Projektet omfatter etablering af ledningsnet i form af distributionsnet og stikledninger. I den forbindelse krydses Sallinge Å, ca. st. 16.735 m, langs den østlige side af broen ved Svendborgvej og Goe Bakke i Ringe, matr.nr. 7000bq Ringe By, Ringe og 7000 Brangstrup By, Ringe (se Bilag 2).

Krydsningen af Sallinge Å gennemføres ved at placere et 560 mm twin fjernvarmerør på den østlige side af vejbroen i frit spænd over vandløbet (se Bilag 3). Røret vil blive nedgravet i vejmatiklen med en dækning på 600 mm til overkant af røret. Røret vil blive ført op ved hjælp af en S-bøjning, så det flugter med broens underside og dermed sikrer, at vandstanden kan nå op i samme højde som underkant af broen. Der vil være en afstand på 0,5 meter fra broen til røret. Rørets overflade er af sort plast.

Der berøres ingen private matrikler i forbindelse med krydsningen, da området er offentlig vej. Anlægsarbejdet berører ikke vejbroen.

Vandløbsbrinkerne reetableres efter etablering af fjernvarmeledningen. De sten, som brinken er opbygget af, vil blive reetableret omkring røret. Der vil desuden blive etableret en lermembran kort før brinken omkring røret, for at sikre at der ikke kommer en dræneneffekt langs ledningen.

Krydsningen udføres i perioden fra slut september til slut november 2025.

Kommunens bemærkninger

Kommunen har været i dialog med ansøger og belyst mulige løsningsforslag til krydsning af Sallinge Å med fjernvarmeledning, herunder:

- Placere ledningen under Sallinge Å med styret underboring
- Placere ledningen under Sallinge Å ved gennemgravning af vandløbet
- Placere ledningen over Sallinge Å, enten i bro eller under bro
- Placere ledningen over Sallinge Å i frit spænd langs med vejbro

Den samlede vurdering er, at den mest optimale løsning er at etablere fjernvarmeledningen langs den østlige side af broen i frit spænd over vandløbet. Dette er vurderet ud fra, at de andre løsninger enten vil have større negativ påvirkning af private matrikler, vandløbet eller broens bæreevne. Desuden vil anlægsarbejdet være længere ved de andre løsningsforslag.

Derudover er det vurderet, at ledningen kan placeres under vejniveau, så den er mindre synlig.

Ledningen vil ligge på gæsteprincip, jf. vejlovens §77:

"Arbejder på ledninger i eller over offentlige veje og stier, herunder om nødvendigt flytning af ledninger, i forbindelse med arbejder, der iværksættes af vejmyndigheden inden for rammerne af de formål, som vejmyndigheden kan varetage, betales af ledningsejeren."

Vandløbsbrinken reetableres efter etablering af fjernvarmeledningen, samt det sikres, at der ikke tilføres sediment til vandløbet. Kommunen vurderer derfor, at krydsningen ikke påvirker vandløbets mulighed for at opnå målopfyldelse jf. Vandområdeplanerne 2021-2027. Ligeledes vurderes det, at projektet ikke vil forårsage ændringer i tilstanden af vandløbet eller have en væsentlig negativ påvirkning af det beskyttede vandløbet, jf. naturbeskyttelseslovens §3.

Kommunen skønner, at det ansøgte (både anlægsfase og resultat) ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV jf. § 10.

Klagevejledning

Vandløbsloven

Afgørelsen kan i medfør af vandløbslovens § 80 påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsen. Klageberettiget er:

- Den, afgørelsen er rettet til,
- den berørte lodsejer,
- enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Naturfredningsforening,
- lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Naturbeskyttelsesloven

Kommunens vurdering af, at krydsningen af Holme Bæk ikke vil være i strid med naturbeskyttelsesloven, er en tilsynsafgørelse, som er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 73, stk. 5 og kan efter samme lovs § 78, stk. 1, 2. pkt. ikke påklages.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet har dog anlagt den praksis, at nævnet behandler klager over den grundlæggende lovfortolkning. I dette tilfælde om hvorvidt krydsningen af Sallinge Å kræver en dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3. Det er Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som afgør, hvorvidt der i den konkrete sag er tale om en afgørelse, som kan påklages.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt.

En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Nævnenes Hus (naevneneshus.dk). Du kan også finde et link til Klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Faaborg- Midtfyn Kommune.

Kopi sendt til følgende:

Lodsejere:

- Kommunal vejmatrikel, Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndigheder og foreninger:

- Danmarks Sportsfiskerforbund, Fyn, fyn@sportsfiskerforbundet.dk
- Miljøstyrelsen, Fyn, fyn@mst.dk
- Fiskeriinspektorat Øst inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Faaborg-Midtfyn - dnfaaborg-midtfyn-sager@dn.dk
- DOF-Fyn, faaborg-midtfyn@dof.dk
- Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen, fynskredsen@botaniskforening.dk
- Øhavsmuseet – ohavsmuseet@ohavsmuseet.dk

Med venlig hilsen

Henriette Rantzau Almtorp

Naturgeograf

Bilag 1

