



Jørn Mikael Jensen
Assensvej 100
5750 Ringe

Team Miljø
Miljø og Grøn Omstilling
By, Land og Kultur
Mellemgade 15
5600 Faaborg
Tlf +45 72532140

Indvindingstilladelse efter Vandforsyningsloven gældende indtil 1. april 2039

Dato: 13. november 2025
Sagsid.: 13.02.01-P19-6-08

1. Faaborg-Midtfyn Kommune Kommunes afgørelse

Faaborg-Midtfyn Kommune giver tilladelse til at du indvinder 18.000 m³/år til vanding af landbrugsafgrøder.

Kontakt
Miljøsagsbehandler
Louise Skov
Tlf +45 72 53 21 33
Mail: louis@fmk.dk

Boringen er placeret som vist i kortbilaget 1.

Tilladelsen er gyldig fra 1. april 2024 og gælder til 1. april 2039.

Indvindingstilladelsen er givet med hjemmel i Vandforsyningslovens¹ § 20.

Vilkår for tilladelsen står i afsnit 2. En eventuel bruger er skal også overholde vilkårene i denne tilladelse.

2. Vilkår efter Vandforsyningsloven

1. Formålet er indvinding af vand til vanding af landbrugsafgrøder.
2. Grundvandet skal indvindes fra boring DGU nr. 155.227, der ligger på matr.nr. 15a, Espe By, Espe.
3. Der må højst indvindes en samlet mængde på 18.000 m³/år. Den maksimale mængde pr. time må være 20 m³/time
4. Mængden af indvundet vand skal registreres ved vandur, timetæller eller lignende. Kommunen kan til enhver tid ændre dette vilkår. De indvundne antal m³ skal en gang om året indberettes til kommunen.
5. Undlader du at indberette dit vandforbrug i et enkelt år, bortfalder tilladelsen uden erstatning, jf. bestemmelse 1. i afsnit 3.

¹ LBK nr. 125 af 26/01/2017, Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.

6. Rund om boringen skal der være en beskyttelseszone med en radius på 5 meter. I beskyttelseszonen må der ikke bruges eller anbringes gifte, bekæmpelsesmidler eller gødes.
7. Tilladelsen skal udnyttes inden for de første 5 år efter den er givet. Ellers bortfalder tilladelsen.
8. Overbygningen skal holdes ren og tør.

3. Bestemmelser

Vi gør opmærksom på følgende bestemmelser i Vandforsyningsloven, Miljøbeskyttelsesloven og i bekendtgørelser til disse. Bestemmelserne er lov og kan ikke påklages.

1. Du skal indberette, hvor meget vand du har indvundet. Årets indvinding fra 1. januar til 31. december indberettes til kommunen senest den 1. februar året efter. Se drikkevandsbekendtgørelsen § 30.
2. Før du laver væsentlige udbedringer eller ændringer ved boringen, skal kommunen give tilladelse. Se vandforsyningsloven § 21.
3. Du er erstatningspligtig for skader, der sker ved forandring af grundvandsstanden, når du bruger anlægget. Se Vandforsyningslovens § 23. Ved uenighed afgør taksationsmyndigheden spørgsmålet om erstatning. Se vandforsyningsloven, § 23 stk. 5.
4. Kommunen kan tilbagekalde tilladelsen uden erstatning, hvis tilladelsen er givet på grundlag af urigtige oplysninger af væsentlig betydning, eller hvis vilkårene for tilladelsen tilsidesættes. Se vandforsyningsloven § 34.
5. Overtrædelse af tilladelsens vilkår fastsat efter Vandforsyningslovens kan straffes. Se vandforsyningsloven § 84.
6. Kravene til kontrol af vandkvaliteten følger drikkevandsbekendtgørelsen. Se drikkevandsbekendtgørelsen.

3.1 Vilkår fra tidligere tilladelser

Følgende påbud og bestemmelser er overført fra tidligere tilladelse. Fordi de er overført fra tidligere tilladelser, kan de ikke påklages.

1. Der er den 25.03.1993 påbudt fredningsbælte omkring brønden (Miljøbeskyttelseslovens § 24):

I en radius af 5 m omkring brønd DGU nr. 155.227 må der ikke anbringes gifte eller bekæmpelsesmidler.

4. Lovhjemmel

Afgørelsen er truffet med hjemmel i følgende love og bekendtgørelser:

1. Vandforsyningsloven, LBK nr 1149 af 28/10/2024, Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.
2. Drikkevandsbekendtgørelsen, BEK nr. 221 af 25/02/2025, Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg
3. Boringsbekendtgørelsen, BEK nr. 1260 af 28/10/2013, Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land
4. Planloven, LBK nr. 572 af 29/05/2024, Bekendtgørelse af lov om planlægning
5. BEK nr. 867 af 20/06/2025, Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning
6. LBK nr. 1093 af 11/10/2024, Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse

5. Klagevejledning

Du og enhver med individuel væsentlig interesse i sagens udfald kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over kommunens afgørelse efter Vandforsyningslovens §75.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentlig bekendtgjort.

Du klager via Nævnenes Hus, som du finder her: www.naevneneshus.dk. På forsiden er der mulighed for at trykke på "Start din klage" og derefter finde Miljø- og Fødevareklagenævnet længere ned på siden. Du logger på med NEM-ID.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du kan betale gebyret med betalingskort, mobile pay eller få en regning.

Du kan finde mere vejledning på denne hjemmeside: <https://kpo.naevneneshus.dk>

Hvis du ikke kan bruge den digitale klageportal

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal normalt afvise en klage, der ikke kommer ind via Klageportalen.

Hvis du ikke kan bruge ovenstående klageadgang til Nævnenes Hus, kan du sende en ansøgning til kommunen.

I ansøgningen skal du forklare, hvorfor du ikke kan bruge klageportalen til Nævnenes Hus.

Vi sender ansøgningen videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse, om de kan imødekomme jeres ansøgning.

Søgsmål

Hvis du ønsker afgørelsen prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden seks måneder efter at afgørelsen er meddelt (Vandforsyningsloven §81).

6. Sagsbehandlingen

Ansøgningen

Miljøafdelingen modtog en ansøgning om fornyelse af indvindingstilladelse den 29. februar 2024. Den tidligere tilladelse udløb den 1. april 2024.

Tilladelsen er uændret.

Miljøafdelingen har set på brønden den 17. juni 2024. Brønden skulle tømmes for jord. Den 15. august modtog vi et billede af at dette var sket.

Kommunens bemærkninger

Brønden

Brøndens specifikationer står i borerapport fra GEUS, som kan ses i Jupiterdatabasen:

<http://data.geus.dk/JupiterWWW/index.jsp>

Vandforsyningsplan

Matriklen ligger indenfor Midtfyns Vandforsynings Espe Vandværks naturlige forsyningsområde.

Råstofplan

Området er omfattet af gældende råstofplan. Boringen og hele råstofområdet er ejet af den samme ejer.

Grundvandsressourcen

Brønden ligger lige ved grænsen af indvindingsoplandet til Midtfyns Vandforsynings Vandværk i Espe. Den nærmeste af de tre borer, der tilhører Midtfyns Vandforsyning ligger ca. 770 m nordøst for brønd DGU nr. 155.227.

Der indvindes fra det regionale grundvandsmagasin. Området, hvor indvindingen sker fra, er meget sandet. Ca 70 m fra brønden bliver der gravet grus.

Statens Vandområdeplan har udpeget en regional (DK115_dkmf_1342_ks) grundvandsforekomst i området.

Den regionale grundvandsforekomst har en god kemisk tilstand. Kvantiteten i magasinet er god. Målsætningen for forekomsten er, at den skal have god kemisk inden 2027 og kvantitativ tilstand inden 2021. Begge miljømål er opfyldt.

Drikkevandsområder, sårbarhedskortlægning og indsatsplan

Brønd DGU nr. 155.227 ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Det betyder at området er særligt udpeget i forhold til beskyttelse af grundvandsressourcen til drikkevandsformål. Den særlige beskyttelse sikres gennem sagsbehandlingen i forbindelse med kommuneplaner og lokalplaner mv.

Der hvor boringen ligger har Staten udpeget nitrat følsomt indvindingsområde. Det betyder, grundvandsmagasinet er beskyttet af mindre end 5 m ler.

Staten har udpeget området som indsatsområde og følsomme indvindingsområder.

Forureningskilder

Øst for boring DGU nr. 155.227 er der en V1-kortlagt lokalitet. Lokaliteten er kortlagt på grund af glasfiber produktion. Der er 550 m mellem glasfiberproduktionen og boringen. Det vurderes, at der ikke er risiko for at boringen trækker forurennet vand ind. I ansøgningsmaterialet fra lodsejer, er der ikke søgt om vand af drikkevandskvalitet.

Vandplan, Natura 2000, beskyttede arter og beskyttet natur.

Nord for boringen løber Sallinge Å, der er en del af habitatområde "Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å". Der er 1,4 km mellem boringen og åen. Det vurderes, at en uændret indvinding på op til 18.000 m³ pr år ikke vil påvirke åen, fordi afstanden er så stor.

I lokalområdet omkring borerne er der registeret en række bilag IV arter (primært flagermus). Det vurderes, at flagermus ikke er sårbare overfor vandindvinding. Derudover er der i området markfirben, stor vandsalamander, spidssnudet frø, tykskallet malermusling og springfrø har enkelte kendte ynglebestande i lokalområdet. Der er dog ikke nogen kendte eller potentielle ynglevandhuller som vil blive påvirket af den ansøgte vandindvinding. Syd for boringen ligger 3 beskyttede søer i en afstand af mellem 660 m og 790 m. Øst for boringen ligger en sø ca. 940 m fra. Nord for boringen ligger overdrevsnatur samt et par søer i en afstand af 850 m. Nordvest for boringen ligger en sø i en afstand af 790 m. Vest for boringen ligger Skerninge-moserne i en afstand af 1,1 km. Det vurderes, at den beskyttede natur ikke påvirkes væsentligt, fordi alle indvindinger er overlejret af mere end 5 m ler.

Geologi og hydrologi

Boringen er i et område, hvor der er sand de første 12 meter. Længere nede går det over og bliver mere leret, siltet, svagt gruset, olivengrå, kalkholdig, "moræneler". Der er en rimelig grundvandsdannelse, men er derfor heller ikke særlig velbeskyttet.

Kommuneplan 2019-2031

Brønden ligger i landzone og udenfor lokalplanlagte områder.

Der er over en kilometer til den nærmeste registrerede gravhøj.

VVM-Screening

Ansøgningen er VVM screenet og det er vurderet, at den øgede indvindingsmængde ikke udløser VVM-redegørelse.

Udtalelser og partshøring

Ansøgningen blev annonceret den 25. juli 2025 på kommunens hjemmeside. Der var ingen bemærkninger til det ansøgte.

Udkast til indvindingstilladelse er sendt i høring hos lodsejer og Midtfyns Vandvandforsyning. Der er frist for at komme med bemærkninger den 3. februar 2025.

Samlet vurdering

Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer:

- at boringen kan yde den tilladte vandmængde
- at grundvandets kvalitet fra boringen er egnet til
- at indvindingen ikke har væsentlig indvirkning på habitatnatur eller beskyttet natur

På denne baggrund og ud fra en afvejning af de hensyn, der skal varetages ved kommunens administration af vandforsyningsloven, vurderer kommunen, at der kan gives tilladelse til at indvinde vand på ovennævnte vilkår.

Med venlig hilsen
Louise Skov
Miljøsagsbehandler

Bilag 1 – Boringens placering

