

VVM-screening for "Etablering ny stibro over Vindinge Å med faunapassage og fjernelse af betonmure"

Dato: 5. marts 2025

Sagsid.: 06.02.16-P19-14-24


Kontakt

Biolog
Maja Katrine Topp
Dir. tlf. 72534588
Mail: matop@fmk.dk

Faaborg-Midtfyn Kommune har den 05.12.2024 søgt om godkendelse til at nedtage eksisterende stibro og etablere en ny stibro over det offentlige vandløb Vindinge Å på matrikel 7000af, 38b og 27e Sdr. Nærrå By, Sdr. Nærrå beliggende tæt på Møllegårdsvænget 6, 5792 Årslev.



Figur 1: Oversigtskort med angivelse af projektområdet



Figur 2: Projektområde indtegnet ved rød firkant

Projektet skal screenes for sin virkning på miljøet, da regulering af vandløb er omfattet af bilag 2, punkt 10f i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) af den 3. januar 2023. Kommunen har udført vedlagte screening af projektet for at vurdere, om det må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningen viser, at projektet ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Kommunen afgør hermed, at nedtagning af eksisterende anlæg og etablering af ny stibro ikke kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet, og således ikke kræver en miljøvurdering af projektets indvirkning på miljøet.

Afgørelsen er truffet med hjemmel i lov nr. 4 af den 3. januar 2023 Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 16.

Kommunens afgørelse offentliggøres på kommunens hjemmeside den 5. marts 2025.

Screeningsafgørelsen er gældende i 3 år fra dagsdato.

Sådan kan du klage over VVM-screeningen

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger efter offentliggørelsen.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.naevneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen via Klageportalen.

For at få behandlet klagen er det en betingelse, at der betales et gebyr til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneshus.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvis medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Faaborg-Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør om din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan også indbringes for domstolene inden 6 måneder, fra modtagelse af dette brev.

Med venlig hilsen

Maja Katrine Topp
Biolog

VVM-screening

Kommunen skal jf. § 21 i miljøvurderingsloven træffe afgørelse om, hvorvidt projektet er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Ved vurderingen skal myndigheden tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6.

De udvælgelseskriterier bruges til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet af bilag 2 skal underkastes en miljøvurdering.

1. Projektets karakteristika. Projektets karakteristika skal især ansues i forhold til: Hele projektets dimension og udformning

- Der udskiftes eksisterende bro i Årsløv by over Vindinge Å (st. ved st. 30.545-30.541 m), samt fjernelse af betonmure, ca. 20 m langs vandløbet, nedstrøms broen til ca. st. 30.520 m.

Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter

- Projektet har til formål at forbedre sikkerheden ved at etablere en ny bro, hvorved der samtidig forbedres de fysiske forhold i vandløbet ved at nedtage det gamle anlæg og forbedre passageforholdene under broen.

Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet

- Der bruges naturlige sten til oprettelse af stryg som ilter vandet. Det gamle anlæg tages ned, hvilket giver vandløbsstrækningen en mere naturlig profil.

Affaldsproduktion

- I forbindelse med projektet nedtages den eksisterende bro samt betonmure fra det gamle anlæg, som fjernes fra området og håndteres som affald.

Forurening og gener

- Kommunen vurderer, at risikoen for forurening og gener er fra primært udførelsen af projektet.

Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante, herunder dem som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden.

- Kommunen vurderer, at risikoen for større ulykker og/eller katastrofer i forbindelse med etableringen og den fremtidige tilstedeværelse af den nye bro er forholdsvis lille.

Risikoen for menneskers sundhed.

- Kommunen vurderer, at etablering og tilstedeværelsen af den nye bro ikke udgør en risiko for menneskers sundhed.

2. Projektets placering.

Den eksisterende og godkendte arealanvendelse

- Områdets arealanvendelse ændres ikke.

Naturressourcernes (jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund.

- Når det gamle anlæg fjernes, får vandløbsstrækningen naturlige frie brinker, hvilket giver plads til flora. Forbedringen af faunapassage under broen giver ligeledes bedre vilkår for fauna.

Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:

1. Vådområder, områder langs flodbreder, flodmundinger.
 - Nedtagning af det gamle anlæg vil give vandløbet bedre mulighed for en mere naturlig hydrologi i området, og belaster derfor ikke det naturlige miljøes bæreevne. Den nye bro vil ikke udgøre en spærring ved høje vandføringer.
2. Kystområder og havmiljøet
 - I forbindelse med etableringen af den nye bro, hvor det gamle anlæg tages ned og faunapassagen under den nye bro forbedres, forventes det hovedsageligt at have lokal forbedrende effekt til gavn for vandløbet.
3. Bjerg og skovområder
 - Ikke relevant, da der ikke er bjerge i Danmark.
 - Kommunen vurderer, at tilgrænsende skove til området ikke påvirkes negativt af projektet.
4. Naturreservater og -parker
 - Der er ingen naturreservater eller naturparker i nærområdet. Kommunen vurderer på den baggrund, at hele projektet for den nye bro ikke vil påvirke naturreservater eller naturparker negativt.
5. Områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning, Natura 2000 områder.
 - Der ligger ingen Natura 2000-områder i umiddelbar nærhed og det er derfor kommunens vurdering, at projektet hverken i sig selv eller i forbindelse med andre projekter vil påvirke Natura 2000-områder eller områdernes bilag IV arter.
6. Områder, hvor det ikke lykkedes eller ikke forventes at lykkedes at opfylde de kvalitetsnormer, der er fastsat i EU lovgivningen.
 - Kommunen vurderer, at hele projektet for den nye bro ikke vil påvirke de nedstrømsliggende målsatte vandløb negativt.
7. Tætbefolkede områder.
 - Projektet ligger meget tæt på boligområde, men kommunen vurderer at boligområdet ikke vil blive påvirket negativt. Der kan ske en påvirkning i anlægsfasen, ifm. afspærring af stier og eventuel støj. Påvirkningen er midlertidig og kortvarig.
8. Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning
 - Projektet sendes i høring ved ansvarlige myndigheder for dette.

3. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet.

Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført under punkt 1 og 2 i dette bilag, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20 stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til:

1. Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt).
 - Projektet foregår på en strækning af vandløbet på maksimalt 30 m bagved et boligområde. Kommunen vurderer at etableringen af broen kortvarigt vil påvirke mennesker midlertidigt.
2. Indvirkningens art
 - Formålet med projektet er at etablere en sikker og stabil bro, da den nuværende er slidt. Projektet åbner dermed op for nedtagning af det gamle anlæg der fastholder vandløbet i en unaturlig form. Der skabes desuden forbedret passage for fauna under broen.
3. Indvirkningens grænseoverskridende karakter
 - Effekten af projektet har ikke karakter af at overskride Danmarks grænser.
4. Indvirkningens kompleksitet.
 - Den nye bro etableres på baggrund af grundige beregninger, samt forbedring af faunapassagen under broen laves ud fra veldokumenterede anbefalinger. Det er på den baggrund kommunens vurdering, at projektet som helhed ikke er komplekst.
5. Indvirkningens sandsynlighed
 - Det er kommunens vurdering, at effekten af nedtagning af det gamle anlæg og forbedring af faunapassage under den nye bro vil forbedre fysiske forhold for vandløbets flora og fauna, hvilket er veldokumenteret og derfor meget sandsynlig.
6. Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet.
 - Kommunen forventer at effekten af projektet som helhed kan ses med det samme. Der vil være en kort negativ påvirkning mens arbejdet står på, da der graves op i vandløbet. Men da varigheden er kortvarig og har forbedrende formål, vurderes det at den kortvarige negative påvirkning ikke vil have en permanent negativ påvirkning på vandløbet
7. Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter.
 - Kommunen vurderer, at dette projekt som helhed sammen med en række andre projekter i forbindelse med byfornyelsen af Årslev vil medvirke til at forbedre tilstanden Vindinge Å. Der er således en klar forventning om en positiv kumulativ effekt af dette projekt med mange andre tiltag for at forbedre tilstanden af naturen, der har forbindelse til projektområdet. Ligeledes vil der også være en positiv effekt på rekreativiteten i området, da der bliver sikker adgang til det bagvedliggende naturområde.
8. Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne.
 - Kommunen vurderer, at det vil være muligt at begrænse eventuelle negative effekter af projektet.