



**FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE**

**Strandhauge Ejendomme ApS,
Att.: Pia Strandhauge
Lundsmarken 27
5792 Årslev**

CVR-nr. 44202182
P-nr.

**By, Land og Kultur
Miljø**
Mellemgade 15, 5600 Faaborg

Tlf. 72 53 21 40
Fax 72 530 531
teknik@fmk.dk
www.fmk.dk

Screening for miljøvurdering af projekt om etablering af 2 tanke til kemikalieopbevaring ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM)

21-06-2024

Screening for miljøvurdering af projekt om etablering af 2 tanke til kemikalieopbevaring, Lundsmarken 27, 5792 Årslev.

Sagsid.: 09.40.20-P19-10-24

Kontakt

Dorthe Jørstad (dojoe)

Dir.: +4572532136
dojoe@fmk.dk

Faaborg-Midtfyn Kommune har den 31. maj 2024 modtaget VVM-anmeldesskema for etablering af 2 tanke til kemikalieopbevaring.

Projektforslaget er omfattet af bilag 2, pkt. 6.c (Anlæg til oplagring af olie, petrokemiske og kemiske produkter) i lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter¹.

Afgørelse

Det vurderes ud fra screeningen, at projektet ikke medfører væsentlige skadevirkninger på miljøet.

Kommunen beslutter derfor i overensstemmelse med lovbekendtgørelsens¹ § 21, at der ikke er behov for udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport af projektforslaget.

Vurdering

Idet projektet er omfattet af bilag 2 i lovbekendtgørelsen, skal der udføres en screening for, om der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport jf. § 20 i samme bekendtgørelse. Screeningens skal omfattet kriterierne i lovbekendtgørelsens bilag 6.

1. Ikke teknisk beskrivelse af projektet

Projektet omfatter etablering af en erhvervsbygning heri en uopvarmet hal, tankanlæg til opbevaring af polyaluminiumklorid.

2. Projektets karakteristika

2.1 Projektets dimensioner og udformning

Tankanlægget til opbevaring af Polyaluminiumklorid etableres i et kemikalieum som er placeret i den uopvarmede hal.

Anlægget består af følgende:

- Kemikalieum, med nedsænket epoxycoatet betonkar, der fungerer som spildbakke
- 2 tanke á 14 m³ som er godkendt til opbevaring af polyaluminiumklorid
- Udvendig tankplads og rørføring til af – og pålæsning af polyaluminiumklorid

2.2 Kumulation med andre projekter

Projektet vurderes kun i ubetydelig grad at påvirke andre projekter.

Der forventes at tankene bliver fyldt 1 gang årligt, hvorimod aftapning sker løbende.

2.3 Anvendelsen af naturressourcer

Tankanlægget etableres i forbindelse med nybyggeri af erhvervsbygning, der anvendes ingen eller kun begrænset naturressourcer i forbindelse etablering.

2.4 Affaldsproduktion

I anlægsfasen af produktionsanlægget som omfatter etablering af tankanlægget, vil der blive produceret affald i form af almindeligt bygningsaffald i begrænset omfang.

Åbningstid

Mandag	10:00-15:30
Tirsdag	10:00-14:00
Onsdag	LUKKET
Torsdag	10:00-17:00
Fredag	10:00-12:00

Telefontid

Mandag-onsdag	8:00-15:30
Torsdag	8:00-17:30
Fredag	8:00-12:30

¹ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Det færdige tankanlæg genererer ikke affald under drift.

Affaldet håndteres i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer.

2.5 Forurening og gener

I anlægsfasen kan der forekomme støj og gener i forbindelse med transport til og fra området.

Det er kun i anlægsfasen, der er støj og gener. Der er ikke tale om et permanent forhold.

2.6 Eksisterende kortlægning af jordforurening i området (vidensniveau 1 og 2).

Området hvor virksomheden etableres er ikke kortlagt som Vidensniveau 1 eller 2.

2.7 Risiko for uheld, navnlig under hensyntagen til de anvendte stoffer og teknologier

Anlægget ligger indenfor et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), men ikke indenfor indvindingsopland til et almene vandværk. Indvindingsoplandet strækker sig primært mod vest for virksomheden.

Da tanken etableres i et epoxycoatet betonkar, vurderes risikoen for værende begrænset.

2.8 Vurdering af projektets relevans for integreringen af miljøhensyn, specielt med henblik på at fremme bæredygtig udvikling

Ved at etablerer tankanlæg til opbevaring af polyaluminiumklorid, så minimeres transport med kemikaliet, eftersom det kun leveres 1 gang årligt.

Polyaluminiumklorid anvendes i forbindelse med servicering af minirensanlæg.

2.9 Risiko for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening)

Etablering af virksomheden og tankanlæg til kemikalieopbevaring, her vurderes risikoen for menneskers sundhed værende begrænset.

3. Projektets placering

3.1 Nuværende arealanvendelse

Ny udstykket erhvervsareal, Virksomheden ønsker at etablerer sig i området som er udlagt til erhverv.

Projektet vurderes således ikke at have en væsentlig indvirkning på den nuværende arealanvendelse.

3.2 Naturressourcernes relative rigdom, kvalitet og regenereringskapacitet i området

Da virksomheden inklusiv kemikalieoplag placeres i område udlagt til erhverv, vurderes etableringen og placeringen ikke at forringe området's naturmæssige kvalitet.

3.3 Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan forventes at blive berørt af projekter, skal vurderes på følgende områder:

a. Vådområder:

Ingen vådområder i området berøres af etablering af virksomheden inklusive kemikalieoplag bygninger.

b. Kystområder og havmiljøet:

virksomheden inklusive kemikalieoplag etableres ikke et kystnært område.

c. Bjerg- og skovområder:

virksomheden inklusive kemikalieoplag etableres ikke et bjerg- og skovområde.

d. Naturreservater og naturparker:

virksomheden inklusive kemikalieoplag etableres ikke et naturreservater og naturparker.

e. Områder, der er registreret, beskyttet eller fredet ved national lovgivning, EF-fuglebeskyttelsesområder og habitatområder:

Der findes § 3 beskyttede moser, søer og enge, som er af særlig biologisk interesse. De beskyttede områder er en del af et større sammenhængende landskabsområde.

Jf. Miljøportalen er der:

- mere end 4 km til nærmeste Habitatområde (Natura 2000) "Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å"

- ca. 280 m til nærmeste sø

- ca. 800 meter til mose
- ca. 880 meter til eng

Det vurderes at områderne ikke påvirkes væsentligt af projektet, da projektet kun indebærer, at der etableres bygning i erhvervsområdet.

f. Områder, hvor de fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet:

Det vurderes at områderne ikke påvirkes væsentligt af projektet, da projektet kun indebærer, at der etableres bygning i erhvervsområdet.

g. Tætbefolkede områder:

Etablering af bygningen/projektet vil under anlægsfasen ikke give anledning til gener for omboende. Anlægsarbejdet vil kun blive udført på hverdage i dagperioden. Anlægsarbejdet vurderes derfor ikke at være til væsentlig gene for omboende.

Tankanlægget vil under driftsfasen ikke give anledning til gener for omboende.

Anlægget etableres i område udlagt til erhverv.

h. landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning:

Etablering af projektet ændrer ikke landskabet.

4. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet

4.1 Indvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)

Det geografiske område, der berøres, har et begrænset areal. Det vil primært være erhvervsområdet som berøres.

4.2 Indvirkningens art

Det vurderes ikke, at menneskers sundhed bringes i fare.

4.3 Indvirkningens grænseoverskridende karakter

Der vurderes ikke at være grænseoverskridende miljøpåvirkninger.

4.4 Indvirkningens intensitet og kompleksitet

Den visuelle påvirkning er uden betydning efter anlægsfasen.

Etablering af bygningen/tankanlægget kan i ubetydelig grad påvirke andre ved etableringen.

4.5 Indvirkningens sandsynlighed

Sandsynligheden for forurening fra etablering/installering af bygningen/tankanlægget vurderes at være begrænset.

4.6 Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet

Påvirkningen vil kun forekomme i anlægsfasen, der er en begrænset periode. I denne periode vil det omkring Lundsmarken 27, 5792 Årslev være påvirket af øget og tung trafik, samt støj.

4.7 Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter

Der er ingen indvirkning med andre eksisterende eller godkendte projekter.

4.8 Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne

Etablering af bygningen/tankanlægget indvirkning på miljøet vurderes som værende uvæsentlig.

Høring

Afgørelsen er sendt i høring ved berørte myndigheder den 4. juni 2024 – høringsperioden er fra 4. juni 2024 til 24. juni 2024.

Afgørelsen har været i høring ved berørte myndigheder og der er kommet følgende bemærkninger: - se bilag , bemærkning fra Miljøstyrelsen

Faaborg-Midtfyn kommune har vurderet: At de indkomne bemærkninger ikke har betydning for screeningsafgørelsen.

Høringsperioden var fra 4. juni til 24. juni 2024.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside den 24. juni 2024.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Der kan skriftligt klages over afgørelsen, inden 4 uger fra offentliggørelse. De klageberettigede er: Ansøgeren og enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

En klage over afgørelsen, skal ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En eventuel klage skal indsendes via Klageportalen, der ligger på Nævnens Hus hjemmeside, www.naevneneshus.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal have modtaget en eventuel klage senest tirsdag den 25. juni 2024, der er dagen for klagefristens udløb, for at komme i betragtning. Adgangen til Klageportalen sker via www.borger.dk eller www.virk.dk. Vejledning om hvordan man logger på og anvender Klageportalen, findes på www.naevneneshus.dk.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis der ønskes at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til Faaborg-Midtfyn Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Klagenævnets behandling af klagen koster et gebyr. Størrelsen af gebyret fremgår af klageportalen. Gebyret betales med betalingskort via Klageportalen eller via indbetalingskort sendt fra klagenævnet. Behandlingen af klagen i nævnet vil først begynde, når nævnet har modtaget gebyret. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter endelig afgørelse, jf. § 54 i lovbekendtgørelsen.

Virksomheden vil få besked, hvis der kommer klager over afgørelsen. En klage over godkendelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer andet.

Venlig hilsen
Dorthe Jørstad
Miljøsagsbehandler



Miljø- og
Fødevareministeriet
Miljøstyrelsen

Til planchefen og miljøchefen i alle kommuner

Landskab og Skov
J.nr. 2020 - 6833
Ref. GITMB
Den 11. september 2020

Høringer og afgørelser hvor kommunen er myndighed

Miljøstyrelsen modtager mange generelle høringer og udkast til afgørelser i sager, hvor kommunerne er kompetente myndigheder, eksempelvis en del høringer og afgørelser vedrørende miljøvurderingsloven, hvor kommunen ser Miljøstyrelsen som berørt myndighed eller høringspart.

Med dette brev vil Miljøstyrelsen gerne gøre opmærksom på, at i sager, hvor kommunen er ansvarlig myndighed i forhold til afgørelser på miljøområdet, og hvor Miljøstyrelsen ikke er tilsynsmyndighed, vil Miljøstyrelsen som udgangspunkt ikke foretage en realitetsbehandling af henvendelsen. Styrelsen kvalitetssikrer ikke kommunens udkast til afgørelser, idet kommunen forudsættes at have inddraget alle relevante parametre i vurderingen af sagen.

Modtager kommunen ikke et svar fra Miljøstyrelsen, kan dette således ikke tages som udtryk for, at Miljøstyrelsen er enig i kommunens vurdering.

Miljøstyrelsen vil som udgangspunkt kun reagere, hvis kommunen angiver, hvorfor styrelsen vurderes at være berørt myndighed, specifikt anmoder om vejledning, for eksempel i forhold til miljøvurderingsloven, eller hvis kommunen stiller specifikke faglige spørgsmål til Miljøstyrelsen. Sådanne spørgsmål bør endvidere tydeligt fremgå af en fremsendelsesmail til Miljøstyrelsen og ikke i eventuelle bilag.

Miljøstyrelsen indgår gerne i tidlig dialog i sager, hvor kommunen ønsker styrelsens faglige vejledning i forhold til de interesser, Miljøstyrelsen varetager. Sådanne henvendelser bedes sendt til Miljøstyrelsens hovedpostkasse: mst@mst.dk, med tydelig angivelse af de faglige emner, der ønskes drøftet.

Med venlig hilsen

Niels Bjørkbom
Kontorchef