



**FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE**

Flemming Skibsted
Sundsgårdsvej 11
5750 Ringe

Miljø og Grøn Omstilling

Mellemgade 15, 5600
Faaborg

fmk@fmk.dk
www.fmk.dk

Sagsnr:
06.02.03-p19-1-26

Dato:
12-03-2026

Kontaktperson:
Biolog
Rasmus Kruse Bro

mail:
rakbr@fmk.dk

Godkendelse efter vandløbsloven og dispensation til naturbeskyttelsesloven til erosionssikring af en strækning af Hågerup Å

Faaborg-Midtfyn Kommune har den 4. februar 2025 modtaget en ansøgning om tilladelse til brinksikring af en delstrækning af Hågerup Å på strækningen St. 14.947-14.797 m (fra Sundsgårdvej og ca. 150 meter nedstrøms. På en delstrækning over ca. 15 meter ønskes det eksisterende skråningsanlæg gjort fladere for at undgå erosion her.

Projektets formål er at sikre brinkerne mod erosion og derved stabilisere vandløbsprofil, og samtidig sikre mod materiale transport i vandløbet fra de nedbrudte brinker.

Projektet har været i offentlig høring i 4 uger fra d. 10. februar 2026 til d. 10. marts 2026.

Der meddeles hermed godkendelse efter vandløbslovens §16 om regulering af vandløbet, samt bekendtgørelse om vandløbsreguleringer og -restaureringer mv..

Samtidig gives dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 til at vandløbets skråninger erosionssikres.

Dispensationen gives til naturbeskyttelseslovens §3 efter naturbeskyttelseslovens §65.

Godkendelse og dispensation meddeles på følgende vilkår:

- At projektet udføres som ansøgt og beskrevet nedenfor.
- Ansøger afholder alle udgifter i forbindelse med projektet.
- Ansøger varetager alle forhold vedrørende de berørte lodsejere.
- Ansøger er ansvarlig for eventuelle uforudsete skader som følge af projektet.
- Sten der anvendes, skal være naturlig sten for vandløbet.
- Ansøger varetager alle forhold der vedrører museet og fund af fortidsminder.

Vilkår særligt i forhold til naturbeskyttelsesloven

- Dispensation efter naturbeskyttelsesloven bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.
- Evt. opgravet materiale skal køres bort fra det beskyttede naturområde, og må heller ikke deponeres på andre beskyttede naturområder.

Vilkår særligt til Natura 2000 og Bilag IV -arter samt sikring af andre arter: *Tykskallet Malermusling, Pigsmerling og Bæklampret findes i projektområdet*

- Findes der levende individer af tykskallet malermusling skal kommunen straks kontaktes.
- Der må kun arbejdes i brinkerne som beskrevet i denne afgørelse.
- Der må ikke graves i vandløbets bund eller oprensnes sand mv. fra vandløbet.

Godkendelsen offentliggøres på Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside den 12. marts 2025.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger. Se klagevejledning.



**FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE**

Projektets parter

Ansøger:
Flemming Skibsted
Sundsgårdsvej 11
5750 Ringe

Følgende matrikler er omfattet af projektet:

- Matrikel nr. 3 Fjællebro Hgd., Herringe
- Matrikel nr. 6æ Egeskov By, Kværndrup
- Matrikel nr. 2a Fjællebro Hgd., Herringe

Matrikel 2a Fjællebro Hgd., Herringe er ejet af Michael P. Ahlefeldt-Laurvig-Bille, Egeskov Gade 26, 5772 Kværndrup. Ansøger har kontaktet denne ejer og orienteret om projektet.

De øvrige matrikler er ejet af Sundsgårdsvej 11, 5750 Ringe Flemming Bugge Skibsted(ansøger) og Jamile Laura Skibsted.

Beskrivelse af vandløbet

Hågerup Å er et offentligt vandløb og administreres i henhold til Regulativ for Hågerup Å, Amtsvandløb nr. 01.06 af 6. oktober 2006.

Projektet ligger inden for Natura 2000-område nr. 114 habitatområde H98 - Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å hvor udpegningsgrundlaget kan ses i nedenstående:

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 98		
Naturtyper:	Kransnålalge-sø (3140)	Næringsrig sø (3150)
	Vandløb (3260)	Kalkoverdrev* (6210)
	Surt overdrev* (6230)	Urtebræmme (6430)
	Hængesæk (7140)	Kildevæld* (7220)
	Rigkær (7230)	Ege-blandskov (9160)
	Skovbevokset tørvemose* (91D0)	Elle- og askeskov* (91E0)
Arter:	Skæv vindelsnegl (1014)	Sumpvindelsnegl (1016)
	Tykskallet malermusling (1032)	Bæklampret (1096)
	Havlampret (1095)	Pigsmerling (1149)
	Odder (1355)	Damflagermus (1318)

Projektstrækningen er beliggende i vandområde o8177_b og har en målsætning om god økologisk tilstand.

Den økologiske tilstand for vandområdet er i vandområdeplan 2021-2027 opgjort til at være dårlig hvor tilstanden for de respektive kvalitetselementer er som følger:

- Planter: Ukendt
- Smådyr: God
- Fisk: Dårlig
- Alger: Ukendt
- Nationalt specifikke stoffer: Ikke-god (Miljøkvalitetskravet er overskredet for et eller flere nationalt specifikke miljøfarlige forurenende stoffer)

Den kemiske tilstand er god.

Projektstrækningen fra Sundsgårdsvej og nedstrøms er markeret i nedenstående:



Figur 1 Projektstrækning ved Sundsgårdsvej

Hågerup Å er omfattet af naturbeskyttelsesloven, mens der ikke er øvrige beskyttede naturtyper i umiddelbar nærhed af projektstrækningen. Det er umildbart kommunens vurdering at projektet betragtes som en vedligeholdelse af eksisterende brinksikring, samt en mindre udbygning af det eksisterende anlæg.

Beskrivelse af projektet

I de senere år er observeret en voldsom erosion af brinkerne på den del af Hågerup Å, der løber på projektstrækningen og flere steder er den eksisterende erosionssikring bestående af sten faldet sammen. Vandløbets fysiske tilstand forringes i det forløbet ændrer sig, så de brinker eroderes og forårsager stor u hensigtsmæssig materialetransport i vandløbet samt skader på gamle bevaringsværdige træer langs vandløbet. Derudover, så er der risiko for erosion af skråningen op i haveanlægget mod ejendommen hvor terrænet er kraftigt stigende hvilket på sigt kan medføre en betydelig materialetransport nedstrøms i Hågerup Å.

For at sikre strækningen mod yderligere erosion, så ønskes den eksisterende erosionssikring retableret på fem delstrækninger og forhøjet på en delstrækning, mens der på en kortere strækning sker en tilpasning af det eksisterende skråningsanlæg for at undgå yderligere erosion.

Generelt gælder det, at:

Erosionssikringen udlægges generelt med en tykkelse på op til 30 cm og tilpasses i øvrigt eksisterende sikringer.

Der anvendes sten (lokale og naturlige marksten) i størrelsen 64-300 mm.

I nedenstående kan de enkelte strækninger fra Sundsgårdsvej og i nedstrøms retning ses:



**FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE**

Delstrækning 1. Station 14.947-14.932 m

På strækningen (ca. 15 meter) trækkes de eksisterende sten fra den oprindelige erosionssikring op af den eksisterende vandløbsskråning mod nord. Der suppleres med nye sten for at lave en sammenhængende sikring. Se nedenstående billede.



Delstrækning 2 station 14.932-14.917 m

På strækningen (ca. 15 meter) udlægges der sten op af vandløbets skråning mod syd, indtil ca. 50 cm over bunden indtil det støder op mod eksisterende erosionssikring i nedstrøms ende. Inden udlægning fjernes lidt af vegetationen og der foretages en mindre regulering af skråningsanlægget så dette står med et anlæg på ca. 1:1,5. Se nedenstående billede.



Delstrækning 3 station 14.900-14.890 m

På strækningen (ca. 10 meter) udlægges der sten op af vandløbets skråning mod nord, indtil ca. 50 cm over bunden indtil det støder op mod eksisterende erosions-sikring i opstrøms og nedstrøms ende. Se nedenstående billede.



Delstrækning 4 Station 14.890-14.870 m

På strækningen over ca. 10 meter foretages en lokal tilpasning af skråningsanlægget som afrettes til et anlæg på ca. 1:3 eller 1:4 mod nord. Den afgravede jord udspredes på samme matrikel i et tyndt lag. Tilpasningen af vandløbets skråning sker så der etableres en glidende overgang mod erosionssikringen umiddelbart nedstrøms. Se nedenstående og ovenstående billede.





**FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE**

Delstrækning 5 Station 14.870-14.845 m

På strækningen (ca. 25 meter) forstærkes den eksisterende erosionssikring op af den eksisterende vandløbsskråning mod nord indtil ca. 1 meter over vandløbsbunden. Se nedenstående billede.



Delstrækning 6 station 14.817- 14.797 m

På strækningen (ca. 20 meter) udlægges der sten op af vandløbets skråning mod syd, indtil ca. 50 cm over bunden indtil det støder op mod eksisterende erosions-sikring i opstrøms og nedstrøms ende. Se nedenstående billede.



Konsekvensvurdering afvandingsforhold

Projektet vil ikke få nogen konsekvenser for de afvandingsmæssige forhold da der kun sker en retablering og forstærkning af eksisterende erosionssikring på strækningen. Der sker ikke nogen indsnævring af vandløbets profil eller hævnning af bunden.

Vandløbsvedligeholdelse

Den vedligeholdelse af erosionssikringen og følge af dette projekt påhviler projekt-ejeren (ejeren af Sundsgårdsvej 11, 5750 Ringe). Vedligeholdelse af brinksikringen vil ikke være en del af den regulativbestemte vedligeholdelse af vandløbet.

Tidsplan

Godkendelse efter vandløbsloven forventes udsendt marts 2026. Klagefrist i henhold til godkendelse efter vandløbsloven udløber 4 uger efter der er truffet afgørelse.

Anlægsarbejdet forventes udført i perioden maj-juni 2026.

Økonomi og økonomiske konsekvenser af projektet.

Ansøger afholder alle udgifter til projektet. Det forventes ikke at projektet giver anledning til ændrede driftsudgifter på strækningen. Opstår der øgede vedligeholdelsesudgifter som følge af det anlagte vil det kunne pålægges ejeren af brinksik-



FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

ringen. Etableres brinksikringen i strid med denne godkendelse eller på anden vis forsøger skader på vandløbets fysiske eller miljømæssige tilstand, kan projektets ejer pålægges at udbedre tilstanden.

Arbejdets udførsel og ansvar for tilsyn

Ansøger er bygherre på projektet og ansvarlig for tilsyn.

- Anlægsarbejdet vil blive udført i henhold til beskrivelse af projektet.
- Anlægsarbejdet forventes udført i maj-juni 2026.

Udtalelser til projektet

Projektet har været forelagt til offentlig høring på kommunens hjemmeside og er i forbindelse med forundersøgelsen drøftet med ejeren af projektområdet.

I medfør af § 12 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v. har projektet været:

- fremlagt til offentlig høring på kommunens hjemmeside fra den **10. februar 2026 til og med 10. Marts 2026**. Der kom ingen bemærkninger eller indsigelser til projektet.
- fremsendt til udtalelse hos Fiskeristyrelsen, Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening, DOF-Fyn, Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen og Øhavsmuseet den **10. februar 2026 til og med 10. Marts 2026**. Fiskeristyrelsen har orienteret om at de ikke har bemærkninger til projektet, ellers ingen bemærkninger.
- sendt i høring hos den berørte lodsejer den **10. februar 2026 til og med 10. Marts 2026**. Der kom ingen bemærkninger.

Faaborg-Midtfyn Kommunes bemærkninger

Det er kommunens vurdering, at der tidligere har været etableret brinksikring på store dele denne strækning, men med tiden og ved store vandføringer er denne brinksikring skredet ned i vandløbet. Dette projekt vil reetablere det gamle anlæg og udbygge det for en bedre sikring af anlægget og brinkerne.

Redegørelse for afvandingsforhold og vandføring.

Det er kommunens vurdering at brinksikringen, hvis den udføres som beskrevet i denne tilladelse, kun har lokal påvirkning af afvandingsforhold og vandføring. Brinksikringen beskytter brinkerne mod erosion på denne strækning og ændre ikke på vandløbets profil.

Bemærkninger til dispensation fra §3 i naturbeskyttelsesloven

Vandløbet er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 om generelt beskyttede naturtyper, hvorefter tilstanden ikke må ændres. Kommunen har mulighed for at dispensere herfra, når der er tale om forbedring af naturforholdene. Kommunen har gennemgået projektet, og vurderet at reetableringen og udvidelsen af det eksisterende brinkanlæg ikke forringer tilstanden på strækningen. Der er en lokal forbedring da det vil mindske erosion fra brinkerne, og derved at sand mv. fra brinkerne skyller til nedstrøms liggende strækninger. Erosionen af brinkerne er opstået ved at det tidligere anlæg er nedbrudt af tidens tand og store vandføringer.

Miljøvurderingsloven (VVM)

Dette er en regulering af vandløbet og dette skal screenes i henhold til reglerne i miljøvurderingsloven. Af screeningsaførelsen fremgår det, at projektet ikke får væsentlig indvirkning på miljøet, og således ikke kræver VVM-undersøgelse. Afgørelser efter miljøvurderingsloven træffes selvstændigt og ligger på kommunens hjemmeside. Der kan fremsendes kopi af afgørelsen ved at kontakte kommunen.

Væsentlighedsvurdering jf. Bek. nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter

Projektet ligger inden for Natura 2000-område nr. 114 habitatområde H98 - Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å, Det er kommunens ansvar at der foretages en væsentlighedsvurdering i forbindelse med projektet.



FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

Væsentlighedsvurderingens formål er at vurdere, om et projekt kan påvirke et Natura 2000-områdes bevaringsmålsætninger væsentligt, og dermed om en konsekvensvurdering skal udarbejdes.

Kommunen vurderer samlet set, at det ansøgte (både anlægsfase og resultat) ikke kan påvirke yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV eller påvirke de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV jf. § 10.

Det er samtidig kommunens vurdering at projektet ikke væsentligt vil påvirke Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag i Hågerup Å.

Det er derfor kommunens vurdering at der ikke er behov for at udarbejde en konsekvensvurdering, fordi planen eller projektet ikke påvirker Natura 2000-områdets bevaringsmålsætninger væsentligt. Der stilles samtidigt vilkår for at sikre beskyttede arter under anlægsarbejdet. Selve væsentlighedsvurderingen lægges på kommunens hjemmeside og der kan fremsendes en kopi ved at kontakte kommunen.

Klagevejledning

Vandløbsloven

Afgørelsen kan i medfør af vandløbslovens § 80 påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. I tilfælde, hvor offentlige annoncering har fundet sted, regnes klagefristen fra offentliggørelsen uanset tidspunktet for eventuel individuel underretning.

Klageberettiget er:

- Den, afgørelsen er rettet til,
- den berørte lodsejer,
- enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Naturfredningsforening,
- lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Naturbeskyttelsesloven

Afgørelsen kan inden 4 uger fra modtagelsen af denne dispensation påklages efter naturbeskyttelseslovens § 78 til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klageberettiget er jf. naturbeskyttelseslovens § 86, stk. 1:

- adressaten for afgørelsen
- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
- offentlige myndigheder
- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser

En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Nævnenes Hus (naevneneshus.dk). Du kan også finde et link til Klageportalen på



**FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE**

www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Faaborg-Midtfyn Kommune.

Venlig hilsen

Rasmus Kruse Bro
Biolog

Stine Bundgaard Hansen
Teamleder Natur og Klima

Kopi sendt til følgende:

- Lodsejer, 2a Fjællebro Hgd., Herringe, Sundsgårdsvej 11 L, 5750 Ringe

Myndigheder og foreninger:

- Danmarks Sportsfiskerforbund, Fyn, fyn@sportsfiskerforbundet.dk
- Fiskeriinspektorat Øst inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Faaborg-Midtfyn - dnfaaborg-midtfynsager@dn.dk
- DOF-Fyn, faaborg-midtfyn@dof.dk
- Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen, fynskredsen@botaniskforening.dk
- Øhavsmuseet – ohavsmuseet@ohavsmuseet.dk