



**FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE**

OBS! Dette er et udkast til en endelig afgørelse.

Miljø og Grøn Omstilling
Mellemgade 15, 5600 Faaborg

www.fmk.dk
fmk@fmk.dk

Godkendelse efter vandløbsloven og dispensation til naturbeskyttelsesloven til projektet: "Vandløbsindsatser på flere delstrækninger af Hågerup Å".

Dato:
10-03-2025

Sagsnummer:
06.02.10-p19-5-25

Faaborg-Midtfyn Kommune har den 1. april 2025 søgt om godkendelse til restaurering af det offentlige vandløb Hågerup Å.

Projektet strækker sig over 10 projektstrækninger og 4 vandområder.

Der henvises til bilag 2 hvis man som lodsejer vil have hjælp til at finde det kort der viser projekttiltag på sin ejendom. Her kan man se hvilken strækning ens ejendom ligger på og en henvisning til hvilket kortbilag man skal kigge på.

Kontaktperson:
Biolog
Rasmus Kruse Bro

Mail:
rakbr@fmk.dk

Projektets formål er at opnå målopfyldelse i vandløbet og restaurere vandløbshabitatet til gavn for dyr og planter. Det skal ske ved at lave mindre vandløbsindsatser i vandområderne o8177_b, o8186, o10364 og o10362 i Hågerup Å. Indsatserne sker i synergi med Natura-2000 indsatserne i disse vandområder, da indsatserne udføres inden for natura 2000-strækningen af Hågerup Å.

Der meddeles godkendelse efter vandløbslovens § 37 (Vandløbsrestaurering, i medfør af kap. 7 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016)

Samtidig gives dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at lave følgende indsatser i det beskyttede vandløb etablering af gydebanker, udtyndning i vegetation langs vandløbsbrinken, udlægning af skjulesten, bundudskiftning samt justering af brinker.

Dispensationen efter naturbeskyttelsesloven § 3 meddeles efter naturbeskyttelseslovens § 65 stk. 2.

Godkendelsen og dispensationen meddeles på følgende vilkår:

- At projektet udføres som ansøgt og beskrevet nedenfor.
- Ansøger afholder alle udgifter i forbindelse med projektet.
- Ansøger varetager alle forhold vedrørende de berørte lodsejere.
- Ansøger er ansvarlig for eventuelle uforudsete skader som følge af projektet.
- Stenblandinger til vandløbsrestaurering sker i henhold til DTU aqua's anbefalinger.
- Bortskaffelse af jord sker efter aftale med lodsejeren, væk fra områder med beskyttet natur.
- Ansøger varetager alle forhold der vedrører museet og fund af fortidsminder.

Vilkår særligt i forhold til naturbeskyttelsesloven

- Dispensation efter naturbeskyttelsesloven bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.
- Ældre træer ved vandløbet kan være levesteder for beskyttede arter som flagermus og må kun fjernes efter aftale med relevante myndigheder.



FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

Vilkår særligt til Natura 2000 og Bilag IV -arter samt sikring af andre arter.

Tykskallet Malermusling, Pigsmerling og Bæklampret

- Findes der tegn på tykskallet malermusling skal arbejdet straks standses og kommunens kontaktperson kontaktes.
- Der skal føres løbende tilsyn med gravearbejdet og opgravet materiale skal eftersøges for individer af tykskallet malermusling og bæklampret. Disse skal straks genudsættes på strækningen umiddelbart opstrøms for anlægsarbejdet.
- Det skal sikres, at der i forbindelse med anlægsarbejdet ikke ledes sediment videre til nedstrøms strækninger.

Godkendelsen offentliggøres på Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside **den xx. xx xx.**

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet inden 4 uger. Se klagevejledning.

Projektets parter

Ansøger: Faaborg-Midtfyn Kommune, Miljø og Grøn omstilling
Projektansvarlig: Henriette Rantzau Almtorp

Lodsejere:

Listen med lodsejere er omfattende og er derfor vedlagt som bilag.

Beskrivelse af projektet

Projektet er en del af et større vandplansprojekt, hvor der samlet set arbejdes på ca. 17 km af Hågerup Å. Denne delstrækning skal bidrage til at opnå målopfyldelse af en indsats i henhold til vandområdeplan 2021-2027 i vandområderne o8177_b, o8186, o10364 og o10362.

EnviDan har i samarbejde med kommunens projektleder udarbejdet projektet og regnet på nye vandløbsprofiler, samt udregning af afstrømning mv.

Beskrivelserne af projektforslagene herunder tager udgangspunkt i ansøgningen:

Udlægning af gydebanker

Gydebankerne etableres på de lige strækninger. Gydebankerne etableres med en længde på 15-20 m. Gruset udlægges i tykkelse ikke mindre end ca. 20-30 cm i opstrøms ende og 10-20 cm i nedstrøms ende. Gydebankerne etableres med et gennemsnitligt fald på ca. 3-5 ‰. Det er vigtigt, at udlægningen af stenmaterialerne foretages med stor variation igennem vandløbet, således vandløbets strømningsforløb bliver så varieret som muligt til gavn for vandløbets smådyr og fisk. Variationer tilstræbes som ca. 10 - 30 cm i dybden. Den præcise mængde af gydegrus afstemmes i forhold til tilstanden i den aktuelle vandløbsbund og den eksakte placering afsættes med entreprenøren forud for anlægsopstart. Der udgraves evt. af den eksisterende vandløbsbund forud for udlægningen af grus.

Gydebankerne skal anlægges, så bagkanten glider jævnt over i den eksisterende bundkote – dvs. der skal ikke være et fald/styrt ved afslutningen af gydebanken. Udførelse af gydebankerne udføres som beskrevet i DTU's vejledning "Sådan laver man en gydebanke".

Ved etableringen af gydebankerne er det væsentligt, at materialet lægges lidt op af brinkerne, så vandet ikke kan løbe på siderne af banken og på sigt erodere et forløb, der løber udenom gydegruset. Forud for udlægningen skræbes kantvegetationen af på den brink, hvor der arbejdes fra. Herved udvides bundbredden marginalt samtidig med, at gruset ikke placeres i et tykt vækstlag.

Herunder overblik over antal af gydebanker pr. vandområde.

Vandområde	Gydebanker
o8177_B	5
o8186	14
o10364	8
o10362	12

Særligt om gydebanke ved st. 9.200 hvor der er rester af en ældre betonbro. Se billedet herunder.



Ved etablering af gydebanken her foretages først nedbrydning af betonbro og bortskaffelse af betonresterne. Herefter oprenses vandløbsbunden til et niveau, så der kan udlægges omtrent 30 cm sten (75 % nøddesten, 16-32 mm og 25 % singles, 32-64 mm)

Udlægning af større sten og indbygning af dødt ved i vandløbsbund og -brink.

Etablering af skjulesteder vil ske ved at udlægge større sten (200-400 mm og 400-600 mm) og dødt ved (træstammer og stød, (min. 2 m lange og min. Ø20 cm)) i bund og brinker. Udlægning af større sten og dødt ved sker, så de understøtter vandløbets naturlige strømforløb. Skjulestenene lægges med en tæthed af 1-3 sten pr. lbm afhængig af vandløbsbredden. Den eksakte placering og fremgangsmåde for udlægning af dødt ved, aftales med tilsynet i forbindelse med anlægsarbejdet.

Kort beskrivelse af indsatserne fordelt per vandområde

Vandområde o8177_b: her udlægges over ca. 100m vandløb fordelt på 2 strækninger ca. 20m³ og 12 træstammer/ved.

Vandområde o8186: her udlægges over ca. 280m vandløb fordelt på 4 strækninger ca 24m³ og 42 træstammer/ved.

Vandområde o10364: her udlægges over ca. 160m fordelt på 3 strækninger vandløb ca. 14 m³ og 19 træstammer/ved.

Vandområde o10362: her udlægges over ca. 240m vandløb 22m³ og 46 træstammer/ved.

Udtynding i vegetation langs vandløbsbrink.

Det er vurderet for vandområde o8177_b, o8186, o10362 og o10364, at for at bidrage til målopfyldelse på vandplanter er det på nogle strækninger nødvendigt at tynde ud i de selvsåede rødel og buske, for at sikre tilstrækkeligt lys til vandløbet, samt for at fremme færre men større træer og grupper af træer langs vandløbet, for



FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

at sikre diversitet og variation. Bygherre/tilsyn afsætter sammen med entreprenør, hvilke træer og trægrupper, der skal bevares.

Justering af brinker

Denne indsats er afgrænset til vandområde o10362. I vandområdet bliver brinkerne i vandløbets indersving lagt ned på 4 strækninger af 50-150m. Det sker for at sikre en større naturlig dynamik mellem vandløbet og de ånære arealer, samt for at skabe mere variation i vandløbet. De nye brinker etableres med anlæg på ca. 1:5 men tilpasses det omkringliggende terræn.

Umiddelbart nedstrøms strækning 4 som er længst nedstrøms etableres et midlertidigt sandfang i vandløbet, (ca. st. 570-550m) for, at det under anlægsfasen sikres, at der ikke ledes sediment længere ned i vandløbet, da der nedstrøms er en strækning med en vigtigt bestand af tykskallet malermuslinger. Sandfanget etableres ved at uddybe og udbrede en delstrækning af vandløbet. Sandfanget graves med en længde på 20 m og en bundbredde på mindst 5 m samt et anlæg på 1:1,5 til terræn. Bunden graves ca. 80-100 cm dybere end den projekterede bund på stedet.

De fire strækninger er fra ca. st. 1.280-1.230 m, 1.100-950 m, 880-800 m og 620-570 m. Der henvises til bilag 14.

Hydrologiske konsekvenser

For at vurdere på de hydrologiske konsekvenser af etablering af gydebanker er der udført vandspejlsberegninger i VASP.

Beregningerne er foretaget ved en vintermedian (10,6 L/s/km²) med et manningtal på 20 og den benyttede opmåling er fra regulativopmålingen fra 2018. Karakteristiske afstrømninger er beregnet på baggrund af data for perioden 2017-2023 fra målestation 45000117 i Hågerup Å nedstrøms Hågerup.

I forbindelse med myndighedsbehandling af vandløbsrestaureringsprojekt i vandområderne o8186, o10364 og o10362 er der udearbejdet en beskrivelse af vandspejlspåvirkninger efter de forslåede projektiltag.

Denne beskrivelse gælder for de mindre strækningsvise indsatser i o8186, o10364 og o10362

Udlægning af skjulesten og dødt ved (Hydrologiske konsekvenser)

Erfaringsmæssigt forekommer stort set ingen vandspejlshævning, som følge af udlægning af skjulesten i vandløb så længe disse udlægges med stor variation og under hensyntagen til vandløbets bredde og strømforhold. Årsagen hertil skal findes i vandets forøgede hastighed og rotation omkring stenene. Det samme gælder for dødt ved, hvor stamme mv. placeres med hensyn til strømforhold og så det ikke giver anledning til dannelse af dæmninger. Dødt ved og stammer forankres til bunden, så det ikke river sig løst.

Ved særligt sårbare områder, hvor der ikke tillades vandspejlspåvirkninger, eksempelvis omkring dykkede dræntilløb, kan der om nødvendigt opsættes målepinde til monitorering af vandspejlsændringerne som følge af udlægning af stenmaterialet.

Eftersom projektet forventelig gennemføres i sommerhalvåret, så gennemføres projektet i den periode, hvor udlægningen af stenmaterialer opnår den størst mulige vandspejlspåvirkning, da vandløbets våde tværsnitsareal reduceres mere, end tilfældet ved en højere vandføring om vinteren.

Etablering af gydebanker og bundudskiftning (Hydrologiske konsekvenser)

Generelt vil etablering af gydebanker medføre en lokal og ubetydelig hævnings af vandstanden i åen. Gydebankerne etableres med et fald på mellem 3-5 ‰, hvor



FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

gydebankerne med det største fald etableres længst opstrøms, mens gydebankerne med det laveste fald afsættes på strækninger længst nedstrøms.

Gydebankerne afsættes ved brug af stokkemethoden for at opnå ovenstående hældninger. Ved brug af stokkemethoden tages højde for vandløbets initialfald. Der kan forventes en vandspejlsstigning ved gydebankernes start på op til 5 cm. Vandspejlsstigningen aftager hurtigt henover gydebanken.

I forbindelse med anlæg af gydebankerne opsættes målepinde til monitorering af vandspejlsniveauet, for at sikre at vandspejlsændringerne ikke overstiger 5 cm.

Eftersom projektet forventelig gennemføres i sommerhalvåret, så gennemføres projektet i den periode, hvor udlægningen af stenmaterialer opnår den størst mulige vandspejlspåvirkning, da vandløbets våde perimeter reduceres mest muligt.

Udskiftning af vandløbsbunden foretages i princippet 1:1, hvor eksisterende vandløbsbund graves op, og der ilægges en tilsvarende mængde gydegrus. Udlægningen af gydegrus foretages varieret i både længderetningen samt som tværsnit. Projekttiltaget medfører ingen vandspejlspåvirkning.

Projektet økonomi

Faaborg-Midtfyn Kommune afholder alle udgifter i forbindelse med projektet. Kommunens søger udgifterne dækket gennem vandområdeplanerne.

Faaborg-Midtfyn Kommune har pligt til at foretage de nødvendige afhjælpende foranstaltninger, hvis der i forbindelse med reguleringsprojektet opstår uforudsete påvirkninger af de omkringliggende arealer pga. projektet. Eventuelle krav om erstatning af tab, skal også rettes til Faaborg-Midtfyn Kommune.

Der er lavet et overslag over anlægsudgifterne til projektet.

Samlet budgetoverslag 1.000.000 – 1.200.000 kr. ekskl. Moms.

Det forventes ikke at projektet giver anledning til ændrede driftsudgifter på strækningen.

Arbejdets udførsel og ansvar for tilsyn

Faaborg-Midtfyn Kommune, Miljø og Grøn Omstilling, er bygherre på projektet og forestår tilsyn. Dette tilsyn kan udføres af en rådgiver på vegne af kommunen.

- Anlægsarbejdet vil blive udført i henhold til beskrivelse af projektet.
- Anlægsarbejdet forventes udført i perioden 1. august – 30. november 2025.

Udtalelser til projektet

Projektet har været forelagt til offentlig høring på kommunens hjemmeside og er i forbindelse med forundersøgelsen drøftet med ejeren af projektområdet.

I medfør af § 12 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v. har projektet været:

- fremlagt til offentlig høring på kommunens hjemmeside fra den xx. februar til xx. april 20xx. Der kom ingen bemærkninger eller indsigelser til projektet.
- fremsendt til udtalelse hos Fiskeristyrelsen, Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening, DOF-Fyn, Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen og Øhavsmuseet den xx. februar til xx. april 20xx.
- sendt i høring hos den berørte lodsejer den xx. februar til xx. april 20xx. Der kom ingen bemærkninger.

Øhavsmuseet er kommet med udtalelse til de foreslåede projekttiltag for vandområdet o10362. For o10362 er museet kommet med anbefalinger til, hvad der skal tages hensyn til i forbindelse med anlægsarbejdet.

Øst for Hågerup:



FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

Museets anbefalinger er derfor.

- De registrerede vadesteder bevares. Såfremt kommunen ønsker at fjerne eller ændre ved vadestederne, bør museet tilkaldes med henblik på dokumentation,
- Arbejdet i den sydlige strækning mellem Haagerup og Brænde Lydinge kan foretages uden yderligere tiltag, såfremt arbejdet holdes til vandløbet. Det skønnes, at Finstrup kirke og kirkegård befinder sig nogen afstand mod nord fra vandløbet, og burde ikke strække sig til selve vandløbet.
- Arbejdet i den nordlige strækning mellem Brænde Lydinge og Stilledal kan foretages med varsomhed. Det skønnes, at Aldershvile lokaliteten med stor sandsynlighed strækker sig til åen, hvorfor der er høj risiko for påtræffelse af meget betydelige jordfaste fortidsminder ved ethvert jordarbejde på særligt den sydlige bred af åen. Det anbefales derfor også, at evt. brug af tunge maskiner udelades helt eller begrænses til den nordlige bred.

Derudover henstiller museet til øget agtpågivenhed med hensyn til påtræffelse af fortidsminder, det være sig i form af anlæg, knogler og enkelte genstande. Genslyngningen er projekteret, således at der tages hensyn til det registreret vadested på strækningen. Derudover vil der i forbindelse med anlægsarbejdet blive taget hensyn til området "Aldershvile" på den sydlige/østlige side af vandløbet.

Faaborg-Midtfyn Kommunes bemærkninger

Kommunen er både myndigheden som træffer afgørelse om godkendelse af projektet og ansvarlig for udførelse af projektet. Projektansvarlig er ikke direkte del i at lave godkendelsen, men bliver involveret på samme måde som en ansøger udenfor kommunen. Kommunens bemærkninger er et udtryk for myndighedens bemærkninger til det ansøgte projekt.

Målsætningen for vandområderne.

Vandområderne o8177_b, o8186 og o10364.

Vandområde o8177_b er ca. 1,75 km (omfatter strækningen ca. st. 16.000-14.250 m, modstrøms stationering). Vandområde o10362 har god økologisk tilstand på baggrund af smådyr, ringe økologisk tilstand på baggrund af fisk, ukendt økologisk tilstand på baggrund af planter og alger. Der er god kemisk tilstand, og ikke-god økologisk tilstand for nationalt specifikke stoffer.

Vandområde o8186 er ca. 5,91 km (omfatter strækningen ca. st. 13.250- 7.100 m, modstrøms stationering). Vandområde o10362 har høj økologisk tilstand på baggrund af smådyr, ringe økologisk tilstand på baggrund af fisk, ukendt økologisk tilstand på baggrund af planter og alger. Der er god kemisk tilstand, og ikke-god økologisk tilstand for nationalt specifikke stoffer.

Vandområde o10364 er ca. 2,29 km (omfatter strækningen ca. st. 7.100-4.850 m, modstrøms stationering). Vandområde o10362 har høj økologisk tilstand på baggrund af smådyr, ringe økologisk tilstand på baggrund af fisk, ukendt økologisk tilstand på baggrund af planter og alger. Der er god kemisk tilstand, og ikke-god økologisk tilstand for nationalt specifikke stoffer.

For de ovenstående vandområder er det karakteristisk at der er ringe økologisk tilstand for fisk. Det er derfor hensigtsmæssigt at bruge virkemidler som gydebanke og skjul rettet mod forbedrede fysiske forhold for fisk. Dette vil sandsynligvis bidrage til at opnå målopfyldelse for fisk i vandområderne o8177_b, o8186 og o10364. Virkemidlerne er samtidig kendte for ikke at have negativ påvirkning af smådyr i vandløbet.

Vandområde o10362

Vandområde nr. o10362 er ca. 4,38 km (omfatter strækningen ca. st. 4160-0 m, modstrøms stationering). Vandområde o10362 har høj økologisk tilstand på



FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

baggrund af smådyr, høj økologisk tilstand på baggrund af fisk, ringe økologisk tilstand på baggrund af planter og god økologisk tilstand for alger. Der er god kemisk tilstand, og ikke-god økologisk tilstand for nationalt specifikke stoffer.

Vandområdet 010362 har ringe økologisk tilstand for planter. Virkemidler som justering af brinker og udtynkning i bevoksningen på brinkerne vil bidrage til muligheder for planterne kan opnå målopfyldelse på denne strækning. Ved at tynde ud i træer og buskads på brinkerne vil det forbedre lysforhold i selve vandløbet og give mulighed for at vandplanter kan indfinde sig på strækningen. Justering af brinker vil bidrage til en mere naturlig dynamik og lokale strømforhold hvor planter kan etableres sig.

Hensigten med projektet er forbedre forhold for de kvalitetselementer som er i dårlig eller ringe tilstand uden at forringe forhold andre kvalitetselementer. Projektet anvender egnede virkemidler som er positive for planter, fisk og smådyr jf. virkemiddelskataloget¹. Projektet er derved positivt for målopfyldelse uden at være negativt for målopfyldelse af andre kvalitetselementer. Derfor er det kommunens vurdering at projektet kan bidrage til at opnå målopfyldelse på strækningen.

Redegørelse for afvandingsforhold og vandføring.

Det er lavet redegørelse for afstrømning og afvandingsforhold i projektet. Projektet vil give anledning til lokale vandspejlsændringer, men ingen afvandingsmæssige konsekvenser. Der anvendes stokkemetode under projektet og opsættes pejlestokke ved drænuvløb mv. for at vurdere og dokumentere de lokale vandspejlsstigninger under udførelse af projektet. Eftersom projektet udføres i en periode af året hvor vandstanden er mest påvirkelig pga. lave vandmængder i vandløbet, så er disse pejlinger velegnet til at vurdere vandstandsstigninger under udførelse af projektet.

Bemærkninger til dispensation fra §3 i naturbeskyttelsesloven

Vandløbet er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 om generelt beskyttede naturtyper, hvorefter tilstanden ikke må ændres. Kommunen har mulighed for at dispensere herfra, når der er tale om forbedring af naturforholdene.

Dette projekt er ikke omfattet af sædvanlige vedligeholdelsesarbejder, og derfor forudsætter projektet dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3.

Den statslige natura 2000 plan

Målet er, at Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å sikres et naturligt afstrømningsmønster, et naturligt forløb og vandløbsprofil med varierede bund- og dybdeforhold. Vandløbene får sammenhængende forløb uden spærringer og er omgivet af store, sammenhængende forekomster af lysåben natur og skovnatur i mosaik. Vandløbene (3260) sikres artsrige dyre- og plantesamfund, der er typiske for naturtypen. Vandløbssystemet sikres som levested for odder, tykskallet malermusling og damflagermus. Vandløbssystemet bliver et kerneområde for tykskallet malermusling med betingelser, der begunstiger de mest følsomme arter af planter, smådyr og fisk.

Konkrete indsatser i Natura 2000 handleplan 2022- 2027

På baggrund af den statslige N2000 plan har Faaborg-Midtfyn Kommune i handleplanen for perioden 2022-27 indsatser som forpligter i forhold til arterne Tykskallet malermusling, Odder, Bæklampret og Pigsmerling i natura2000 området nr. 114 Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å.

Faaborg-Midtfyn Kommune har forpligtiget sig på indsatser der skaber synergi mellem indsatser i henhold til vandområdeplanerne 2021-2027 og Natura 2000 indsatserne. Det betyder at fysiske forbedringer for 3260(vandløb med

¹ Virkemidler til forbedringer af de fysiske forhold i vandløb, v2, 2019. nr 341 DCE



FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

vandplanter) følges op af konkrete artsindsatser for Tykskallet malermusling, Odder, Bæklampret og Pigsmerling. Der arbejdes for at skabe en naturlig robusthed og sammenhæng i områdets natur. Det er kommunens vurdering at dette projekt lever op til den statslige målsætning samt til kommunens Natura 2000 forpligtigelser for handleplanperioden.

Da projektet lever op til målsætningen for indsatserne i både vandområdeplanerne og Natura2000 planerne skal der ikke laves en Natura2000 konsekvensvurdering. Der skal dog udarbejdes en væsentlighedsvurdering der kan danne grundlag for at opstille vilkår i den endelige afgørelse. Vilkår der skal sikre at der ikke sker uoprettelig skade på arter eller naturtyper der er en del af udpegningsgrundlaget for det internationale naturbeskyttelsesområde, samt sikre at der ikke sker forsættelige drab på beskyttede arter.

Projekttiltag hvor der er graves i vandløbsbunden eller bunden dækkes til udgør den største risiko for Pigsmerling, Tykskallet malermusling og Bæklampret. Her stilles særligt krav til at bunden og opgravet materiale gennemgås og er under konstant tilsyn for at sikre at opgravede individer af tykskallet malermusling findes og genudsættes. Pigsmerling forventes ikke at være tilsted da de fleste strækninger i høj grad mangler et egnet habitat med mange vandløbsplanter. Både bæklampret og pigsmerling er mobile arter der kan flytte sig under grave arbejdet, så længe det udføres med en vis forsigtighed. Det bør ydes ekstra opmærksomhed for habitat egnet for nedgravet bæklampret, dette er dog samme habitat som kan indeholde nedgravede individer af tykskallet malermusling og vil være et fokusområde for tilsynet under grave arbejdet.

Miljøvurderingsloven (VVM)

En del af denne restaurering er en regulering af vandløbet og dette skal screenes i henhold til reglerne i miljøvurderingsloven. Af screeningsaførelsen fremgår det, at projektet ikke får væsentlig indvirkning på miljøet, og således ikke kræver VVM-undersøgelse. Afgørelser efter miljøvurderingsloven træffes selvstændigt og ligges på kommunens hjemmeside. Der kan fremsendes kopi af afgørelsen ved at kontakte kommunen.

Væsentlighedsvurdering jf. Bek. nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter

Projektet ligger inden for Natura 2000-område nr. 114 habitatområde H98 - Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å. Det er kommunens ansvar at der foretages en væsentlighedsvurdering i forbindelse med projektet.

Væsentlighedsvurderingens formål er at vurdere, om et projekt kan påvirke et Natura 2000-områdes bevaringsmålsætninger væsentligt, og dermed om en konsekvensvurdering skal udarbejdes.

Kommunen vurderer samlet set, at det ansøgte (både anlægsfase og resultat) ikke kan påvirke yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV eller påvirke de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV jf. § 10.

Det er samtidig kommunens vurdering at projektet ikke væsentligt vil påvirke Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag i Hågerup Å.

Det er derfor kommunens vurdering at der ikke er behov for at udarbejde en konsekvensvurdering, fordi planen eller projektet ikke påvirker Natura 2000-områdets bevaringsmålsætninger væsentligt. Selve Væsentlighedsvurderingen er lagt på kommunens hjemmeside **den Xx XXXX 20XX.**

Klagevejledning

Vandløbsloven



**FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE**

Afgørelsen kan i medfør af vandløbslovens § 80 påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. I tilfælde, hvor offentlige annoncering har fundet sted, regnes klagefristen fra offentliggørelsen uanset tidspunktet for eventuel individuel underretning.

Klageberettiget er:

- Den, afgørelsen er rettet til,
- den berørte lodsejer,
- enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Naturfredningsforening, lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Naturbeskyttelsesloven

Afgørelsen kan inden 4 uger fra modtagelsen af denne dispensation påklages efter naturbeskyttelseslovens § 78 til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klageberettiget er jf. naturbeskyttelseslovens § 86, stk. 1:

- adressaten for afgørelsen
- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
- offentlige myndigheder
- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser

En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Nævnenes Hus (naevneneshus.dk). Du kan også finde et link til Klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Faaborg-Midtfyn Kommune.

Venlig hilsen

Rasmus Kruse Bro
Biolog

Stine Bundgaard Hansen
Teamleder Natur og Klima

Vedlagte bilag

Kopi sendt til følgende:

Lodsejere: Se bilag 2



**FAABORG-MIDTFYN
KOMMUNE**

Myndigheder og foreninger:

- Danmarks Sportsfiskerforbund, Fyn, fyn@sportsfiskerforbundet.dk
- Fiskeriinspektorat Øst inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Faaborg-Midtfyn - dnfaaborg-midtfyn-sager@dn.dk
- DOF-Fyn, faaborg-midtfyn@dof.dk
- Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen, fynskredsen@botaniskforening.dk
- Øhavsmuseet – ohavsmuseet@ohavsmuseet.dk

Kortbilag

Projektstrækningerne er:

- st. 500 - 1.650 Se bilag 14
- st. 1.800 - 2.300 Se bilag 13
- st. 2.600 - 3.150 se bilag 12
- st. 4.850 - 5.400 se bilag 10
- st. 5.800 - 7.000 se bilag 9
- st. 7.100 - 8.000 se bilag 8
- st. 8.500 - 8.700 se bilag 7
- st. 9.200 - 11.000 se bilag 6
- st. 11.900 - 12.900 se bilag 5
- st. 14.250 - 16.000 se bilag 4