



Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ
Att. Mette Dyrup Truelsen

Natur og Klima
Mellemgade 15
5600 Faaborg

Dato: 14 oktober 2025

Sagsid.: 06.02.16-P19-7-25


Kontakt
Biolog
Rasmus Kruse Bro
Mail: rakbr@fmk.dk

Godkendelse efter vandløbsloven til at krydse Herringe-Ringe Skelgrøft med hegn.

Patriotisk Selskab har, på vegne af Peter-Vilhelm Rosenstand ejer af Boltinggaard Gods, den 7. maj 2025 søgt om tilladelse til at krydse Herringe-Ringe Skelgrøft med hegn i st. 2625. Hegnet opsættes på matr.nr. 1a, Boltinggård Hgd, Ringe. Formålet med hegnet er, at der skal etableres en dyrehave, hvor der i den forbindelse laves et hegn over vandløbet.

Krydsningen af Herringe-Ringe Skelgrøft forudsætter godkendelse efter vandløbslovens bestemmelser.

Ejer af hegnet er Boltinggaard Gods, Kokskovvej 28, 5750 Ringe.



Figur 1: Rød markering angiver, hvor hegnet skal krydse vandløbet.

Afgørelse efter Vandløbsloven

Der meddeles godkendelse til at krydse Herringe-Ringe Skelgrøft med hegn på matr.nr. 1a, Boltinggård Hgd, Ringe beliggende på Kokskovvej 28, 5750 Ringe. Formålet med hegnet er, at der skal etableres en dyrehave og der i den forbindelse laves et hegn over vandløbet.

Godkendelsen meddeles på følgende særvilkår:

- Arbejdet udføres som ansøgt og beskrevet i nedenstående projektbeskrivelse.
- Arbejdets udføres i perioden 2025/2026.
- At hegnet etableres, så den ikke påvirker vandløbets profil og at hegnets stolper som minimum placeres 1 m fra vandløbets kronekant.
- Fra vandløbets kronekant og ud til de yderste stålrør, skal der være mindst 30 cm, så der sikres passage for odder.
- Der skal sikres passage for kommunens åmænd. Dette gøres ved at der etableres en låge på den ene side af krydsningen.
- Ansøger bærer alle følger med hensyn til hegnet, i tilfælde hvor vandløbet senere skal uddybes, reguleres eller på anden måde ændres, herunder i forbindelse med vandløbsreguleringer, naturgenopretning eller i forbindelse med realisering af vandområdeplanerne.
- Ansøgeren er Boltinggaard Gods, som er ejer af hegnet og dermed varetager alt vedligeholdelse af hegnet herunder evt. fjernelse af hegnet. Grene, grøde, mv. skal kunne passere frit eller fjernes af hegnets ejer. Der skal jævnligt være opsyn med, at der ikke opstuvendes vand på grund af materiale der fastholdes i stålrørene.

Generelle vilkår:

- Ansøger varetager alle forhold vedrørende de berørte lodsejere.
- Ansøger afholder alle udgifter i forbindelse med projektet.
- Ansøger udfører tilsyn med anlægsarbejdet.
- Såfremt anlægsarbejdet eller fremtidig vedligeholdelse af hegnet forårsager skade på vandløbet, påhviler det ejeren af hegnet at reetablere disse.
- Såfremt anlægsarbejdet giver anledning til en akut forurening eller skade på vandløbet eller omkringliggende naturområder, påhviler det ejer af hegnet straks at orientere vandløbsmyndigheden, samt at iværksætte nødværgeforanstaltninger der begrænser skadens omfang.
- Ansøger er selv ansvarlig for at indhente nødvendige tilladelser i forbindelse med projektet og nærværende tilladelse gælder kun, når alle nødvendige tilladelser er givet.
- Vandløbsmyndigheden skal orienteres, når projektet er afsluttet, så vandløbsmyndigheden kan foretage tilsyn af det færdige anlæg.

Godkendelsen meddeles i medfør af vandløbslovens § 48, jf. § 10 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering m.v. Det skønnes at projektet ikke har væsentlig indflydelse på vandets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold. Projekter efter bekendtgørelsens §10 skal jf. §14-15 indhente udtalelser og offentliggøre projektet. Projektet har været i offentlig høring i 4 uger fra den 15. september 2025 til 13. oktober 2025.


Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger. Se vedlagte klagevejledning.

Økonomiske spørgsmål

Ansøger afholder alle økonomiske forhold i forbindelse med projektet.

Beskrivelse af projektet

Boltinggaard Gods har planer om at etablere en dyrehave på matr.nr. 1a, Boltinggård Hgd, Ringe. Inden for den kommende indhegning løber vandløbet, som skal krydses. For at sikre vandløbets fortsatte gennemstrømning ønsker Boltinggaard Gods at etablere krydsningen ved etablering af et hegn, som ikke sættes ned i vandløbet, men blot krydser. Hegnet fastgøres til to hegnspele, som sættes på hver side af vandløbet. For at undgå, at dyrene går under hegnet via vandløbet, etableres der hængende stålør fra hegnets underkant og ned til vandspejlet. Stålrørene fungerer på samme måde som en højvandsklap, og følger dermed vandløbets strøm. Eventuelt materiale i vandløbet kan passere frit og der vil være opsyn med, at der ikke opstaves materiale omkring rørene. Samtidig vil dyrehavens dyr være forhindret i at bevæge sig under hegnet, da rørene ikke kan bevæge sig modstrøms.



Figur 2: Principskitse for vandløbskrydsning med hængende stålør.

Beskrivelse af vandløbet

Det offentlige vandløb Herringe-Ringe Skelgrøft, er beliggende i landzone. Herringe-Ringe Skelgrøft er i alt 3,68 km langt og har direkte udløb i Sallinge Å sydvest for Ringe.

Vandområdeplanerne 2021-2027:

Projektstrækningen af Herringe-Ringe Skelgrøft er udpeget i vandområdeplanerne 2021-2027 og målsat til at skulle opnå god økologisk tilstand og god kemisk tilstand, jf.

Miljømålsbekendtgørelsen. Den nuværende tilstand for det pågældende vandområde (o3727) er vurderet til moderat økologisk tilstand og god kemisk tilstand. Tilstanden for de enkelte økologiske kvalitetselementer er følgende, jf. MiljøGIS for vandområdeplanerne 2021-2027:

Biologisk kvalitetselement	Tilstand
Økologisk tilstand, planter (makrofyter)	Ukendt
Økologisk tilstand, smådyr (bentiske invertebrater)	Høj
Økologisk tilstand, alger (fytobenthos)	Ukendt
Økologisk tilstand, fisk	Ukendt
Økologisk tilstand, nationalt specifikke stoffer	Ikke-god

Projektet må ikke forhindre opfyldelse af miljømål for direkte og indirekte berørte målsatte vandområder, eller forringe aktuel økologisk og kemisk tilstand, i vandløbene, jf. Indsatsbekendtgørelsens § 8. Projektet må heller ikke forhindre fremtidig gennemførelse af fastlagte indsatser, jf. Indsatsbekendtgørelsen. Vandområde 03727 har ingen fastlagte indsatser.

Naturbeskyttelsesloven

Vandløbet som skal krydses, er karakteriseret som beskyttet natur iht. naturbeskyttelseslovens §3, hvilket foreskriver, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af vandløb eller delstrækninger af vandløb. Der hvor hegnet krydser vandløbet er det indrettet, så det ikke påvirker afvandings eller miljømæssige forhold i vandløbet.

Natura 2000 og bilag IV-arter

Habitatbekendtgørelsen sætter krav om en foreløbig vurdering af planer og projektet jf. §§ 6 og 7. De planer og projekter, der skal gennemgå en foreløbig vurdering efter Habitatbekendtgørelsen, fremgår af § 6 og §§ 8-9. Den foreløbige vurdering udføres for at vurdere, om en plan eller projekt kan have en væsentlig påvirkning på et Natura 2000-område.

Nærmeste Natura 2000-område er nr. 114 Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å, der indeholder habitatområde H98. Herringe-Ringe Skelgrøft har direkte udløb i Sallinge Å. I Sallinge Å er der registreret odder og derfor er der sandsynligvis også odder i Herringe-Ringe Skelgrøft.

Udtalelser til projektet

Projektet har været forelagt til offentlig høring på kommunens hjemmeside og er i forbindelse med forundersøgelsen drøftet med ejeren af projektområdet.

I medfør af § 12 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v. har projektet været:

- fremlagt til offentlig høring på kommunens hjemmeside fra den 15. september 2025 til 13. oktober 2025. Der kom ingen bemærkninger eller indsigelser til projektet.
- fremsendt til udtalelse hos Fiskeristyrelsen, Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening, DOF-Fyn, Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen og Øhavsmuseet den 15. september 2025 til 13. oktober 2025. Der kom ingen bemærkninger eller indsigelser til projektet.
- sendt i høring hos de berørte lodsejere den 15. september 2025 til 13. oktober 2025. Der er ikke kommet indsigelser til projektet.

Kommunens bemærkninger

Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer, at hegnet som krydser det offentlige vandløb Herringe-Ringe Skelgrøft ikke påvirker de nedstrømsliggende målsatte overfladevandområders mulighed for at opnå målopfyldelse eller forhindrer gennemførelse af fastlagte indsatser jf. vandområdeplanerne 2021-2027. Etablering af hegnet påvirker hverken afvandingen og naturværdien af omkringliggende arealer negativt.

Det er kommunens vurdering, at projektet er indrettet, så der ikke sker tilstandsændringer i vandløbet. Udover dette er der stillet vilkår til udførelsen, så der hverken under udførelsen af projektet eller det færdige projekt sker tilstandsændringer i vandløbet eller

omkringsliggende beskyttede arealer. Det er derfor kommunens vurdering, at projektet ikke kræver en dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

Kommunen skønner, at det ansøgte med kommunens vilkår (både anlægsfase og resultat) ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV jf. § 10.

Klagevejledning

Vandløbsloven

Afgørelsen kan i medfør af vandløbslovens § 80 påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsen. Klageberettiget er:

- Den, afgørelsen er rettet til,
- den berørte lodsejer,
- enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Naturfredningsforening,
- lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Naturbeskyttelsesloven

Kommunens vurdering af, at krydsningen af Herringe-Ringe Skelgrøft med hegnet ikke vil være i strid med naturbeskyttelsesloven, er en tilsynsafgørelse, som er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 73, stk. 5 og kan efter samme lovs § 78, stk. 1, 2. pkt. ikke påklages.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet har dog anlagt den praksis, at nævnet behandler klager over den grundlæggende lovfortolkning. I dette tilfælde om hvorvidt krydsningen af Herringe-Ringe Skelgrøft kræver en dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3. Det er Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som afgør, hvorvidt der i den konkrete sag er tale om en afgørelse, som kan påklages.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt.

En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Nævnenes Hus (naevneneshus.dk). Du kan også finde et link til Klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Faaborg- Midtfyn Kommune.

Med venlig hilsen
Rasmus Kruse Bro
Biolog

Kopi sendt til følgende:

Lodsejere:

- Peter-Vilhelm Rosenstand, Kokskovvej 28, 5750 Ringe

Myndigheder og foreninger:

Danmarks Sportsfiskerforbund, Fyn, fyn@sportsfiskerforbundet.dk

Miljøstyrelsen, Fyn, fyn@mst.dk

Fiskeriinspektorat Øst inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Faaborg-Midtfyn - dnfaaborg-midtfyn-sager@dn.dk

DOF-Fyn, faaborg-midtfyn@dof.dk

Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen, fynskredsen@botaniskforening.dk

Øhavsmuseet – ohavsmuseet@ohavsmuseet.dk